

令和3年度
健診等データ分析結果報告書



滋賀県健康づくりキャラクター しがのハグ&クミ

滋賀県保険者協議会

令和5年12月

目次

I 健診分析にあたって

1 目的	1
2 方法	1
3 使用したデータについて	1
4 データの提供方法について	1
5 データの集計方法について	1
6 健診マップについて	2
7 個人情報の取り扱いについて	3
8 健診等分析結果を活用する場合の注意点	3

II 分析結果

1 滋賀県全体の状況（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合の合計）

(1) 分析対象者の状況	7
(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	7
(3) 肥満者の状況	9
(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況	11
(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況	13
(6) 脂質異常症有病者の状況	16
(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	18
(8) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	20
(9) 習慣的に喫煙している者の状況	22
(10) 飲酒者の状況	23
(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	25
(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	27
(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	29
(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	31
(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	32
(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	34
(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	36
(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	37
(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	39
(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	41
(21) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	42
(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合	44
(23) 保健指導利用希望者の割合	46

(24) ハイリスク者の状況	47
----------------	----

2 医療保険制度別の状況（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合）

(1) 分析対象者の状況	53
(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	53
(3) 肥満者の状況	54
(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況	54
(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況	55
(6) 脂質異常症有病者の状況	56
(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	56
(8) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	58
(9) 習慣的に喫煙している者の状況	58
(10) 飲酒者の状況	59
(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	60
(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	60
(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	61
(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	62
(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	62
(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	63
(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	64
(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	64
(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	65
(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	66
(21) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	66
(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合	67
(23) 保健指導利用希望者の割合	68

3 各医療保険者別の状況

(1) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	71
(2) 肥満者の状況	72
(3) 高血圧症有病者及び予備群の状況	73
(4) 糖尿病有病者及び予備群の状況	74
(5) 脂質異常症有病者の状況	75
(6) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	76
(7) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	77
(8) 習慣的に喫煙している者の状況	78
(9) 飲酒者の状況	79
(10) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	80
(11) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	81
(12) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	82

(13) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施している者の割合	83
(14) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	84
(15) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	85
(16) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	86
(17) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	87
(18) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	88
(19) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	89
(20) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	90
(21) 生活習慣改善の意志のある者の割合	91
(22) 保健指導利用希望者の割合	92

4 健診マップ（標準化該当比）

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合の被保険者の居住地別の合計）

(1) 腹囲 男性85cm以上・女性90cm以上	95
(2) BMI 25kg/m ² 以上	96
(3) 空腹時血糖100mg/dL以上	97
(4) 空腹時血糖126mg/dL以上	98
(5) HbA1c(NGSP値) 5.6%以上	99
(6) HbA1c(NGSP値) 6.5%以上	100
(7) 糖尿病予備群（空腹時血糖110mg/dL以上126mg/dL未満又はHbA1c(NGSP値) 6.0%以上6.5%未満）	101
(8) 糖尿病有病者（空腹時血糖126mg/dL以上又はHbA1c(NGSP値) 6.5%以上又はインスリン注射又は血糖を下げる薬服薬）	102
(9) インスリン又は血糖を下げる薬服薬中	103
(10) 中性脂肪150mg/dL以上	104
(11) HDLコレステロール40mg/dL未満	105
(12) LDLコレステロール140mg/dL以上	106
(13) 収縮期血圧130mmHg以上	107
(14) 拡張期血圧85mmHg以上	108
(15) 血圧高値（130/85mmHg以上または服薬）	109
(16) 高血圧（140/90mmHg以上または服薬）	110
(17) 重症高血圧（180/110mmHg以上）	111
(18) 血圧を下げる薬服用者	112
(19) 高血圧の者のうち服薬中（血圧）	113
(20) 喫煙者	114
(21) メタボリックシンドローム該当者	115
(22) メタボリックシンドローム及び予備群該当者	116
(23) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	117
(24) 毎日飲酒している者の割合	118

(25) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	・・・・・・・・・・	119
(26) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	・・・・・・・・	120
(27) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	・・・・・・	121
(28) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	・・・・・・・・・・	122
(29) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	・・・・・・・・・・	123
(30) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	・・・・・・・・	124
(31) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	・・・・・・・・	125
(32) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	・・・・・・・・・・	126
(33) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	・・・・・・・・・・	127
(34) 食事を食べる時嚙みにくさがあったり、ほとんど嚙めない者の割合	・・・・・・・・	128

Ⅲ 参考資料	1 健診受診率等の状況（法定報告値）	・・・・・・・・・・	131
	2 後期高齢者医療の状況	・・・・・・・・・・	134
	3 被保険者、被扶養者別の分析	・・・・・・・・・・	170
	4 各医療保険者の状況 データ一覧	・・・・・・・・・・	175

I 健診分析にあたって

1. 目的

滋賀県内の医療保険者の健診等データを活用し、滋賀県全体の健診結果を取りまとめ、健康課題の把握や保健事業の企画・実施にあたっての参考資料として各医療保険者へ提供するとともに、保険者協議会として実施できる事業の検討にあたっての基礎資料とすることを目的とします。

2. 方法

令和3年度の健診結果を県内各医療保険者より提供いただき、県全体、各医療保険制度別（市町国保、国保組合、全国健康保険協会滋賀支部（以下「協会けんぽ」）、健保組合、共済組合、後期高齢者医療）等にて集計・分析をしました。

また、居住地情報を有するデータについて、性別・年齢の違いを調整した標準化該当比を算出し、各市町の標準化該当比を項目ごとにマップ化しました。

3. 使用したデータについて

19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、4共済組合、後期高齢者医療の35の医療保険者よりデータ提供いただき、約25万5,000人のデータを集計しています。

また、健診マップのデータは、19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、2共済組合の32の医療保険者のデータから県内居住者を抽出し、約20万人のデータを集計しています。

4. データの提供方法について

各医療保険者へデータの提供を依頼し、メールもしくはCDRにて提供していただきました。

なお、市町国保・国保組合・後期高齢者に関わるデータは、市町国保・国保組合・後期高齢者医療広域連合の了承の上、国保連合会が保有するデータを使用しています。

5. データの集計方法について

次の方法により集計しています。

【全体】

①年代別区分は40歳から90歳までは5歳単位とし、90歳以上は1単位としています。

②健診データは、実施年度中における加入者及び脱退等の異動者を除外せず、全てのデータを使用しています。

③項目ごとに分析をおこなっているため、全項目を受診していない者のデータも分析対象としました。

④保険者よりデータ提供のなかった項目があります。

【国保】

データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」を突合し集計。

【国保組合】

①データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」を突合し集計。

②郵便番号を住所地（市町単位）に置き換え。

【後期高齢者医療】

データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」「FKAC176」を突合し集計。

【被用者保険】

①指定した項目のデータを提供いただき、区分（協会けんぽ、健保組合、共済組合）別に集計。

②年齢がない場合は、生年月日より年度内年齢（3月末時点の年齢）を算出。

③郵便番号を住所地（市町単位）に置き換え。

6. 健診マップについて

提供いただいた個別データから、居住地の郵便番号データがない場合は除外し、「40～74歳」の区分にて作成しています。

①標準化該当比とは

滋賀県全体での有所見率を100とした時に、各市町での有所見率を相対値で表したもので、健診の有所見率を年齢調整したうえで市町間の比較ができるものです。

②標準化該当比の計算方法

標準化該当比は、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に次式で計算されます。

標準化該当比＝{該当市町の年齢階級別有所見者数/（該当市町の年齢階級別健診受診者数×滋賀県全体の年齢階級別の有所見率）の総和} ×100


次に、各市町と滋賀県全体との差が偶然かどうか、有意差検定を行い、有意水準5%（両側検定）で「有意に差がある」としました。

③読み取り方法

今回の分析においては、次の4段階に区分しました。（マップの色分け）

（例）

有意に高い	■	： 滋賀県に比べて有意に高い(▲▲)
高いが有意でない	■	： 有意ではないが、滋賀県に比べて高い(▲)
低いが有意でない	■	： 有意ではないが、滋賀県に比べて低い(▽)
有意に低い	■	： 滋賀県に比べて有意に低い(▽▽)



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,625	10,439	101.8	99.9	103.7	▲
彦根市	4,348	4,283	101.5	98.5	104.6	▲
長浜市	4,978	5,061	98.4	95.6	101.1	▽
近江八幡市	3,339	3,149	106.0	102.5	109.7	▲▲
東近江市	4,269	4,295	99.4	96.4	102.4	▽
草津市	3,943	4,117	95.8	92.8	98.8	▽▽
守山市	2,743	2,897	94.7	91.2	98.3	▽▽
野洲市	1,880	1,886	99.7	95.2	104.3	▽
湖南市	2,334	2,262	103.2	99.0	107.4	▲
甲賀市	4,006	4,048	99.0	95.9	102.1	▽
高島市	2,281	2,172	105.0	100.7	109.4	▲▲
米原市	1,682	1,700	99.0	94.3	103.8	▽
栗東市	2,230	2,420	92.1	88.4	96.0	▽▽
日野町	800	842	95.0	88.6	101.9	▽
竜王町	549	497	110.4	101.4	120.1	▲▲
愛荘町	912	886	102.9	96.3	109.8	▲
豊郷町	344	319	107.8	96.7	119.8	▲
甲良町	309	291	106.3	94.8	118.9	▲
多賀町	366	373	98.1	88.3	108.7	▽

平成26 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究（研究代表：国立保健医療科学院 横山徹爾）の一環として作成された計算シートを使用しています。

7. 個人情報の取り扱いについて

個人が特定できないように、個人情報を削除したデータを提供していただきました。

また、提供いただいたデータは、滋賀県国民健康保険団体連合会電子計算機処理データ保護管理規程に基づき、適切に管理されています。

8. 健診等分析結果を活用する場合の注意点

- ①医療保険者ごとに受診率が異なることや、個別健診や集団健診、実施時期、健診受診時間等、実施方法が異なることを念頭において使用して下さい。
- ②健診項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者のデータも除外せず、提供いただいたデータ全てを分析しています。そのため、特定健診における法定報告の報告対象者数とは異なります。
- ③分析結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないこと

があります。

- ④後期高齢者医療広域連合の健診は平成28年度より生活習慣病により通院中の人や介護認定者以外を健診対象者としています。また、令和2年度より後期高齢者健診の質問票の内容変更があったため、令和3年度から後期高齢者医療の状況として分けて分析をしています。

Ⅱ 分析結果

この報告書に掲載している数値は、四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。

1 滋賀県全体の状況

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・

共済組合の合計）

(1) 分析対象者の状況

滋賀県保険者協議会の構成団体（19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、4共済組合の34の医療保険者）よりデータ提供いただき、約24万人のデータを集計しています。

表1 性別・年代別分析対象者数

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
男性	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,513	20,562	117,080
	割合	14.3%	16.8%	14.9%	12.4%	11.7%	12.4%	17.6%	100.0%
女性	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,708	24,626	123,486
	割合	12.2%	14.6%	14.2%	12.6%	12.9%	13.5%	19.9%	100.0%
計	人数	31,792	37,717	34,877	30,108	29,663	31,221	45,188	240,566
	割合	13.2%	15.7%	14.5%	12.5%	12.3%	13.0%	18.8%	100.0%

図1 分析対象者の経年推移





図2 健診受診率の経年推移



(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

※メタボリックシンドローム該当者

腹囲男性85cm以上、女性90cm以上かつ下記①～③で2つ以上に該当

- ①中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬服用
- ③空腹時血糖110mg/dL以上、またはHbA1c（NGSP値）6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用

※メタボリックシンドローム予備群

上記と同様で、3項目のうち1つに該当するもの

メタボリックシンドローム該当者の割合は、男性26.7%、女性8.1%で、年代別にみると、男女ともに50歳以降に増えている。経年的にも年々増加しており、60歳以降で増加がみられている。

図3 メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合




図4 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合




表2 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,711	12,497	9,953	7,634	6,941	6,960	9,721	65,417
	割合	70.1%	63.6%	57.2%	52.4%	50.6%	48.0%	47.3%	55.9%
メタボ予備群	人数	2,847	3,587	3,270	2,659	2,386	2,406	3,283	20,438
	割合	17.0%	18.3%	18.8%	18.3%	17.4%	16.6%	16.0%	17.5%
メタボ該当	人数	2,148	3,551	4,174	4,266	4,381	5,147	7,558	31,225
	割合	12.9%	18.1%	24.0%	29.3%	32.0%	35.5%	36.8%	26.7%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,513	20,562	117,080
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表3 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,122	16,551	15,472	13,533	13,571	13,809	20,069	107,127
	割合	93.6%	91.5%	88.5%	87.0%	85.1%	82.6%	81.5%	86.8%
メタボ予備群	人数	570	885	993	846	869	885	1,271	6,319
	割合	3.8%	4.9%	5.7%	5.4%	5.4%	5.3%	5.2%	5.1%
メタボ該当	人数	394	646	1,015	1,170	1,515	2,014	3,286	10,040
	割合	2.6%	3.6%	5.8%	7.5%	9.5%	12.1%	13.3%	8.1%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,708	24,626	123,486
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図5 メタボリックシンドローム該当者・予備群の経年推移



(3) 肥満者の状況

※肥満者

次の3項目のいずれかに該当する者

- ①BMI25以上で腹囲男性85cm以上、女性90cm以上
- ②BMIのみ25以上
- ③腹囲のみ男性85cm以上、女性90cm以上

肥満者の割合は、男性53.6%、女性23.3%で、年代別にみると、男女とも年齢とともに増えている。R3年度はR2年度と比較し、減少しているが、経年的には増加している。

図6 肥満者の割合




図7 年代別肥満者の割合





表4 年代別肥満者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
BMI < 25、 腹囲 < 85cm	人数	9,187	9,843	7,994	6,287	6,046	6,170	8,811	54,338
	割合	55.0%	50.1%	46.0%	43.2%	44.1%	42.5%	42.9%	46.4%
BMI ≥ 25、 腹囲 < 85cm	人数	467	605	478	350	242	210	252	2,604
	割合	2.8%	3.1%	2.7%	2.4%	1.8%	1.4%	1.2%	2.2%
BMI < 25、 腹囲 ≥ 85cm	人数	1,905	2,548	2,517	2,548	2,748	3,500	5,774	21,540
	割合	11.4%	13.0%	14.5%	17.5%	20.0%	24.1%	28.1%	18.4%
BMI ≥ 25、 腹囲 ≥ 85cm	人数	5,147	6,639	6,408	5,374	4,672	4,633	5,725	38,598
	割合	30.8%	33.8%	36.8%	36.9%	34.1%	31.9%	27.8%	33.0%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,513	20,562	117,080
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表5 年代別肥満者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
BMI < 25、 腹囲 < 90cm	人数	12,367	14,276	13,428	11,985	12,141	12,395	18,091	94,683
	割合	82.0%	79.0%	76.8%	77.1%	76.1%	74.2%	73.5%	76.7%
BMI ≥ 25、 腹囲 < 90cm	人数	1,177	1,593	1,459	1,131	1,165	1,191	1,748	9,464
	割合	7.8%	8.8%	8.3%	7.3%	7.3%	7.1%	7.1%	7.7%
BMI < 25、 腹囲 ≥ 90cm	人数	93	169	235	323	435	750	1,359	3,364
	割合	0.6%	0.9%	1.3%	2.1%	2.7%	4.5%	5.5%	2.7%
BMI ≥ 25、 腹囲 ≥ 90cm	人数	1,449	2,044	2,358	2,110	2,214	2,372	3,428	15,975
	割合	9.6%	11.3%	13.5%	13.6%	13.9%	14.2%	13.9%	12.9%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,708	24,626	123,486
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図8 肥満者の割合の経年推移



(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況

※高血圧症有病者

収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の者、もしくは血圧を下げる薬服用者

※高血圧症予備群

①収縮期血圧が130mmHg以上140mmHg未満、かつ拡張期血圧が90mmHg未満である者

②収縮期血圧が140mmHg 未満かつ拡張期血圧が85mmHg以上90mmHg未満である者

ただし、血圧を下げる薬服用者を除く

高血圧症有病者・予備群の割合は、男性59.1%、女性46.1%で、年齢とともに増加している。経年的には、増加傾向であり、R2年度はどの年代も増加がみられたが、R3年度は横ばいである。

図9 高血圧症有病者・予備群の割合




図10 年代別高血圧症有病者・予備群・血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合




表6 年代別高血圧症有病者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,943	11,031	8,166	5,514	4,151	3,683	4,435	47,923
	割合	65.5%	56.2%	46.9%	37.9%	30.3%	25.3%	21.5%	40.9%
高血圧症予備群	人数	2,611	3,109	2,701	2,097	1,799	1,678	2,204	16,199
	割合	15.6%	15.8%	15.5%	14.4%	13.1%	11.5%	10.7%	13.8%
高血圧症有病者	人数	3,152	5,495	6,530	6,948	7,758	9,175	13,952	53,010
	割合	18.9%	28.0%	37.5%	47.7%	56.6%	63.1%	67.8%	45.3%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,591	117,132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表7 年代別高血圧症有病者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	12,607	13,555	11,428	8,826	7,575	6,139	6,501	66,631
	割合	83.6%	75.0%	65.4%	56.8%	47.5%	36.7%	26.4%	53.9%
高血圧症予備群	人数	1,225	1,826	2,037	1,966	2,164	2,340	3,094	14,652
	割合	8.1%	10.1%	11.7%	12.6%	13.6%	14.0%	12.6%	11.9%
高血圧症有病者	人数	1,254	2,701	4,015	4,757	6,216	8,242	15,058	42,243
	割合	8.3%	14.9%	23.0%	30.6%	39.0%	49.3%	61.1%	34.2%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


表8 年代別血圧を下げる薬服用者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	813	2,082	3,193	4,044	5,201	6,657	10,772	32,762
	割合	4.9%	10.6%	18.4%	27.8%	37.9%	45.8%	52.3%	28.0%
服用していない	人数	15,893	17,553	14,204	10,515	8,507	7,879	9,819	84,370
	割合	95.1%	89.4%	81.6%	72.2%	62.1%	54.2%	47.7%	72.0%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,591	117,132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表9 年代別血圧を下げる薬服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	367	936	1,861	2,629	3,676	5,285	10,686	25,440
	割合	2.4%	5.2%	10.6%	16.9%	23.0%	31.6%	43.3%	20.6%
服用していない	人数	14,719	17,146	15,619	12,920	12,279	11,436	13,967	98,086
	割合	97.6%	94.8%	89.4%	83.1%	77.0%	68.4%	56.7%	79.4%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図 1 1 高血圧症有病者・予備群・血圧を下げる薬服用者の経年推移



(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況

※糖尿病有病者

空腹時血糖126mg/dL以上、またはHbA1c (NGSP値) 6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用者(平成24年度はHbA1c (JDS値) 6.1%以上)

※糖尿病予備群

空腹時血糖110mg/dL以上126mg/dL未満、またはHbA1c (NGSP値) 6.0%以上6.5%未満の者(平成24年度はHbA1c (JDS値) 5.6%以上6.1%未満)

ただしインスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除く

糖尿病の有病者及び予備群の割合は、男性22.6%、女性14.0%であり、年齢とともに増加している。経年的には男性に増加がみられる。

図12 糖尿病有病者・予備群の割合




図13 年代別糖尿病有症者・予備群・血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合




表10 年代別糖尿病有病者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	15,448	17,226	14,171	11,066	9,846	9,782	13,113	90,652
	割合	92.5%	87.7%	81.5%	76.0%	71.8%	67.3%	63.7%	77.4%
糖尿病予備群	人数	660	1,226	1,541	1,538	1,698	2,070	3,144	11,877
	割合	4.0%	6.2%	8.9%	10.6%	12.4%	14.2%	15.3%	10.1%
糖尿病有病者	人数	598	1,183	1,685	1,955	2,164	2,684	4,333	14,602
	割合	3.6%	6.0%	9.7%	13.4%	15.8%	18.5%	21.0%	12.5%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,590	117,131
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表11 年代別糖尿病有病者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,608	17,182	16,003	13,614	13,325	13,211	18,319	106,262
	割合	96.8%	95.0%	91.6%	87.6%	83.5%	79.0%	74.3%	86.0%
糖尿病予備群	人数	257	517	883	1,201	1,529	2,012	3,516	9,915
	割合	1.7%	2.9%	5.1%	7.7%	9.6%	12.0%	14.3%	8.0%
糖尿病有病者	人数	221	383	594	734	1,101	1,498	2,818	7,349
	割合	1.5%	2.1%	3.4%	4.7%	6.9%	9.0%	11.4%	5.9%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


表12 年代別血糖を下げる薬など服用者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	333	648	1,028	1,267	1,464	1,886	3,024	9,650
	割合	2.0%	3.3%	5.9%	8.7%	10.7%	13.0%	14.7%	8.2%
服用していない	人数	16,373	18,987	16,369	13,292	12,244	12,650	17,566	107,481
	割合	98.0%	96.7%	94.1%	91.3%	89.3%	87.0%	85.3%	91.8%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,590	117,131
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表13 年代別血糖を下げる薬など服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	119	239	372	451	722	988	1,873	4,764
	割合	0.8%	1.3%	2.1%	2.9%	4.5%	5.9%	7.6%	3.9%
服用していない	人数	14,967	17,843	17,108	15,098	15,233	15,733	22,780	118,762
	割合	99.2%	98.7%	97.9%	97.1%	95.5%	94.1%	92.4%	96.1%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図14 糖尿病有病者・予備群・血糖を下げる薬など服用者の経年推移





(6) 脂質異常症有病者の状況

※脂質異常症有病者

中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満、またはLDL コレステロール140mg/dL以上、もしくはコレステロールを下げる薬服用者

脂質異常症有所見者の割合は、男性57.5%、女性51.2%であり、女性は年齢とともに増加している。

図15 脂質異常症有病者の割合




図16 年代別脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者（再掲）の割合





表14 年代別脂質異常症有病者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,568	8,745	7,265	5,842	5,388	5,651	8,362	49,821
	割合	51.3%	44.5%	41.8%	40.1%	39.3%	38.9%	40.6%	42.5%
脂質異常症有病者	人数	8,138	10,890	10,132	8,717	8,320	8,885	12,229	67,311
	割合	48.7%	55.5%	58.2%	59.9%	60.7%	61.1%	59.4%	57.5%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,591	117,132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表15 年代別脂質異常症有病者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,833	12,914	9,836	6,781	5,906	5,351	7,650	60,271
	割合	78.4%	71.4%	56.3%	43.6%	37.0%	32.0%	31.0%	48.8%
脂質異常症有病者	人数	3,253	5,168	7,644	8,768	10,049	11,370	17,003	63,255
	割合	21.6%	28.6%	43.7%	56.4%	63.0%	68.0%	69.0%	51.2%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


表16 年代別コレステロールを下げる薬服用者の割合 男性


		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	680	1,497	2,077	2,654	3,243	3,971	6,204	20,326
	割合	4.1%	7.6%	11.9%	18.2%	23.7%	27.3%	30.1%	17.4%
服用していない	人数	16,026	18,138	15,320	11,905	10,465	10,565	14,387	96,806
	割合	95.9%	92.4%	88.1%	81.8%	76.3%	72.7%	69.9%	82.6%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,536	20,591	117,132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表17 年代別コレステロールを下げる薬服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	218	535	1,350	2,454	4,044	5,774	10,182	24,557
	割合	1.4%	3.0%	7.7%	15.8%	25.3%	34.5%	41.3%	19.9%
服用していない	人数	14,868	17,547	16,130	13,095	11,911	10,947	14,471	98,969
	割合	98.6%	97.0%	92.3%	84.2%	74.7%	65.5%	58.7%	80.1%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,721	24,653	123,526
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図17 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の経年推移






(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25 以上

男女ともに、非肥満より肥満の方が糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを 2 個以上持つ者の割合は多い。

図 18 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
肥満



非肥満




図19 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合




表18 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
男性

肥 満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	4,635	5,177	4,181	3,203	2,572	2,532	3,428	25,728
	割合	61.6%	52.9%	44.5%	38.7%	33.6%	30.3%	29.2%	41.0%
リスク2個以上	人数	2,884	4,615	5,222	5,069	5,090	5,811	8,323	37,014
	割合	38.4%	47.1%	55.5%	61.3%	66.4%	69.7%	70.8%	59.0%
合計		7,519	9,792	9,403	8,272	7,662	8,343	11,751	62,742
		割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


非肥満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	8,149	8,082	6,122	4,336	3,701	3,380	4,510	38,280
	割合	88.7%	82.1%	76.6%	69.0%	61.2%	54.8%	51.2%	70.4%
リスク2個以上	人数	1,038	1,761	1,872	1,951	2,345	2,790	4,301	16,058
	割合	11.3%	17.9%	23.4%	31.0%	38.8%	45.2%	48.8%	29.6%
合計		9,187	9,843	7,994	6,287	6,046	6,170	8,811	54,338
		割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表19 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
女性

肥満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	2,017	2,549	2,166	1,498	1,288	1,154	1,575	12,247
	割合	74.2%	67.0%	53.5%	42.0%	33.8%	26.8%	24.1%	42.5%
リスク2個以上	人数	702	1,257	1,886	2,066	2,526	3,159	4,960	16,556
	割合	25.8%	33.0%	46.5%	58.0%	66.2%	73.2%	75.9%	57.5%
合計	人数	2,719	3,806	4,052	3,564	3,814	4,313	6,535	28,803
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	11,990	13,389	11,549	9,089	8,061	6,862	8,257	69,197
	割合	97.0%	93.8%	86.0%	75.8%	66.4%	55.4%	45.6%	73.1%
リスク2個以上	人数	377	887	1,879	2,896	4,080	5,533	9,834	25,486
	割合	3.0%	6.2%	14.0%	24.2%	33.6%	44.6%	54.4%	26.9%
合計	人数	12,367	14,276	13,428	11,985	12,141	12,395	18,091	94,683
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図20 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の経年推移



(8) 尿蛋白(+)以上の者の割合

尿蛋白(+)以上の者の割合は、男性4.4%、女性2.3%であり、年齢とともに割合は増加している。経年的には減少傾向である。

図21 尿蛋白(+)以上の割合




図22 年代別尿蛋白（＋）以上の割合





表20 年代別尿蛋白（＋）以上の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	16,285	19,012	16,785	14,034	13,070	13,622	18,999	111,807
	割合	97.5%	96.9%	96.6%	96.5%	95.5%	93.8%	92.5%	95.6%
尿蛋白(+)以上	人数	413	610	591	512	618	894	1,549	5,187
	割合	2.5%	3.1%	3.4%	3.5%	4.5%	6.2%	7.5%	4.4%
合計	人数	16,698	19,622	17,376	14,546	13,688	14,516	20,548	116,994
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表21 年代別尿蛋白（＋）以上の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,518	17,450	17,055	15,318	15,693	16,292	23,623	119,949
	割合	97.8%	98.0%	98.2%	98.6%	98.4%	97.5%	96.0%	97.7%
尿蛋白(+)以上	人数	327	364	308	215	250	410	974	2,848
	割合	2.2%	2.0%	1.8%	1.4%	1.6%	2.5%	4.0%	2.3%
合計	人数	14,845	17,814	17,363	15,533	15,943	16,702	24,597	122,797
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図23 尿蛋白（＋）以上の者の経年推移





(9) 習慣的に喫煙している者の状況

※習慣的に喫煙している者

「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、「最近1ヶ月間も吸っている者」

習慣的に喫煙している者の割合は、男性29.9%、女性6.9%であり、年代別では男性は40～44歳、女性は45～49歳が多い。経年的には、男性の40～50歳代で減少がみられている。

図24 習慣的喫煙者の割合




図25 年代別習慣的喫煙者の割合






表22 年代別習慣的喫煙者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
喫煙者	人数	6,172	7,097	5,990	4,799	4,014	3,410	3,551	35,033
	割合	36.9%	36.1%	34.4%	33.0%	29.3%	23.5%	17.3%	29.9%
非喫煙者	人数	10,532	12,538	11,406	9,760	9,694	11,102	17,010	82,042
	割合	63.1%	63.9%	65.6%	67.0%	70.7%	76.5%	82.7%	70.1%
合計	人数	16,704	19,635	17,396	14,559	13,708	14,512	20,561	117,075
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表23 年代別習慣的喫煙者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
喫煙者	人数	1,437	1,980	1,641	1,160	1,016	624	640	8,498
	割合	9.5%	11.0%	9.4%	7.5%	6.4%	3.7%	2.6%	6.9%
非喫煙者	人数	13,649	16,101	15,838	14,388	14,939	16,083	23,984	114,982
	割合	90.5%	89.0%	90.6%	92.5%	93.6%	96.3%	97.4%	93.1%
合計	人数	15,086	18,081	17,479	15,548	15,955	16,707	24,624	123,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図26 習慣的喫煙者の経年推移



(10) 飲酒者の状況

毎日飲酒者の割合は、男性 38.7%、女性 11.9%であり、男性は 60～74 歳、女性は 44～49 歳で多くなっている。経年的には、男性は減少傾向である。

図 27 飲酒者の割合




図 28 年代別飲酒者の割合





表24 年代別飲酒者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
毎日	人数	4,465	6,094	5,689	5,152	5,617	6,352	8,816	42,185
	割合	28.7%	32.9%	35.0%	39.3%	44.2%	46.5%	45.9%	38.7%
時々	人数	4,765	5,386	4,471	3,290	2,860	2,859	3,727	27,358
	割合	30.7%	29.0%	27.5%	25.1%	22.5%	20.9%	19.4%	25.1%
ほとんど飲まない	人数	6,306	7,061	6,105	4,670	4,223	4,457	6,679	39,501
	割合	40.6%	38.1%	37.5%	35.6%	33.3%	32.6%	34.7%	36.2%
合計	人数	15,536	18,541	16,265	13,112	12,700	13,668	19,222	109,044
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表25 年代別飲酒者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
毎日	人数	1,661	2,417	2,234	1,935	1,936	1,655	1,855	13,693
	割合	12.0%	14.5%	13.9%	13.6%	12.9%	10.4%	8.0%	11.9%
時々	人数	3,741	4,426	4,075	3,338	3,255	3,163	4,170	26,168
	割合	27.0%	26.5%	25.4%	23.5%	21.7%	19.9%	17.9%	22.8%
ほとんど飲まない	人数	8,428	9,883	9,751	8,912	9,820	11,067	17,259	75,120
	割合	60.9%	59.1%	60.7%	62.8%	65.4%	69.7%	74.1%	65.3%
合計	人数	13,830	16,726	16,060	14,185	15,011	15,885	23,284	114,981
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図29 飲酒者の経年推移



(11) 特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)該当者の割合

※特定保健指導の対象者選定のための階層化基準

腹囲	追加リスクⅠ	追加リスクⅡ	対象年齢	
	①血糖 ②脂質 ③血圧	④喫煙歴	40～64歳	65～74歳
男性85cm以上 女性90cm以上 (もしくは内臓脂肪≧100cm ²)	2つ以上該当	あり なし	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当			
上記以外かつ BMI≧25kg/m ²	3つ該当	あり なし	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当			
	1つ該当			

※1：追加リスクⅠの基準値 ①血糖：空腹時血糖値 100mg/dL 以上、またHbA1c(NGSP 値)5.6%以上

②脂質：中性脂肪 150mg/dL 以上、またはHDL 40mg/dL 未満

③血圧：収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg 以上

※2：質問票により糖尿病、高血圧症、脂質異常症で服薬治療を行っていることが明らかなる場合は特定保健指導の対象とならない

※3：65～74歳の者は、積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援の対象となる。

※4：喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する

特定保健指導対象者の割合は、男性 39.4%、女性 18.3%であり、男性は 50 歳代、女性は 60～74 歳に多い。経年的には男性で増加傾向であり、50 歳以降に増加がみられる。

図 30 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合




図31 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合





表26 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,048	11,923	9,816	8,030	8,041	8,770	13,308	70,936
	割合	66.1%	60.7%	56.4%	55.2%	58.7%	60.4%	64.7%	60.6%
積極的支援該当者	人数	3,488	4,644	4,498	3,615	2,957	—	—	19,202
	割合	20.9%	23.7%	25.9%	24.8%	21.6%	—	—	16.4%
動機付け支援該当者	人数	2,170	3,068	3,083	2,914	2,710	5,743	7,254	26,942
	割合	13.0%	15.6%	17.7%	20.0%	19.8%	39.6%	35.3%	23.0%
合計	人数	16,706	19,635	17,397	14,559	13,708	14,513	20,562	117,080
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表27 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	13,382	15,411	14,264	12,605	12,755	13,157	19,372	100,946
	割合	88.7%	85.2%	81.6%	81.1%	79.9%	78.7%	78.7%	81.7%
積極的支援該当者	人数	555	878	1,033	876	935	—	—	4,277
	割合	3.7%	4.9%	5.9%	5.6%	5.9%	—	—	3.5%
動機付け支援該当者	人数	1,149	1,793	2,183	2,068	2,265	3,551	5,254	18,263
	割合	7.6%	9.9%	12.5%	13.3%	14.2%	21.3%	21.3%	14.8%
合計	人数	15,086	18,082	17,480	15,549	15,955	16,708	24,626	123,486
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図32 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の経年推移



(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合は、男性48.6%、女性28.0%であり、男性は45~64歳、女性は45~59歳が多い。経年的にみると、増加してきている。

図33 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合




図34 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合





表28 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,051	9,065	7,821	6,238	6,309	7,049	11,148	55,681
	割合	52.1%	49.2%	48.3%	47.9%	50.0%	52.0%	58.6%	51.4%
該当	人数	7,398	9,374	8,365	6,791	6,320	6,513	7,887	52,648
	割合	47.9%	50.8%	51.7%	52.1%	50.0%	48.0%	41.4%	48.6%
合計	人数	15,449	18,439	16,186	13,029	12,629	13,562	19,035	108,329
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表29 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,260	11,703	10,908	9,768	10,731	11,566	17,296	82,232
	割合	74.8%	70.5%	68.3%	69.3%	72.0%	73.3%	74.8%	72.0%
該当	人数	3,464	4,901	5,054	4,323	4,175	4,214	5,826	31,957
	割合	25.2%	29.5%	31.7%	30.7%	28.0%	26.7%	25.2%	28.0%
合計	人数	13,724	16,604	15,962	14,091	14,906	15,780	23,122	114,189
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図35 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の経年推移



(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

1回30分以上の軽く汗のかく運動をしている者の割合は、男性32.4%、女性26.2%であり、男女とも65～74歳が多い。経年的には、女性に減少傾向であり、60～74歳で減少がみられている。

図36 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合




図37年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合





表30年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,236	13,395	11,882	9,568	9,022	8,460	9,955	73,518
	割合	72.4%	72.3%	73.2%	73.2%	71.2%	62.2%	52.2%	67.6%
該当	人数	4,287	5,123	4,361	3,504	3,647	5,133	9,116	35,171
	割合	27.6%	27.7%	26.8%	26.8%	28.8%	37.8%	47.8%	32.4%
合計	人数	15,523	18,518	16,243	13,072	12,669	13,593	19,071	108,689
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表31年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,861	13,964	13,168	11,158	11,237	10,201	12,914	84,503
	割合	85.9%	83.6%	82.1%	78.8%	75.1%	64.5%	55.9%	73.8%
該当	人数	1,946	2,735	2,869	3,005	3,730	5,605	10,178	30,068
	割合	14.1%	16.4%	17.9%	21.2%	24.9%	35.5%	44.1%	26.2%
合計	人数	13,807	16,699	16,037	14,163	14,967	15,806	23,092	114,571
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図38 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の経年推移





(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

日常生活において 1 日 1 時間以上の身体活動をしている者の割合は、男性 41.6%、女性 40.0%であり、男性は 40~44、65~74 歳に多く、女性は年齢とともに多くなっている。経年的にみると、男女とも 65~74 歳で減少がみられている。

図39 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合




図40 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合






表32 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,646	10,949	10,244	8,388	7,901	7,772	9,612	63,512
	割合	55.7%	59.1%	63.1%	64.2%	62.4%	57.2%	50.4%	58.4%
該当	人数	6,881	7,568	5,996	4,683	4,771	5,811	9,449	45,159
	割合	44.3%	40.9%	36.9%	35.8%	37.6%	42.8%	49.6%	41.6%
合計	人数	15,527	18,517	16,240	13,071	12,672	13,583	19,061	108,671
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表33 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,092	11,061	10,349	8,790	8,873	8,813	11,725	68,703
	割合	65.9%	66.2%	64.5%	62.1%	59.3%	55.8%	50.9%	60.0%
該当	人数	4,711	5,637	5,684	5,364	6,089	6,970	11,333	45,788
	割合	34.1%	33.8%	35.5%	37.9%	40.7%	44.2%	49.1%	40.0%
合計	人数	13,803	16,698	16,033	14,154	14,962	15,783	23,058	114,491
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図41 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の経年推移



(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合
歩く速度が速い者の割合は、男性 44.8%、女性 40.9%であり、年齢とともに増加している。経年的には減少傾向である。

図42 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合




図43 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合





表34 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,240	10,806	9,201	7,259	7,072	7,046	9,264	59,888
	割合	59.5%	58.4%	56.7%	55.6%	55.9%	51.9%	48.8%	55.2%
該当	人数	6,281	7,693	7,034	5,801	5,590	6,522	9,712	48,633
	割合	40.5%	41.6%	43.3%	44.4%	44.1%	48.1%	51.2%	44.8%
合計	人数	15,521	18,499	16,235	13,060	12,662	13,568	18,976	108,521
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表35 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,321	10,967	10,009	8,421	8,524	8,464	11,788	67,494
	割合	67.5%	65.7%	62.4%	59.5%	57.1%	53.9%	51.4%	59.1%
該当	人数	4,481	5,726	6,024	5,731	6,404	7,248	11,138	46,752
	割合	32.5%	34.3%	37.6%	40.5%	42.9%	46.1%	48.6%	40.9%
合計	人数	13,802	16,693	16,033	14,152	14,928	15,712	22,926	114,246
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図44 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の経年推移



(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

食べる速度が速い者の割合は、男性が 35.7%、女性は 27.0%で男女とも 40~59 歳が多い。

図45 人と比較して食べる速度が速い者の割合




図46 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合





表36 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,187	10,996	10,036	8,178	8,336	9,373	13,781	69,887
	割合	59.2%	59.4%	61.8%	62.5%	65.8%	68.9%	72.2%	64.3%
該当	人数	6,341	7,522	6,216	4,900	4,339	4,223	5,304	38,845
	割合	40.8%	40.6%	38.2%	37.5%	34.2%	31.1%	27.8%	35.7%
合計	人数	15,528	18,518	16,252	13,078	12,675	13,596	19,085	108,732
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表37 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,813	11,880	11,341	10,107	10,891	11,859	17,876	83,767
	割合	71.1%	71.1%	70.7%	71.3%	72.8%	75.0%	77.1%	73.0%
該当	人数	3,994	4,824	4,703	4,065	4,076	3,955	5,306	30,923
	割合	28.9%	28.9%	29.3%	28.7%	27.2%	25.0%	22.9%	27.0%
合計	人数	13,807	16,704	16,044	14,172	14,967	15,814	23,182	114,690
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図47 人と比較して食べる速度が速い者の経年推移





(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

就寝前に夕食をとる者の割合は、男性 31.1%、女性 15.6%で、男女ともに 40～50 歳代に多い。

図48 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合




図49 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合






表38 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,406	11,048	9,920	8,511	9,102	10,935	15,983	74,905
	割合	60.6%	59.7%	61.1%	65.1%	71.8%	80.5%	83.9%	68.9%
該当	人数	6,121	7,464	6,323	4,559	3,570	2,642	3,071	33,750
	割合	39.4%	40.3%	38.9%	34.9%	28.2%	19.5%	16.1%	31.1%
合計	人数	15,527	18,512	16,243	13,070	12,672	13,577	19,054	108,655
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表39 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,876	13,210	12,737	11,632	12,888	14,261	21,029	96,633
	割合	78.8%	79.1%	79.4%	82.2%	86.2%	90.3%	91.0%	84.4%
該当	人数	2,923	3,483	3,297	2,523	2,061	1,534	2,085	17,906
	割合	21.2%	20.9%	20.6%	17.8%	13.8%	9.7%	9.0%	15.6%
合計	人数	13,799	16,693	16,034	14,155	14,949	15,795	23,114	114,539
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図50 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の経年推移



(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合は、男性 15.0%、女性 33.0%で男女とも40歳代が多い。

図51 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合




図52 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合





表40 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	12,446	15,211	13,650	11,180	10,955	11,767	16,290	91,499
	割合	81.0%	83.1%	84.9%	86.3%	87.3%	87.3%	86.0%	85.0%
該当	人数	2,916	3,083	2,428	1,773	1,587	1,710	2,653	16,150
	割合	19.0%	16.9%	15.1%	13.7%	12.7%	12.7%	14.0%	15.0%
合計	人数	15,362	18,294	16,078	12,953	12,542	13,477	18,943	107,649
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表41 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,347	10,586	10,366	9,507	10,100	10,872	16,507	76,285
	割合	60.8%	63.8%	65.1%	67.5%	67.9%	69.2%	71.8%	67.0%
該当	人数	5,379	5,994	5,549	4,572	4,769	4,837	6,489	37,589
	割合	39.2%	36.2%	34.9%	32.5%	32.1%	30.8%	28.2%	33.0%
合計	人数	13,726	16,580	15,915	14,079	14,869	15,709	22,996	113,874
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図53 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の経年推移



(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

朝食を抜くことがある者の割合は、男性 18.7%、女性 9.7%であり、男女とも 40 歳代が多い。経年的には増加しており、男女ともに 50~60 歳で増えている。

図54 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合




図55 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合





表42 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,933	13,406	12,143	10,505	10,931	12,438	18,125	88,481
	割合	70.4%	72.3%	74.7%	80.2%	86.1%	91.3%	94.8%	81.3%
該当	人数	4,597	5,124	4,117	2,600	1,764	1,185	999	20,386
	割合	29.6%	27.7%	25.3%	19.8%	13.9%	8.7%	5.2%	18.7%
合計	人数	15,530	18,530	16,260	13,105	12,695	13,623	19,124	108,867
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表43 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,656	14,084	13,727	12,608	13,847	15,160	22,533	103,615
	割合	84.4%	84.3%	85.5%	89.0%	92.5%	95.7%	97.1%	90.3%
該当	人数	2,161	2,623	2,335	1,565	1,126	682	684	11,176
	割合	15.6%	15.7%	14.5%	11.0%	7.5%	4.3%	2.9%	9.7%
合計	人数	13,817	16,707	16,062	14,173	14,973	15,842	23,217	114,791
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図56 朝食を抜くことが週3回以上ある者の経年推移





(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

睡眠で休養が十分にとれている者の割合は、男性 67.8%、女性 64.7%、男女とも 65 歳以降に高くなっている。

図57 睡眠で休養が十分にとれている者の割合




図58 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合






表44 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	5,697	6,515	5,956	4,773	3,978	3,276	3,845	34,040
	割合	37.5%	36.4%	37.9%	37.8%	32.6%	24.6%	20.6%	32.2%
該当	人数	9,481	11,362	9,758	7,859	8,241	10,050	14,822	71,573
	割合	62.5%	63.6%	62.1%	62.2%	67.4%	75.4%	79.4%	67.8%
合計	人数	15,178	17,877	15,714	12,632	12,219	13,326	18,667	105,613
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表45 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	5,244	6,592	6,710	5,554	4,807	4,243	5,474	38,624
	割合	39.7%	41.5%	44.6%	42.5%	34.7%	27.3%	24.1%	35.3%
該当	人数	7,979	9,299	8,322	7,521	9,049	11,292	17,255	70,717
	割合	60.3%	58.5%	55.4%	57.5%	65.3%	72.7%	75.9%	64.7%
合計	人数	13,223	15,891	15,032	13,075	13,856	15,535	22,729	109,341
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図59 睡眠で休養が十分にとれている者の経年推移



(21) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合は、男性 21.9%、女性 17.4%であり、年齢とともに増加している。

図60 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合




図61 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合





表46 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	13,609	15,489	12,905	9,878	9,069	9,658	13,402	84,010
	割合	88.6%	84.7%	80.2%	76.3%	72.3%	71.7%	70.9%	78.1%
該当	人数	1,758	2,807	3,179	3,068	3,467	3,813	5,507	23,599
	割合	11.4%	15.3%	19.8%	23.7%	27.7%	28.3%	29.1%	21.9%
合計	人数	15,367	18,296	16,084	12,946	12,536	13,471	18,909	107,609
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表47 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	12,485	14,818	13,681	11,669	11,822	12,198	17,375	94,048
	割合	91.0%	89.4%	86.0%	82.8%	79.5%	77.7%	75.6%	82.6%
該当	人数	1,238	1,763	2,226	2,418	3,056	3,503	5,606	19,810
	割合	9.0%	10.6%	14.0%	17.2%	20.5%	22.3%	24.4%	17.4%
合計	人数	13,723	16,581	15,907	14,087	14,878	15,701	22,981	113,858
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図62 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の経年推移





(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合

生活習慣改善の意志のある者の割合は、男性 68.2%、女性 76.2%であり、経年的にみると男女とも減少傾向である。

図63 生活習慣改善の意志のある者の割合




図64 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合






表48 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
意志なし	人数	4,439	5,382	4,609	3,682	3,735	4,014	6,201	32,062
	割合	31.4%	31.9%	31.3%	31.1%	32.1%	30.8%	33.2%	31.8%
意志あり(6ヵ月以内)	人数	5,139	5,807	5,060	3,953	3,846	4,038	5,104	32,947
	割合	36.4%	34.4%	34.4%	33.4%	33.0%	31.0%	27.3%	32.7%
意志あり(近いうち)	人数	1,687	1,967	1,611	1,320	1,274	1,420	1,717	10,996
	割合	11.9%	11.7%	10.9%	11.2%	10.9%	10.9%	9.2%	10.9%
取組済み(6ヵ月未満)	人数	1,317	1,551	1,258	972	875	1,044	1,494	8,511
	割合	9.3%	9.2%	8.5%	8.2%	7.5%	8.0%	8.0%	8.4%
取組済み(6ヵ月以上)	人数	1,539	2,163	2,181	1,895	1,914	2,499	4,178	16,369
	割合	10.9%	12.8%	14.8%	16.0%	16.4%	19.2%	22.3%	16.2%
合計	人数	14,121	16,870	14,719	11,822	11,644	13,015	18,694	100,885
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表49 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
意志なし	人数	2,874	3,518	3,262	3,052	3,225	3,457	6,059	25,447
	割合	23.1%	23.3%	22.5%	23.5%	22.9%	22.6%	26.8%	23.8%
意志あり(6ヵ月以内)	人数	5,543	6,289	5,869	5,026	5,213	5,328	6,967	40,235
	割合	44.6%	41.7%	40.5%	38.7%	37.1%	34.8%	30.9%	37.6%
意志あり(近いうち)	人数	1,985	2,368	2,241	1,904	2,038	1,985	2,419	14,940
	割合	16.0%	15.7%	15.4%	14.7%	14.5%	13.0%	10.7%	14.0%
取組済み(6ヵ月未満)	人数	1,077	1,413	1,414	1,233	1,324	1,499	2,018	9,978
	割合	8.7%	9.4%	9.7%	9.5%	9.4%	9.8%	8.9%	9.3%
取組済み(6ヵ月以上)	人数	949	1,482	1,721	1,757	2,266	3,039	5,109	16,323
	割合	7.6%	9.8%	11.9%	13.5%	16.1%	19.9%	22.6%	15.3%
合計	人数	12,428	15,070	14,507	12,972	14,066	15,308	22,572	106,923
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図65 生活習慣改善の意志のある者の経年推移



(23) 保健指導利用希望者の割合

保健指導利用希望者の割合は、男性29.7%、女性35.3%であり、年齢とともに増加している。経年的には減少している。

図66 保健指導利用希望者の割合




図67 年代別保健指導利用希望者の割合





表50 年代別保健指導利用希望者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,689	12,804	11,049	8,571	8,053	8,219	11,215	70,600
	割合	74.9%	75.0%	73.9%	72.1%	69.0%	65.0%	62.5%	70.3%
該当	人数	3,590	4,277	3,900	3,318	3,616	4,428	6,715	29,844
	割合	25.1%	25.0%	26.1%	27.9%	31.0%	35.0%	37.5%	29.7%
合計	人数	14,279	17,081	14,949	11,889	11,669	12,647	17,930	100,444
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表51 年代別保健指導利用希望者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,734	10,624	9,993	8,648	8,781	8,620	12,633	68,033
	割合	70.6%	70.9%	69.1%	66.7%	63.1%	58.2%	58.5%	64.7%
該当	人数	3,641	4,355	4,462	4,312	5,125	6,200	8,974	37,069
	割合	29.4%	29.1%	30.9%	33.3%	36.9%	41.8%	41.5%	35.3%
合計	人数	12,375	14,979	14,455	12,960	13,906	14,820	21,607	105,102
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図68 保健指導利用希望者の経年推移



(24) ハイリスク者の状況

血圧：収縮期血圧 160 mm Hg 以上又は拡張期血圧 100 mm Hg 以上
 血糖：HbA1c (NGSP値) 6.5%以上又は空腹時血糖 126 mg/dl 以上
 脂質：LDL コレステロール 180 mg/dl 以上又は中性脂肪 500 mg/dl 以上
 (中性脂肪は平成 29 年度以前は 1000 mg/dl 以上)

- 血圧ハイリスク者の割合は、男性7.0%、女性5.0%であり、年齢とともに増加している。
- 血糖ハイリスク者の割合は、男性10.2%、女性4.7%であり、年齢とともに増加している。
- 脂質ハイリスク者の割合は、男性4.8%、女性4.4%であり、男性は40～50歳代が高く、女性は、55～64歳が高い。

図69 年代別血圧ハイリスク者の割合





表52 年代別血圧ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	16,024	18,522	16,112	13,428	12,596	13,315	18,911	108,908
	割合	96.0%	94.4%	92.6%	92.3%	91.9%	91.8%	92.0%	93.0%
該当(服薬有)	人数	89	197	294	300	383	450	768	2,481
	割合	0.5%	1.0%	1.7%	2.1%	2.8%	3.1%	3.7%	2.1%
該当(服薬無)	人数	586	911	986	826	723	747	882	5,661
	割合	3.5%	4.6%	5.7%	5.7%	5.3%	5.1%	4.3%	4.8%
合計	人数	16,699	19,630	17,392	14,554	13,702	14,512	20,561	117,050
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表53 年代別血圧ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,820	17,539	16,792	14,890	15,084	15,595	22,575	117,295
	割合	98.3%	97.0%	96.1%	95.8%	94.6%	93.3%	91.7%	95.0%
該当(服薬有)	人数	43	80	145	160	244	386	909	1,967
	割合	0.3%	0.4%	0.8%	1.0%	1.5%	2.3%	3.7%	1.6%
該当(服薬無)	人数	220	460	541	498	624	726	1,139	4,208
	割合	1.5%	2.5%	3.1%	3.2%	3.9%	4.3%	4.6%	3.4%
合計	人数	15,083	18,079	17,478	15,548	15,952	16,707	24,623	123,470
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図70 血圧ハイリスク者の経年推移







図71 年代別血糖ハイリスク者の割合





表54 年代別血糖ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	
非該当	人数	16,175	18,573	15,928	12,898	11,896	12,294	17,023	104,787
	割合	97.1%	94.8%	91.9%	88.8%	87.1%	85.2%	83.1%	89.8%
該当(服薬有)	人数	213	474	756	938	1,056	1,347	2,157	6,941
	割合	1.3%	2.4%	4.4%	6.5%	7.7%	9.3%	10.5%	5.9%
該当(服薬無)	人数	265	535	657	688	699	797	1,306	4,947
	割合	1.6%	2.7%	3.8%	4.7%	5.1%	5.5%	6.4%	4.2%
合計	人数	16,653	19,582	17,341	14,524	13,651	14,438	20,486	116,675
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表55 年代別血糖ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	
非該当	人数	14,797	17,674	16,880	14,816	14,978	15,436	22,300	116,881
	割合	98.8%	98.3%	97.2%	96.2%	94.6%	93.0%	91.0%	95.3%
該当(服薬有)	人数	80	158	258	300	474	662	1,268	3,200
	割合	0.5%	0.9%	1.5%	1.9%	3.0%	4.0%	5.2%	2.6%
該当(服薬無)	人数	102	144	222	283	379	508	940	2,578
	割合	0.7%	0.8%	1.3%	1.8%	2.4%	3.1%	3.8%	2.1%
合計	人数	14,979	17,976	17,360	15,399	15,831	16,606	24,508	122,659
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図72 血糖ハイリスク者の経年推移




図73 年代別脂質ハイリスク者の割合





表56 年代別脂質ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	15,714	18,250	16,338	13,742	13,135	14,057	20,182	111,418
	割合	94.1%	93.0%	93.9%	94.4%	95.8%	96.9%	98.2%	95.2%
該当(服薬有)	人数	44	77	84	92	66	53	53	469
	割合	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%	0.4%
該当(服薬無)	人数	944	1,305	973	722	504	399	320	5,167
	割合	5.7%	6.6%	5.6%	5.0%	3.7%	2.8%	1.6%	4.4%
合計	人数	16,702	19,632	17,395	14,556	13,705	14,509	20,555	117,054
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表57 年代別脂質ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,804	17,573	16,512	14,452	14,978	15,899	23,780	117,998
	割合	98.1%	97.2%	94.5%	93.0%	93.9%	95.2%	96.6%	95.6%
該当(服薬有)	人数	6	20	38	49	72	77	102	364
	割合	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%
該当(服薬無)	人数	274	484	925	1,046	903	730	742	5,104
	割合	1.8%	2.7%	5.3%	6.7%	5.7%	4.4%	3.0%	4.1%
合計	人数	15,084	18,077	17,475	15,547	15,953	16,706	24,624	123,466
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図74 脂質ハイリスク者の経年推移




2 医療保険制度別の状況

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合）

（１）分析対象者の状況

図75 年代別分析対象者数



（２）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

図76 年代別メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 男性





図77 年代別メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 女性



(3) 肥満者の状況

図78 年代別肥満者の割合 男性





図79 年代別肥満者の割合 女性



(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況

図80 年代別高血圧症有病者及び予備群の割合 男性





図81 年代別高血圧症有病者及び予備群の割合 女性



(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況

図82 年代別糖尿病有病者及び予備群の割合 男性





図83 年代別糖尿病有病者及び予備群の割合 女性



(6) 脂質異常症有病者の状況

図84 年代別脂質異常症有病者の割合 男性






図85 年代別脂質異常症有病者の割合 女性



(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

図86 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合 男性
肥満



非肥満






図 87 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合 女性
肥満



非肥満



(8) 尿蛋白(+)以上の者の割合

図 88 年代別尿蛋白(+)以上の者の割合 男性





図 89 年代別尿蛋白(+)以上の者の割合 女性



(9) 習慣的に喫煙している者の状況

図90 年代別習慣的に喫煙している者の割合 男性





図91 年代別習慣的に喫煙している者の割合 女性



(10) 飲酒者の状況

図 92 年代別飲酒者の割合 男性





図 93 年代別飲酒者の割合 女性



(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合

図 94 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 男性





図 95 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 女性



(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

図96 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性





図97 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性



(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

図98 年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合 男性





図99 年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合 女性



(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

図100 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性





図101 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性



(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合

図102 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性





図103 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性



(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

図104 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性





図105 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性



(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

図106 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性





図107 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性



(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

図108 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性





図109 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性



(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

図110 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性





図111 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性



(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

図112 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性





図113 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性



(21) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

図114 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性





図115 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性



(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合（取組済み・意志ありと回答した者の割合）

図116 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 男性





図117 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 女性



(23) 保健指導利用希望者の割合

図118 年代別保健指導利用希望者の割合 男性





図119 年代別保健指導利用希望者の割合 女性




3 各医療保険者別の状況

※一部データの提供がなかった保険者については、提供のなかった項目は表示していません

○各保険者の分析データ数

	男性		女性		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
大津市	7,772	6.6%	10,670	8.6%	18,442	7.7%
彦根市	2,677	2.3%	3,539	2.9%	6,216	2.6%
長浜市	2,877	2.5%	3,732	3.0%	6,609	2.7%
近江八幡市	2,397	2.0%	3,127	2.5%	5,524	2.3%
東近江市	2,544	2.2%	3,167	2.6%	5,711	2.4%
草津市	2,576	2.2%	3,680	3.0%	6,256	2.6%
守山市	1,902	1.6%	2,714	2.2%	4,616	1.9%
野洲市	1,423	1.2%	2,112	1.7%	3,535	1.5%
湖南市	1,641	1.4%	2,216	1.8%	3,857	1.6%
甲賀市	2,747	2.3%	3,390	2.7%	6,137	2.6%
高島市	1,598	1.4%	1,819	1.5%	3,417	1.4%
米原市	1,201	1.0%	1,465	1.2%	2,666	1.1%
栗東市	1,225	1.0%	1,818	1.5%	3,043	1.3%
日野町	535	0.5%	665	0.5%	1,200	0.5%
竜王町	372	0.3%	467	0.4%	839	0.3%
愛荘町	557	0.5%	691	0.6%	1,248	0.5%
豊郷町	235	0.2%	258	0.2%	493	0.2%
甲良町	212	0.2%	268	0.2%	480	0.2%
多賀町	334	0.3%	371	0.3%	705	0.3%
医師国保組合	345	0.3%	1,024	0.8%	1,369	0.6%
協会けんぽ	51,163	43.7%	48,353	39.2%	99,516	41.4%
東レ健康保険組合	9,883	8.4%	5,575	4.5%	15,458	6.4%
滋賀銀行健康保険組合	854	0.7%	1,134	0.9%	1,988	0.8%
綾羽健康保険組合	584	0.5%	626	0.5%	1,210	0.5%
日本電気硝子健康保険組合	1,268	1.1%	444	0.4%	1,712	0.7%
滋賀県自動車健康保険組合	1,633	1.4%	611	0.5%	2,244	0.9%
平和堂健康保険組合	2,121	1.8%	5,566	4.5%	7,687	3.2%
滋賀県農協健康保険組合	1,412	1.2%	1,078	0.9%	2,490	1.0%
富士車輛健康保険組合	104	0.1%	41	0.0%	145	0.1%
フジテック健康保険組合	1,640	1.4%	742	0.6%	2,382	1.0%
地方職員共済組合滋賀県支部	1,805	1.5%	1,309	1.1%	3,114	1.3%
滋賀県市町村職員共済組合	4,962	4.2%	5,896	4.8%	10,858	4.5%
警察共済組合滋賀県支部	1,179	1.0%	689	0.6%	1,868	0.8%
公立学校共済組合滋賀支部	3,302	2.8%	4,229	3.4%	7,531	3.1%
合計	117,080	100.0%	123,486	100.0%	240,566	100.0%

○特定健診受診率の状況（令和3年度法定報告）



(1) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

図 120 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 男性





図 121 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 女性



(2) 肥満者の状況（BMI 25以上または腹囲基準値以上）

図 122 肥満者の割合 男性





図 123 肥満者の割合 女性



(3) 高血圧症有病者及び予備群の状況

図 124 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合 男性





図 125 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合 女性



(4) 糖尿病有病者及び予備群の状況

図 126 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合 男性





図 127 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合 女性



(5) 脂質異常症有病者の状況

図 128 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者（再掲）の割合 男性





図 129 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者（再掲）の割合 女性



(6) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

図 130 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

男性





図 131 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

女性



(7) 尿蛋白（+）以上の者の割合

図 132 尿蛋白（+）以上の者の割合 男性





図 133 尿蛋白（+）以上の者の割合 女性



(8) 習慣的に喫煙している者の状況

図 134 習慣的に喫煙している者の割合 男性





図 135 習慣的に喫煙している者の割合 女性



(9) 飲酒者の状況

図 136 飲酒者の割合 男性





図 137 飲酒者の割合 女性



(10) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合

図 138 積極的支援・動機付け支援該当者の割合 男性





図 139 積極的支援・動機付け支援該当者の割合 女性



(11) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

図140 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性





図141 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性



(12) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

図142 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
男性





図143 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
女性



(13) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

図144 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性





図145 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性



(14) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合

図146 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性





図147 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性



(15) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

図148 人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性





図149 人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性



(16) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

図150 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性





図151 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性



(17) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

図152 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性





図153 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性



(18) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

図154 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性





図155 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性



(19) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

図156 睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性





図157 睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性



(20) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

図158 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性





図159 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性



(21) 生活習慣改善の意志のある者の割合

図160 生活習慣改善の意志のある者の割合 男性





図161 生活習慣改善の意志のある者の割合 女性



(22) 保健指導利用希望者の割合

図162 保健指導利用希望者の割合 男性





図163 保健指導利用希望者の割合 女性



4 健診マップ（標準化該当比）

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・
共済組合の居住地別の合計）

○マップに使用したデータ

19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、2共済組合の32保険者のデータを使用。

(例) BMI25kg/m²以上(40歳以上)のマップ作成時の使用データ数

	男性	女性	計
大津市	20,117	22,579	42,696
彦根市	8,253	8,820	17,073
長浜市	9,753	9,917	19,670
近江八幡市	6,069	6,911	12,980
東近江市	8,278	8,461	16,739
草津市	7,933	8,559	16,492
守山市	5,582	6,437	12,019
野洲市	3,633	4,392	8,025
湖南市	4,361	4,557	8,918
甲賀市	7,798	8,206	16,004
高島市	4,185	4,416	8,601
米原市	3,275	3,385	6,660
栗東市	4,663	4,782	9,445
日野町	1,623	1,731	3,354
竜王町	959	1,008	1,967
愛荘町	1,709	1,710	3,419
豊郷町	615	576	1,191
甲良町	560	587	1,147
多賀町	719	719	1,438
計	100,085	107,753	207,838

※全項目を受診していない者のデータも除外せず分析しているため、検査項目により、使用データ数は異なります。

○読み取り方法


標準化該当比は、滋賀県全体での有所見率を100とした時に、各市町での有所見率を相対値で表したもので、健診の有所見率を年齢調整したうえで市町間の比較ができるものです。

今回の分析においては、次の4段階に区分しました。(マップの色分け)


有意に高い		： 滋賀県に比べて有意に高い(▲▲)
高いが有意でない		： 有意ではないが、滋賀県に比べて高い(▲)
低いが有意でない		： 有意ではないが、滋賀県に比べて低い(▽)
有意に低い		： 滋賀県に比べて有意に低い(▽▽)

(1) 腹囲 男性85cm以上・女性90cm以上

男性は、近江八幡市、高島市、竜王町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市が高く、大津市、東近江市、草津市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,625	10,439	101.8	99.9	103.7	▲
彦根市	4,348	4,283	101.5	98.5	104.6	▲
長浜市	4,978	5,061	98.4	95.6	101.1	▽
近江八幡市	3,339	3,149	106.0	102.5	109.7	▲▲
東近江市	4,269	4,295	99.4	96.4	102.4	▽
草津市	3,943	4,117	95.8	92.8	98.8	▽▽
守山市	2,743	2,897	94.7	91.2	98.3	▽▽
野洲市	1,880	1,886	99.7	95.2	104.3	▽
湖南市	2,334	2,262	103.2	99.0	107.4	▲
甲賀市	4,006	4,048	99.0	95.9	102.1	▲
高島市	2,281	2,172	105.0	100.7	109.4	▲▲
米原市	1,682	1,700	99.0	94.3	103.8	▽
栗東市	2,230	2,420	92.1	88.4	96.0	▽▽
日野町	800	842	95.0	88.6	101.9	▽
竜王町	549	497	110.4	101.4	120.1	▲▲
愛荘町	912	886	102.9	96.3	109.8	▲
豊郷町	344	319	107.8	96.7	119.8	▲
甲良町	309	291	106.3	94.8	118.9	▲
多賀町	366	373	98.1	88.3	108.7	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,432	3,572	96.1	92.9	99.3	▽▽
彦根市	1,412	1,396	101.2	96.0	106.6	▲
長浜市	1,611	1,569	102.7	97.7	107.8	▲
近江八幡市	1,178	1,093	107.7	101.7	114.1	▲▲
東近江市	1,259	1,339	94.0	88.9	99.4	▽▽
草津市	1,273	1,354	94.0	88.9	99.3	▽▽
守山市	1,005	1,015	99.0	93.0	105.4	▽
野洲市	737	695	106.1	98.6	114.1	▲
湖南市	769	721	106.7	99.2	114.5	▲
甲賀市	1,325	1,299	102.0	96.6	107.7	▲
高島市	711	699	101.8	94.4	109.5	▲
米原市	520	536	97.1	88.9	105.8	▽
栗東市	766	756	101.3	94.2	108.7	▲
日野町	246	274	89.9	79.0	101.8	▽
竜王町	179	159	112.3	96.4	130.0	▲
愛荘町	295	271	109.0	96.9	122.2	▲
豊郷町	95	91	104.2	84.3	127.4	▲
甲良町	112	93	120.5	99.2	145.0	▲
多賀町	119	113	105.0	87.0	125.6	▲

(2) BMI 25kg/m²以上

男性は、愛荘町が高く、守山市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、高島市、日野町、愛荘町、甲良町が高く、大津市、草津市、守山市が低い。





	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,814	6,953	98.0	95.7	100.4	▽
彦根市	2,907	2,852	101.9	98.2	105.7	▲
長浜市	3,438	3,371	102.0	98.6	105.5	▲
近江八幡市	2,171	2,098	103.5	99.2	107.9	▲
東近江市	2,914	2,861	101.8	98.2	105.6	▲
草津市	2,649	2,742	96.6	93.0	100.4	▽
守山市	1,837	1,929	95.2	90.9	99.7	▽▽
野洲市	1,195	1,256	95.2	89.8	100.7	▽
湖南市	1,561	1,507	103.6	98.5	108.8	▲
甲賀市	2,635	2,695	97.8	94.1	101.6	▽
高島市	1,492	1,446	103.1	98.0	108.5	▲
米原市	1,176	1,132	103.9	98.0	110.0	▲
栗東市	1,557	1,612	96.6	91.9	101.5	▽
日野町	546	561	97.3	89.3	105.9	▽
竜王町	360	331	108.6	97.7	120.4	▲
愛荘町	645	591	109.2	100.9	118.0	▲▲
豊郷町	231	213	108.7	95.1	123.6	▲
甲良町	202	194	104.4	90.5	119.8	▲
多賀町	262	249	105.4	93.0	119.0	▲



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,192	4,590	91.3	88.6	94.1	▽▽
彦根市	1,758	1,793	98.1	93.5	102.7	▽
長浜市	2,104	2,016	104.4	100.0	108.9	▲
近江八幡市	1,497	1,405	106.6	101.2	112.1	▲▲
東近江市	1,704	1,720	99.1	94.4	103.9	▽
草津市	1,609	1,740	92.5	88.0	97.1	▽▽
守山市	1,216	1,309	92.9	87.8	98.3	▽▽
野洲市	895	893	100.2	93.8	107.0	▲
湖南市	1,083	926	116.9	110.1	124.1	▲▲
甲賀市	1,747	1,668	104.7	99.9	109.8	▲
高島市	969	898	107.9	101.3	115.0	▲▲
米原市	709	688	103.0	95.6	110.9	▲
栗東市	986	972	101.4	95.2	108.0	▲
日野町	390	352	110.8	100.1	122.4	▲▲
竜王町	213	205	104.0	90.5	118.9	▲
愛荘町	393	348	113.1	102.2	124.8	▲▲
豊郷町	129	117	110.2	92.0	130.9	▲
甲良町	150	119	125.7	106.4	147.5	▲▲
多賀町	160	146	109.5	93.2	127.8	▲

(3) 空腹時血糖 100mg/dL以上

男性は、東近江市、甲賀市、日野町が高く、大津市、守山市、野洲市は低い。女性は、湖南市、甲賀市、日野町、竜王町が高く、大津市、野洲市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,755	4,954	96.0	93.3	98.8	▽▽
彦根市	2,305	2,290	100.7	96.6	104.9	▲
長浜市	2,465	2,437	101.1	97.2	105.2	▲
近江八幡市	1,554	1,596	97.3	92.6	102.3	▽
東近江市	2,302	2,187	105.3	101.0	109.7	▲▲
草津市	2,006	1,962	102.2	97.8	106.8	▲
守山市	1,381	1,466	94.2	89.3	99.3	▽▽
野洲市	752	887	84.8	78.8	91.0	▽▽
湖南市	977	960	101.7	95.5	108.3	▲
甲賀市	2,104	1,901	110.7	106.0	115.5	▲▲
高島市	1,178	1,141	103.3	97.4	109.3	▲
米原市	758	777	97.5	90.7	104.7	▽
栗東市	1,064	1,129	94.3	88.7	100.1	▽
日野町	461	418	110.2	100.3	120.7	▲▲
竜王町	266	243	109.5	96.8	123.5	▲
愛荘町	403	403	100.1	90.6	110.4	▲
豊郷町	143	147	97.6	82.2	114.9	▽
甲良町	169	155	108.7	92.9	126.4	▲
多賀町	237	226	104.8	91.8	119.0	▲


	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,599	2,799	92.9	89.3	96.5	▽▽
彦根市	1,205	1,206	99.9	94.4	105.7	▽
長浜市	1,130	1,169	96.7	91.1	102.5	▽
近江八幡市	895	892	100.3	93.8	107.1	▲
東近江市	1,001	975	102.6	96.4	109.2	▲
草津市	1,005	1,029	97.6	91.7	103.9	▽
守山市	772	810	95.3	88.7	102.3	▽
野洲市	432	521	82.8	75.2	91.0	▽▽
湖南市	470	420	112.0	102.1	122.6	▲▲
甲賀市	1,068	876	121.9	114.7	129.4	▲▲
高島市	644	610	105.6	97.6	114.1	▲
米原市	404	372	108.5	98.2	119.6	▲
栗東市	574	614	93.5	86.0	101.5	▽
日野町	210	179	117.0	101.7	134.0	▲▲
竜王町	142	103	138.5	116.7	163.2	▲▲
愛荘町	185	181	102.3	88.1	118.1	▲
豊郷町	63	66	96.0	73.8	122.8	▽
甲良町	91	83	109.3	88.0	134.2	▲
多賀町	127	111	114.3	95.3	136.0	▲

(4) 空腹時血糖 126mg/dL以上

男性は、近江八幡市、湖南市、竜王町が高く、長浜市が低い。女性は、湖南市、竜王町が高く、長浜市、東近江市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	1,055	1,045	101.0	95.0	107.2	▲
彦根市	452	483	93.6	85.1	102.6	▽
長浜市	456	514	88.7	80.7	97.2	▽▽
近江八幡市	374	337	111.1	100.1	122.9	▲▲
東近江市	440	461	95.4	86.7	104.7	▽
草津市	437	414	105.6	95.9	116.0	▲
守山市	300	309	97.0	86.3	108.6	▽
野洲市	168	187	89.8	76.7	104.4	▽
湖南市	234	203	115.5	101.2	131.3	▲▲
甲賀市	421	401	105.0	95.2	115.5	▲
高島市	254	241	105.5	93.0	119.3	▲
米原市	147	164	89.6	75.7	105.4	▽
栗東市	226	238	94.9	82.9	108.1	▽
日野町	99	88	112.1	91.1	136.5	▲
竜王町	73	51	142.5	111.7	179.1	▲▲
愛荘町	67	85	78.9	61.1	100.2	▽
豊郷町	30	31	97.0	65.4	138.5	▽
甲良町	40	33	122.0	87.1	166.1	▲
多賀町	60	48	125.7	95.9	161.8	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	383	400	95.8	86.5	105.9	▽
彦根市	178	172	103.4	88.7	119.7	▲
長浜市	137	167	82.1	68.9	97.0	▽▽
近江八幡市	138	127	108.3	91.0	128.0	▲
東近江市	114	139	81.8	67.5	98.3	▽▽
草津市	127	147	86.4	72.0	102.8	▽
守山市	130	116	112.4	93.9	133.4	▲
野洲市	74	74	99.4	78.0	124.7	▽
湖南市	80	60	133.4	105.8	166.1	▲▲
甲賀市	136	125	108.7	91.2	128.6	▲
高島市	104	87	119.4	97.6	144.7	▲
米原市	57	53	107.2	81.2	138.9	▲
栗東市	75	88	85.5	67.3	107.2	▽
日野町	26	26	101.5	66.3	148.7	▲
竜王町	30	15	204.9	138.2	292.5	▲▲
愛荘町	29	26	112.3	75.2	161.2	▲
豊郷町	13	9	138.7	73.8	237.2	▲
甲良町	12	12	100.9	52.1	176.3	▲
多賀町	16	16	100.8	57.6	163.7	▲

(5) HbA1c (NGSP値) 5.6%以上

男性は、栗東市が低い。女性は、守山市、豊郷町が高く、大津市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,859	7,954	98.8	96.6	101.0	▽
彦根市	3,105	3,104	100.0	96.5	103.6	▲
長浜市	3,672	3,729	98.5	95.3	101.7	▽
近江八幡市	2,485	2,466	100.8	96.8	104.8	▲
東近江市	3,285	3,180	103.3	99.8	106.9	▲
草津市	3,104	3,065	101.3	97.7	104.9	▲
守山市	2,185	2,183	100.1	95.9	104.4	▲
野洲市	1,524	1,545	98.7	93.8	103.7	▽
湖南市	1,784	1,728	103.2	98.5	108.1	▲
甲賀市	3,136	3,072	102.1	98.5	105.7	▲
高島市	1,504	1,521	98.9	94.0	104.0	▽
米原市	1,345	1,301	103.4	98.0	109.1	▲
栗東市	1,602	1,782	89.9	85.5	94.4	▽▽
日野町	605	598	101.2	93.3	109.5	▲
竜王町	393	365	107.6	97.3	118.8	▲
愛荘町	656	657	99.9	92.4	107.9	▽
豊郷町	259	247	105.0	92.6	118.7	▲
甲良町	213	223	95.5	83.1	109.2	▽
多賀町	295	291	101.2	90.0	113.4	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	8,553	8,885	96.3	94.2	98.3	▽▽
彦根市	3,403	3,330	102.2	98.8	105.7	▲
長浜市	3,836	3,928	97.7	94.6	100.8	▽
近江八幡市	2,821	2,753	102.5	98.7	106.3	▲
東近江市	3,239	3,332	97.2	93.9	100.6	▽
草津市	3,459	3,401	101.7	98.4	105.2	▲
守山市	2,687	2,520	106.6	102.6	110.7	▲▲
野洲市	1,751	1,821	96.2	91.7	100.8	▽
湖南市	1,917	1,843	104.0	99.4	108.7	▲
甲賀市	3,266	3,234	101.0	97.5	104.5	▲
高島市	1,599	1,608	99.4	94.6	104.4	▽
米原市	1,414	1,343	105.3	99.8	110.9	▲
栗東市	1,745	1,814	96.2	91.8	100.8	▽
日野町	652	636	102.5	94.8	110.7	▲
竜王町	442	412	107.4	97.6	117.9	▲
愛荘町	717	685	104.7	97.2	112.7	▲
豊郷町	271	228	119.0	105.2	134.0	▲▲
甲良町	219	226	97.0	84.6	110.7	▽
多賀町	288	281	102.5	91.0	115.0	▲

(6) HbA1c (NGSP値) 6.5%以上

男性は、湖南市が高く、栗東市が低い。女性は、守山市、湖南市、竜王町、愛荘町が高く、長浜市、東近江市が低い。



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,631	1,619	100.7	95.9	105.7	▲
彦根市	643	632	101.7	94.0	109.9	▲
長浜市	727	759	95.8	88.9	103.0	▽
近江八幡市	524	502	104.4	95.6	113.7	▲
東近江市	620	647	95.8	88.4	103.6	▽
草津市	646	624	103.5	95.7	111.8	▲
守山市	442	444	99.5	90.4	109.2	▽
野洲市	341	314	108.4	97.2	120.6	▲
湖南市	406	352	115.4	104.4	127.2	▲▲
甲賀市	623	625	99.6	91.9	107.8	▽
高島市	291	310	94.0	83.5	105.4	▽
米原市	253	265	95.5	84.1	108.1	▽
栗東市	295	363	81.3	72.3	91.1	▽▽
日野町	113	122	92.8	76.5	111.6	▽
竜王町	91	74	122.4	98.6	150.3	▲
愛荘町	134	134	100.2	84.0	118.7	▲
豊郷町	46	50	91.6	67.1	122.2	▽
甲良町	52	45	114.5	85.5	150.2	▲
多賀町	64	59	107.9	83.1	137.7	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	869	928	93.6	87.5	100.0	▽
彦根市	359	348	103.2	92.8	114.4	▲
長浜市	331	410	80.6	72.2	89.8	▽▽
近江八幡市	299	288	103.9	92.5	116.4	▲
東近江市	294	348	84.5	75.1	94.7	▽▽
草津市	338	355	95.1	85.2	105.8	▽
守山市	309	263	117.3	104.6	131.2	▲▲
野洲市	211	190	110.9	96.4	126.9	▲
湖南市	263	193	136.5	120.5	154.1	▲▲
甲賀市	362	338	107.1	96.4	118.7	▲
高島市	173	168	103.0	88.2	119.5	▲
米原市	149	140	106.1	89.8	124.6	▲
栗東市	166	190	87.6	74.8	102.0	▽
日野町	58	66	87.3	66.3	112.8	▽
竜王町	68	43	158.1	122.8	200.5	▲▲
愛荘町	92	72	128.6	103.6	157.7	▲▲
豊郷町	33	24	138.6	95.4	194.7	▲
甲良町	18	24	76.3	45.2	120.5	▽
多賀町	26	29	88.6	57.8	129.8	▽

（７）糖尿病予備群


（空腹時血糖 110mg/dL以上126mg/dL未満又はHbA1c（NGSP値）6.0%以上6.5%未満）

男性は、東近江市、甲賀市が高く、大津市、栗東市が低い。女性は、草津市、守山市、甲賀市が高く、大津市、長浜市が低い。

糖尿病予備群〔男性40～74歳〕R03



糖尿病予備群〔女性40～74歳〕R03



	該当者数	期待・	該当比	信頼区間		結果
		該当者数		下限値	上限値	
大津市	2,592	2,759	93.9	90.4	97.6	▽▽
彦根市	1,151	1,132	101.7	95.9	107.8	▲
長浜市	1,298	1,338	97.0	91.8	102.4	▽
近江八幡市	850	835	101.8	95.1	108.9	▲
東近江市	1,283	1,137	112.8	106.7	119.1	▲▲
草津市	1,096	1,090	100.6	94.7	106.7	▲
守山市	764	768	99.5	92.5	106.8	▽
野洲市	469	500	93.8	85.5	102.7	▽
湖南市	591	596	99.1	91.3	107.4	▽
甲賀市	1,166	1,066	109.4	103.2	115.9	▲▲
高島市	553	571	96.8	88.9	105.3	▽
米原市	451	451	100.1	91.1	109.8	▲
栗東市	561	641	87.6	80.5	95.1	▽▽
日野町	244	223	109.4	96.1	124.1	▲
竜王町	148	132	112.5	95.1	132.2	▲
愛荘町	256	235	109.1	96.2	123.4	▲
豊郷町	76	85	89.9	70.8	112.5	▽
甲良町	82	77	106.3	84.6	132.0	▲
多賀町	102	99	103.0	84.0	125.0	▲


	該当者数	期待・	該当比	信頼区間		結果
		該当者数		下限値	上限値	
大津市	2,026	2,239	90.5	86.6	94.5	▽▽
彦根市	904	878	103.0	96.4	109.9	▲
長浜市	924	987	93.6	87.7	99.8	▽▽
近江八幡市	691	691	99.9	92.6	107.7	▽
東近江市	824	844	97.7	91.1	104.6	▽
草津市	917	855	107.2	100.4	114.4	▲▲
守山市	711	643	110.6	102.6	119.1	▲▲
野洲市	442	439	100.8	91.6	110.6	▲
湖南市	489	449	108.8	99.4	118.9	▲
甲賀市	889	804	110.6	103.4	118.1	▲▲
高島市	416	439	94.8	85.9	104.4	▽
米原市	360	339	106.3	95.6	117.9	▲
栗東市	438	478	91.7	83.3	100.7	▽
日野町	174	171	101.5	87.0	117.8	▲
竜王町	120	100	119.8	99.3	143.3	▲
愛荘町	175	171	102.6	88.0	119.0	▲
豊郷町	68	57	118.3	91.8	149.9	▲
甲良町	64	59	108.8	83.8	139.0	▲
多賀町	82	72	114.7	91.2	142.3	▲

(8) 糖尿病有病者


(空腹時血糖126mg/dL以上又はHbA1c(NGSP値)6.5%以上又はインスリン注射又は血糖を下げる薬服薬)

男性は、近江八幡市、湖南市、竜王町、甲良町が高く、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、甲賀市、高島市、竜王町、愛荘町、豊郷町が高く、大津市、長浜市、東近江市、草津市、栗東市が低い。

糖尿病有病者〔男性40～74歳〕R03



糖尿病有病者〔女性40～74歳〕R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,569	2,631	97.7	93.9	101.5	▽
彦根市	1,077	1,079	99.8	93.9	105.9	▽
長浜市	1,214	1,275	95.2	89.9	100.7	▽
近江八幡市	882	794	111.1	103.9	118.7	▲▲
東近江市	1,081	1,082	99.9	94.0	106.0	▽
草津市	1,033	1,037	99.6	93.6	105.8	▽
守山市	667	730	91.4	84.6	98.6	▽▽
野洲市	487	475	102.5	93.6	112.0	▲
湖南市	640	570	112.2	103.7	121.3	▲▲
甲賀市	1,063	1,020	104.2	98.1	110.7	▲
高島市	556	548	101.5	93.3	110.3	▲
米原市	416	428	97.1	88.0	106.9	▽
栗東市	517	610	84.8	77.6	92.4	▽▽
日野町	214	212	100.8	87.8	115.3	▲
竜王町	148	125	118.0	99.8	138.6	▲▲
愛荘町	239	223	106.9	93.8	121.4	▲
豊郷町	82	80	102.0	81.1	126.6	▲
甲良町	93	73	127.0	102.5	155.6	▲▲
多賀町	110	94	117.0	96.2	141.0	▲


	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,262	1,402	90.0	85.1	95.1	▽▽
彦根市	565	548	103.1	94.8	112.0	▲
長浜市	532	616	86.4	79.2	94.0	▽▽
近江八幡市	484	429	112.8	102.9	123.3	▲▲
東近江市	459	525	87.4	79.5	95.7	▽▽
草津市	474	532	89.2	81.3	97.6	▽▽
守山市	432	400	108.1	98.1	118.8	▲
野洲市	301	273	110.4	98.2	123.6	▲
湖南市	366	283	129.3	116.4	143.3	▲▲
甲賀市	569	510	111.7	102.7	121.2	▲▲
高島市	316	274	115.2	102.9	128.7	▲▲
米原市	218	210	103.7	90.4	118.4	▲
栗東市	258	297	86.9	76.6	98.1	▽▽
日野町	102	108	94.9	77.4	115.2	▽
竜王町	97	63	154.8	125.5	188.8	▲▲
愛荘町	132	106	124.3	104.0	147.4	▲▲
豊郷町	48	36	134.2	98.9	177.9	▲▲
甲良町	31	36	85.0	57.8	120.7	▽
多賀町	46	45	103.0	75.4	137.4	▲

(9) インスリン又は血糖を下げる薬服薬中

男性は、近江八幡市、愛荘町、甲良町が高く、守山市、栗東市は低い。女性は、近江八幡市、野洲市、湖南市、甲賀市、高島市、竜王町、愛荘町が高く、大津市、長浜市、草津市、栗東市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,681	1,747	96.2	91.7	100.9	▽
彦根市	744	717	103.8	96.5	111.5	▲
長浜市	793	847	93.6	87.2	100.4	▽
近江八幡市	610	527	115.7	106.7	125.3	▲▲
東近江市	723	719	100.6	93.4	108.2	▲
草津市	667	689	96.8	89.6	104.5	▽
守山市	423	485	87.3	79.1	96.0	▽▽
野洲市	316	316	100.2	89.4	111.8	▲
湖南市	416	379	109.9	99.6	121.0	▲
甲賀市	716	677	105.7	98.1	113.8	▲
高島市	392	364	107.8	97.4	119.0	▲
米原市	282	284	99.2	87.9	111.4	▽
栗東市	318	405	78.5	70.1	87.7	▽▽
日野町	137	141	97.2	81.6	114.9	▽
竜王町	95	83	114.1	92.3	139.4	▲
愛荘町	174	148	117.2	100.5	136.0	▲▲
豊郷町	63	53	118.0	90.6	150.9	▲
甲良町	70	49	143.9	112.2	181.9	▲▲
多賀町	72	62	115.3	90.2	145.2	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	795	920	86.4	80.5	92.6	▽▽
彦根市	383	359	106.6	96.2	117.8	▲
長浜市	341	404	84.4	75.7	93.9	▽▽
近江八幡市	336	282	119.3	106.9	132.8	▲▲
東近江市	312	345	90.5	80.7	101.1	▽
草津市	305	349	87.5	77.9	97.8	▽▽
守山市	273	262	104.1	92.1	117.2	▲
野洲市	208	179	116.3	101.0	133.2	▲▲
湖南市	240	186	129.3	113.5	146.7	▲▲
甲賀市	376	334	112.5	101.4	124.4	▲▲
高島市	238	180	132.3	116.0	150.2	▲▲
米原市	125	138	90.6	75.4	108.0	▽
栗東市	165	195	84.7	72.3	98.6	▽▽
日野町	65	71	92.2	71.1	117.5	▽
竜王町	60	41	146.0	111.4	187.9	▲▲
愛荘町	87	70	124.9	100.0	154.0	▲▲
豊郷町	31	23	132.1	89.7	187.5	▲
甲良町	25	24	104.5	67.6	154.3	▲
多賀町	25	29	85.3	55.2	126.0	▽

(10) 中性脂肪150mg/dL以上

男性は、大津市、近江八幡市、湖南市が高く、甲賀市が低い。女性は、大津市、野洲市、湖南市が高く、彦根市、東近江市、守山市、栗東市、多賀町が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	5,891	5,699	103.4	100.7	106.0	▲▲
彦根市	2,347	2,337	100.4	96.4	104.6	▲
長浜市	2,674	2,763	96.8	93.2	100.5	▽
近江八幡市	1,810	1,719	105.3	100.5	110.2	▲▲
東近江市	2,292	2,345	97.7	93.8	101.8	▽
草津市	2,234	2,248	99.4	95.3	103.6	▽
守山市	1,552	1,581	98.1	93.3	103.2	▽
野洲市	1,034	1,029	100.5	94.4	106.8	▲
湖南市	1,346	1,236	108.9	103.2	114.9	▲▲
甲賀市	2,094	2,210	94.8	90.7	98.9	▽▽
高島市	1,138	1,185	96.0	90.5	101.7	▽
米原市	924	928	99.6	93.3	106.2	▽
栗東市	1,288	1,321	97.5	92.3	103.0	▽
日野町	470	460	102.2	93.2	111.9	▲
竜王町	256	271	94.3	83.1	106.6	▽
愛荘町	464	484	95.9	87.4	105.0	▽
豊郷町	183	174	105.0	90.4	121.4	▲
甲良町	172	159	108.4	92.8	125.9	▲
多賀町	184	204	90.3	77.7	104.4	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	3,485	3,366	103.5	100.1	107.0	▲▲
彦根市	1,205	1,315	91.7	86.6	97.0	▽▽
長浜市	1,420	1,478	96.1	91.2	101.2	▽
近江八幡市	1,013	1,030	98.3	92.4	104.6	▽
東近江市	1,143	1,261	90.7	85.5	96.1	▽▽
草津市	1,254	1,276	98.3	92.9	103.9	▽
守山市	874	959	91.1	85.2	97.3	▽▽
野洲市	735	655	112.3	104.3	120.7	▲▲
湖南市	898	679	132.2	123.7	141.1	▲▲
甲賀市	1,211	1,223	99.0	93.5	104.7	▽
高島市	669	658	101.7	94.1	109.7	▲
米原市	549	505	108.8	99.9	118.3	▲
栗東市	638	713	89.5	82.7	96.7	▽▽
日野町	279	258	108.3	96.0	121.8	▲
竜王町	170	150	113.0	96.7	131.4	▲
愛荘町	251	255	98.5	86.7	111.4	▽
豊郷町	96	86	111.8	90.6	136.5	▲
甲良町	87	88	99.4	79.6	122.6	▽
多賀町	83	107	77.4	61.7	96.0	▽▽

(11) HDLコレステロール40mg/dL未満

男性は、近江八幡市、湖南市、米原市が高く、守山市、甲賀市が低い。女性は、湖南市が高く、大津市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,382	1,442	95.8	90.9	101.0	▽
彦根市	630	591	106.5	98.4	115.2	▲
長浜市	653	699	93.4	86.4	100.9	▽
近江八幡市	484	435	111.3	101.6	121.6	▲▲
東近江市	596	593	100.5	92.5	108.8	▲
草津市	555	569	97.6	89.6	106.1	▽
守山市	325	400	81.2	72.6	90.6	▽▽
野洲市	289	260	111.0	98.6	124.6	▲
湖南市	410	313	131.2	118.8	144.5	▲▲
甲賀市	506	559	90.5	82.8	98.8	▽▽
高島市	288	300	96.0	85.3	107.8	▽
米原市	266	235	113.3	100.1	127.8	▲▲
栗東市	302	334	90.4	80.5	101.2	▽
日野町	131	116	112.6	94.1	133.6	▲
竜王町	77	69	112.1	88.5	140.1	▲
愛荘町	133	122	108.7	91.0	128.8	▲
豊郷町	54	44	122.5	92.0	159.8	▲
甲良町	47	40	117.1	86.0	155.7	▲
多賀町	45	52	87.3	63.7	116.8	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	239	283	84.4	74.1	95.8	▽▽
彦根市	104	111	94.0	76.8	114.0	▽
長浜市	140	124	112.6	94.7	132.9	▲
近江八幡市	95	87	109.6	88.7	134.0	▲
東近江市	118	106	111.3	92.1	133.2	▲
草津市	87	107	81.1	64.9	100.0	▽
守山市	67	81	83.0	64.3	105.4	▽
野洲市	64	55	116.2	89.5	148.4	▲
湖南市	74	57	129.5	101.7	162.6	▲▲
甲賀市	103	103	100.1	81.7	121.4	▲
高島市	63	55	113.8	87.4	145.6	▲
米原市	47	42	110.7	81.4	147.2	▲
栗東市	56	60	93.4	70.5	121.3	▽
日野町	30	22	138.5	93.4	197.7	▲
竜王町	13	13	102.7	54.7	175.7	▲
愛荘町	26	21	121.3	79.2	177.7	▲
豊郷町	7	7	96.9	38.8	199.7	▽
甲良町	12	7	163.0	84.1	284.8	▲
多賀町	6	9	66.5	24.3	144.9	▽

(12) LDLコレステロール140mg/dL以上

男性は、草津市、守山市、栗東市が高く、近江八幡市が低い。女性は、大津市が高く、長浜市、近江八幡市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,361	5,260	101.9	99.2	104.7	▲
彦根市	2,195	2,158	101.7	97.5	106.0	▲
長浜市	2,557	2,551	100.2	96.4	104.2	▲
近江八幡市	1,438	1,587	90.6	86.0	95.4	▽▽
東近江市	2,094	2,166	96.7	92.6	100.9	▽
草津市	2,186	2,074	105.4	101.0	109.9	▲▲
守山市	1,540	1,460	105.5	100.3	110.9	▲▲
野洲市	963	950	101.4	95.1	108.0	▲
湖南市	1,147	1,140	100.6	94.9	106.6	▲
甲賀市	1,981	2,040	97.1	92.9	101.5	▽
高島市	1,088	1,095	99.4	93.6	105.5	▽
米原市	816	857	95.3	88.8	102.0	▽
栗東市	1,297	1,217	106.5	100.8	112.5	▲▲
日野町	387	424	91.2	82.3	100.7	▽
竜王町	236	251	94.1	82.5	107.0	▽
愛荘町	430	447	96.3	87.4	105.8	▽
豊郷町	141	161	87.8	73.9	103.5	▽
甲良町	136	147	92.8	77.9	109.8	▽
多賀町	179	188	95.1	81.7	110.2	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,645	6,432	103.3	100.8	105.8	▲▲
彦根市	2,514	2,513	100.1	96.2	104.0	▲
長浜市	2,643	2,825	93.6	90.0	97.2	▽▽
近江八幡市	1,873	1,968	95.1	90.9	99.6	▽▽
東近江市	2,382	2,410	98.8	94.9	102.9	▽
草津市	2,445	2,437	100.3	96.4	104.4	▲
守山市	1,826	1,832	99.7	95.2	104.4	▽
野洲市	1,258	1,250	100.6	95.1	106.3	▲
湖南市	1,366	1,298	105.3	99.7	111.0	▲
甲賀市	2,395	2,337	102.5	98.4	106.7	▲
高島市	1,276	1,258	101.5	96.0	107.2	▲
米原市	937	964	97.2	91.0	103.6	▽
栗東市	1,379	1,360	101.4	96.1	106.9	▲
日野町	454	492	92.2	83.9	101.1	▽
竜王町	308	287	107.1	95.5	119.8	▲
愛荘町	464	487	95.3	86.8	104.4	▽
豊郷町	153	164	93.2	79.0	109.2	▽
甲良町	174	167	104.0	89.2	120.7	▲
多賀町	195	205	95.3	82.4	109.7	▽

(13) 収縮期血圧130mmHg以上

男性は、大津市、東近江市、高島市、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市は低い。女性は、大津市、湖南市、高島市、竜王町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	9,326	9,057	103.0	100.9	105.1	▲▲
彦根市	3,792	3,716	102.1	98.8	105.4	▲▲
長浜市	4,213	4,391	95.9	93.1	98.9	▽▽
近江八幡市	2,639	2,733	96.6	92.9	100.3	▽
東近江市	3,951	3,727	106.0	102.7	109.4	▲▲
草津市	3,283	3,572	91.9	88.8	95.1	▽▽
守山市	2,301	2,513	91.6	87.9	95.4	▽▽
野洲市	1,574	1,636	96.2	91.5	101.1	▽
湖南市	1,990	1,963	101.4	96.9	105.9	▲
甲賀市	3,522	3,511	100.3	97.0	103.7	▲
高島市	2,095	1,885	111.2	106.5	116.0	▲▲
米原市	1,492	1,474	101.2	96.1	106.5	▲
栗東市	1,903	2,099	90.6	86.6	94.8	▽▽
日野町	750	731	102.6	95.4	110.3	▲
竜王町	449	432	104.0	94.6	114.1	▲
愛荘町	776	769	100.9	93.9	108.2	▲
豊郷町	319	277	115.2	102.9	128.6	▲▲
甲良町	315	252	124.9	111.5	139.5	▲▲
多賀町	372	324	114.9	103.5	127.2	▲▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	8,831	8,512	103.7	101.6	105.9	▲▲
彦根市	3,427	3,325	103.1	99.6	106.6	▲
長浜市	3,465	3,739	92.7	89.6	95.8	▽▽
近江八幡市	2,602	2,605	99.9	96.1	103.8	▽
東近江市	3,203	3,190	100.4	97.0	104.0	▲
草津市	2,901	3,227	89.9	86.7	93.2	▽▽
守山市	2,170	2,427	89.4	85.7	93.3	▽▽
野洲市	1,689	1,656	102.0	97.2	107.0	▲
湖南市	1,813	1,718	105.5	100.7	110.5	▲▲
甲賀市	3,101	3,094	100.2	96.7	103.8	▲
高島市	1,754	1,664	105.4	100.5	110.4	▲▲
米原市	1,321	1,276	103.5	98.0	109.3	▲
栗東市	1,635	1,803	90.7	86.3	95.2	▽▽
日野町	700	653	107.3	99.5	115.5	▲
竜王町	437	380	115.1	104.6	126.4	▲▲
愛荘町	681	645	105.6	97.8	113.9	▲
豊郷町	281	217	129.4	114.7	145.5	▲▲
甲良町	278	221	125.6	111.3	141.3	▲▲
多賀町	334	271	123.2	110.4	137.2	▲▲


(14) 拡張期血圧85mmHg以上

男性は、彦根市、東近江市、甲良町が高く、近江八幡市、守山市、野洲市、竜王町が低い。女性は、甲良町、多賀町が高く、草津市が低い。

拡張期血圧 ≥ 85 mmHg〔男性40～74歳〕R03



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg〔女性40～74歳〕R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,851	5,876	99.6	97.0	102.2	▽
彦根市	2,551	2,411	105.8	101.7	110.0	▲▲
長浜市	2,931	2,849	102.9	99.2	106.7	▲
近江八幡市	1,590	1,773	89.7	85.3	94.2	▽▽
東近江市	2,610	2,418	107.9	103.8	112.2	▲▲
草津市	2,223	2,317	95.9	92.0	100.0	▽
守山市	1,490	1,631	91.4	86.8	96.1	▽▽
野洲市	994	1,061	93.7	87.9	99.7	▽▽
湖南市	1,224	1,274	96.1	90.8	101.6	▽
甲賀市	2,298	2,278	100.9	96.8	105.1	▲
高島市	1,282	1,223	104.8	99.2	110.7	▲
米原市	974	957	101.8	95.5	108.4	▲
栗東市	1,394	1,362	102.3	97.0	107.9	▲
日野町	493	474	104.0	95.0	113.6	▲
竜王町	243	280	86.7	76.2	98.4	▽▽
愛荘町	493	499	98.8	90.2	107.9	▽
豊郷町	176	180	98.0	84.0	113.6	▽
甲良町	198	164	121.0	104.8	139.1	▲▲
多賀町	222	210	105.7	92.3	120.6	▲


	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,685	3,671	100.4	97.2	103.7	▲
彦根市	1,476	1,434	102.9	97.7	108.3	▲
長浜市	1,615	1,612	100.2	95.3	105.2	▲
近江八幡市	1,117	1,124	99.4	93.7	105.4	▽
東近江市	1,389	1,376	101.0	95.7	106.4	▲
草津市	1,314	1,392	94.4	89.4	99.7	▽▽
守山市	1,003	1,047	95.8	90.0	101.9	▽
野洲市	674	714	94.4	87.4	101.8	▽
湖南市	724	741	97.7	90.7	105.1	▽
甲賀市	1,280	1,334	95.9	90.7	101.3	▽
高島市	741	718	103.2	95.9	110.9	▲
米原市	574	550	104.3	95.9	113.2	▲
栗東市	780	778	100.3	93.4	107.6	▲
日野町	302	281	107.3	95.5	120.1	▲
竜王町	156	164	95.3	80.9	111.5	▽
愛荘町	307	278	110.4	98.4	123.5	▲
豊郷町	98	94	104.6	84.9	127.5	▲
甲良町	138	95	144.6	121.5	170.8	▲▲
多賀町	147	117	125.7	106.2	147.8	▲▲

(15) 血圧高値

(収縮期血圧が130mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上、または血圧を下げる薬服用者)


男性は近江八幡市、東近江市、高島市、甲良町、多賀町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。

血圧高値(≥130/85mmHgまたは服薬)【男性40～74歳】R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	12,230	12,238	99.9	98.2	101.7	▽
彦根市	5,037	5,021	100.3	97.6	103.1	▲
長浜市	5,828	5,933	98.2	95.7	100.8	▽
近江八幡市	3,831	3,693	103.7	100.5	107.1	▲▲
東近江市	5,209	5,036	103.4	100.6	106.3	▲▲
草津市	4,501	4,826	93.3	90.6	96.0	▽▽
守山市	3,256	3,396	95.9	92.6	99.2	▽▽
野洲市	2,173	2,210	98.3	94.2	102.5	▽
湖南市	2,684	2,653	101.2	97.4	105.1	▲
甲賀市	4,839	4,745	102.0	99.1	104.9	▲
高島市	2,683	2,548	105.3	101.4	109.4	▲▲
米原市	2,054	1,992	103.1	98.7	107.6	▲
栗東市	2,609	2,837	92.0	88.5	95.6	▽▽
日野町	1,008	987	102.1	95.9	108.6	▲
竜王町	618	583	105.9	97.7	114.6	▲
愛荘町	1,048	1,040	100.8	94.8	107.1	▲
豊郷町	404	374	108.0	97.7	119.0	▲
甲良町	387	341	113.6	102.6	125.5	▲▲
多賀町	492	437	112.5	102.8	122.9	▲▲

血圧高値(≥130/85mmHgまたは服薬)【女性40～74歳】R03





	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,834	10,788	100.4	98.5	102.3	▲
彦根市	4,263	4,214	101.2	98.2	104.3	▲
長浜市	4,477	4,738	94.5	91.7	97.3	▽▽
近江八幡市	3,446	3,302	104.4	100.9	107.9	▲▲
東近江市	4,017	4,042	99.4	96.3	102.5	▽
草津市	3,725	4,090	91.1	88.2	94.1	▽▽
守山市	2,885	3,075	93.8	90.4	97.3	▽▽
野洲市	2,175	2,098	103.7	99.3	108.1	▲
湖南市	2,295	2,177	105.4	101.1	109.8	▲▲
甲賀市	4,038	3,920	103.0	99.8	106.2	▲
高島市	2,150	2,110	101.9	97.6	106.3	▲
米原市	1,675	1,617	103.6	98.7	108.7	▲
栗東市	2,107	2,285	92.2	88.3	96.2	▽▽
日野町	870	827	105.2	98.3	112.4	▲
竜王町	559	482	116.0	106.5	126.0	▲▲
愛荘町	887	817	108.6	101.5	116.0	▲▲
豊郷町	339	275	123.2	110.4	137.0	▲▲
甲良町	340	280	121.2	108.7	134.8	▲▲
多賀町	399	344	116.2	105.0	128.1	▲▲

(16) 高血圧

(収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上、または血圧を下げる薬服用者)

男性は、近江八幡市、甲賀市、高島市、竜王町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、甲賀市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。





	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,523	9,497	100.3	98.3	102.3	▲
彦根市	3,944	3,896	101.2	98.1	104.4	▲
長浜市	4,447	4,604	96.6	93.8	99.5	▽▽
近江八幡市	3,025	2,866	105.6	101.8	109.4	▲▲
東近江市	4,008	3,908	102.6	99.4	105.8	▲
草津市	3,466	3,745	92.5	89.5	95.7	▽▽
守山市	2,530	2,635	96.0	92.3	99.8	▽▽
野洲市	1,675	1,715	97.7	93.0	102.5	▽
湖南市	2,081	2,059	101.1	96.8	105.5	▲
甲賀市	3,805	3,682	103.3	100.1	106.7	▲▲
高島市	2,076	1,977	105.0	100.5	109.6	▲▲
米原市	1,621	1,546	104.8	99.8	110.1	▲
栗東市	1,949	2,201	88.5	84.6	92.6	▽▽
日野町	770	766	100.5	93.5	107.9	▲
竜王町	495	453	109.3	99.9	119.4	▲▲
愛荘町	803	807	99.5	92.8	106.7	▽
豊郷町	330	290	113.7	101.7	126.6	▲▲
甲良町	310	264	117.3	104.6	131.1	▲▲
多賀町	393	339	115.8	104.6	127.8	▲▲

	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,964	8,074	98.6	96.5	100.8	▽
彦根市	3,189	3,154	101.1	97.6	104.7	▲
長浜市	3,247	3,546	91.6	88.4	94.8	▽▽
近江八幡市	2,598	2,471	105.1	101.1	109.2	▲▲
東近江市	2,971	3,026	98.2	94.7	101.8	▽
草津市	2,783	3,061	90.9	87.6	94.4	▽▽
守山市	2,161	2,302	93.9	90.0	97.9	▽▽
野洲市	1,626	1,571	103.5	98.6	108.7	▲
湖南市	1,737	1,630	106.6	101.6	111.7	▲▲
甲賀市	3,112	2,934	106.1	102.4	109.8	▲▲
高島市	1,601	1,579	101.4	96.5	106.5	▲
米原市	1,289	1,210	106.5	100.8	112.5	▲▲
栗東市	1,592	1,710	93.1	88.6	97.8	▽▽
日野町	673	619	108.7	100.7	117.3	▲▲
竜王町	439	361	121.7	110.6	133.6	▲▲
愛荘町	689	611	112.7	104.4	121.4	▲▲
豊郷町	249	206	120.9	106.3	136.9	▲▲
甲良町	293	210	139.6	124.1	156.5	▲▲
多賀町	320	257	124.5	111.2	138.9	▲▲

(17) 重症高血圧（収縮期血圧が180mmHg以上、または拡張期血圧が110mmHg以上）

男性は、彦根市、多賀町が高く、近江八幡市、草津市が低い。女性は、彦根市、甲良町が高く、守山市、甲賀市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	299	288	104.0	92.5	116.4	▲
彦根市	150	118	127.1	107.6	149.2	▲▲
長浜市	126	139	90.4	75.3	107.6	▽
近江八幡市	58	87	66.8	50.7	86.4	▽▽
東近江市	127	118	107.3	89.5	127.7	▲
草津市	91	113	80.2	64.6	98.5	▽▽
守山市	65	80	81.4	62.9	103.8	▽
野洲市	51	52	98.2	73.1	129.1	▽
湖南市	67	62	107.5	83.3	136.5	▲
甲賀市	113	112	101.3	83.5	121.8	▲
高島市	71	60	118.6	92.6	149.6	▲
米原市	48	47	102.5	75.6	135.9	▲
栗東市	67	67	100.5	77.9	127.6	▲
日野町	23	23	99.1	62.8	148.7	▽
竜王町	6	14	43.8	16.0	95.2	▽
愛荘町	33	24	135.1	92.9	189.7	▲
豊郷町	10	9	113.7	54.4	209.2	▲
甲良町	7	8	87.4	35.0	180.1	▽
多賀町	19	10	184.8	111.2	288.6	▲▲


	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	237	210	112.8	98.9	128.1	▲
彦根市	118	82	143.7	119.0	172.1	▲▲
長浜市	82	92	88.8	70.6	110.3	▽
近江八幡市	54	64	83.9	63.1	109.5	▽
東近江市	74	79	94.0	73.8	118.0	▽
草津市	78	80	97.9	77.4	122.2	▽
守山市	37	60	61.8	43.5	85.1	▽▽
野洲市	39	41	95.4	67.8	130.4	▽
湖南市	48	42	113.2	83.4	150.0	▲
甲賀市	54	76	70.7	53.1	92.2	▽▽
高島市	40	41	97.3	69.5	132.5	▽
米原市	24	32	76.2	48.8	113.3	▽
栗東市	34	45	76.4	52.9	106.7	▽
日野町	19	16	117.9	71.0	184.2	▲
竜王町	15	9	160.0	89.5	264.0	▲
愛荘町	18	16	113.1	67.0	178.7	▲
豊郷町	9	5	167.9	76.6	318.7	▲
甲良町	13	5	237.9	126.6	406.9	▲▲
多賀町	10	7	149.4	71.5	274.8	▲

(18) 血圧を下げる薬服用者

男性は、近江八幡市、甲賀市、竜王町、豊郷町、多賀町が高く、草津市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、野洲市、湖南市、甲賀市、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、大津市、長浜市、東近江市、草津市、栗東市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,870	5,985	98.1	95.6	100.6	▽
彦根市	2,387	2,455	97.2	93.4	101.2	▽
長浜市	2,850	2,902	98.2	94.7	101.9	▽
近江八幡市	2,177	1,806	120.6	115.5	125.7	▲▲
東近江市	2,464	2,463	100.1	96.1	104.1	▲
草津市	2,128	2,360	90.2	86.4	94.1	▽▽
守山市	1,641	1,661	98.8	94.1	103.7	▽
野洲市	1,084	1,081	100.3	94.4	106.4	▲
湖南市	1,300	1,297	100.2	94.8	105.8	▲
甲賀市	2,462	2,320	106.1	102.0	110.4	▲▲
高島市	1,302	1,246	104.5	98.9	110.3	▲
米原市	1,022	974	104.9	98.6	111.5	▲
栗東市	1,109	1,387	79.9	75.3	84.8	▽▽
日野町	474	483	98.2	89.5	107.4	▽
竜王町	359	285	125.8	113.1	139.5	▲▲
愛荘町	504	508	99.1	90.7	108.2	▽
豊郷町	212	183	115.9	100.8	132.6	▲▲
甲良町	187	167	112.2	96.7	129.5	▲
多賀町	245	214	114.5	100.6	129.8	▲▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,734	4,946	95.7	93.0	98.5	▽▽
彦根市	1,849	1,932	95.7	91.4	100.2	▽
長浜市	2,016	2,172	92.8	88.8	96.9	▽▽
近江八幡市	1,740	1,514	114.9	109.6	120.5	▲▲
東近江市	1,737	1,853	93.7	89.4	98.2	▽▽
草津市	1,640	1,875	87.5	83.3	91.8	▽▽
守山市	1,382	1,410	98.0	92.9	103.3	▽
野洲市	1,073	962	111.5	105.0	118.4	▲▲
湖南市	1,083	998	108.5	102.1	115.1	▲▲
甲賀市	2,005	1,798	111.5	106.7	116.5	▲▲
高島市	972	967	100.5	94.3	107.0	▲
米原市	772	742	104.1	96.9	111.7	▲
栗東市	965	1,048	92.1	86.4	98.1	▽▽
日野町	417	379	110.0	99.7	121.0	▲
竜王町	293	221	132.6	117.8	148.6	▲▲
愛荘町	439	375	117.2	106.5	128.7	▲▲
豊郷町	149	126	118.1	99.9	138.6	▲▲
甲良町	154	129	119.8	101.6	140.2	▲▲
多賀町	185	158	117.5	101.1	135.7	▲▲

(19) 高血圧の者のうち服薬中（血圧）

男性は、近江八幡市、竜王町が高く、彦根市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、野洲市、甲賀市が高く、大津市、彦根市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,870	6,001	97.8	95.3	100.3	▽
彦根市	2,387	2,485	96.0	92.2	100.0	▽▽
長浜市	2,850	2,802	101.7	98.0	105.5	▲
近江八幡市	2,177	1,906	114.2	109.5	119.1	▲▲
東近江市	2,464	2,526	97.6	93.7	101.5	▽
草津市	2,128	2,184	97.4	93.3	101.7	▽
守山市	1,641	1,594	102.9	98.0	108.0	▲
野洲市	1,084	1,056	102.7	96.7	109.0	▲
湖南市	1,300	1,311	99.1	93.8	104.7	▽
甲賀市	2,462	2,398	102.7	98.7	106.8	▲
高島市	1,302	1,308	99.5	94.2	105.1	▽
米原市	1,022	1,022	100.0	94.0	106.4	▲
栗東市	1,109	1,228	90.3	85.1	95.8	▽▽
日野町	474	485	97.7	89.1	106.9	▽
竜王町	359	312	115.1	103.5	127.6	▲▲
愛荘町	504	506	99.6	91.1	108.7	▽
豊郷町	212	208	101.9	88.7	116.6	▲
甲良町	187	195	95.7	82.5	110.5	▽
多賀町	245	248	98.9	86.9	112.1	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,734	4,879	97.0	94.3	99.8	▽▽
彦根市	1,849	1,954	94.6	90.4	99.1	▽▽
長浜市	2,016	1,989	101.4	97.0	105.9	▲
近江八幡市	1,740	1,592	109.3	104.3	114.6	▲▲
東近江市	1,737	1,820	95.4	91.0	100.0	▽
草津市	1,640	1,705	96.2	91.6	101.0	▽
守山市	1,382	1,324	104.4	99.0	110.0	▲
野洲市	1,073	996	107.7	101.4	114.4	▲▲
湖南市	1,083	1,064	101.8	95.8	108.0	▲
甲賀市	2,005	1,906	105.2	100.6	109.9	▲▲
高島市	972	981	99.1	93.0	105.5	▽
米原市	772	790	97.8	91.0	104.9	▽
栗東市	965	975	98.9	92.8	105.4	▽
日野町	417	412	101.1	91.7	111.3	▲
竜王町	293	269	109.0	96.8	122.2	▲
愛荘町	439	422	104.0	94.5	114.2	▲
豊郷町	149	153	97.7	82.6	114.7	▽
甲良町	154	179	85.8	72.8	100.5	▽
多賀町	185	196	94.4	81.3	109.0	▽

(20) 喫煙者

男性は、彦根市、長浜市、東近江市、栗東市、愛荘町、豊郷町、甲良町が高く、大津市が低い。女性は、彦根市、湖南市、栗東市、豊郷町、甲良町が高く、守山市、野洲市、米原市、竜王町が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,316	6,061	87.7	85.4	90.1	▽▽
彦根市	2,607	2,487	104.8	100.9	108.9	▲▲
長浜市	3,143	2,938	107.0	103.3	110.8	▲▲
近江八幡市	1,823	1,829	99.7	95.2	104.4	▽
東近江市	2,672	2,494	107.1	103.1	111.3	▲▲
草津市	2,319	2,390	97.0	93.1	101.1	▽
守山市	1,604	1,682	95.4	90.8	100.2	▽
野洲市	1,063	1,095	97.1	91.4	103.1	▽
湖南市	1,383	1,314	105.3	99.8	111.0	▲
甲賀市	2,431	2,350	103.5	99.4	107.7	▲
高島市	1,275	1,262	101.0	95.6	106.7	▲
米原市	981	987	99.4	93.3	105.8	▽
栗東市	1,528	1,405	108.8	103.4	114.4	▲▲
日野町	501	489	102.5	93.7	111.8	▲
竜王町	281	289	97.3	86.2	109.3	▽
愛荘町	561	515	109.0	100.1	118.4	▲▲
豊郷町	230	185	124.1	108.6	141.3	▲▲
甲良町	208	169	123.3	107.1	141.2	▲▲
多賀町	229	217	105.7	92.5	120.3	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,502	1,518	99.0	94.0	104.1	▽
彦根市	686	593	115.7	107.2	124.7	▲▲
長浜市	622	666	93.3	86.1	101.0	▽
近江八幡市	447	464	96.2	87.5	105.6	▽
東近江市	526	569	92.5	84.8	100.8	▽
草津市	550	575	95.6	87.8	103.9	▽
守山市	364	433	84.1	75.7	93.2	▽▽
野洲市	240	295	81.3	71.3	92.3	▽▽
湖南市	362	306	118.2	106.3	131.0	▲▲
甲賀市	562	552	101.9	93.6	110.7	▲
高島市	307	297	103.4	92.2	115.7	▲
米原市	190	228	83.5	72.1	96.3	▽▽
栗東市	439	321	136.6	124.1	150.0	▲▲
日野町	115	116	98.8	81.6	118.7	▽
竜王町	45	68	66.4	48.4	88.8	▽▽
愛荘町	133	115	115.7	96.9	137.1	▲
豊郷町	52	39	134.3	100.3	176.2	▲▲
甲良町	62	39	157.2	120.5	201.5	▲▲
多賀町	38	48	78.6	55.6	107.9	▽

(21) メタボリックシンドローム該当者

男性は、近江八幡市、湖南市、高島市、豊郷町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、甲賀市、竜王町が高く、東近江市、草津市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,606	5,555	100.9	98.3	103.6	▲
彦根市	2,306	2,279	101.2	97.1	105.4	▲
長浜市	2,564	2,693	95.2	91.5	99.0	▽▽
近江八幡市	1,837	1,676	109.6	104.6	114.7	▲▲
東近江市	2,329	2,286	101.9	97.8	106.1	▲
草津市	2,083	2,191	95.1	91.0	99.3	▽▽
守山市	1,419	1,541	92.1	87.3	97.0	▽▽
野洲市	984	1,003	98.1	92.0	104.4	▽
湖南市	1,274	1,204	105.8	100.1	111.8	▲▲
甲賀市	2,206	2,154	102.4	98.2	106.8	▲
高島市	1,232	1,157	106.5	100.7	112.6	▲▲
米原市	894	904	98.9	92.5	105.5	▽
栗東市	1,113	1,288	86.4	81.4	91.7	▽▽
日野町	454	448	101.3	92.2	111.1	▲
竜王町	292	265	110.3	98.0	123.7	▲
愛荘町	485	472	102.8	93.8	112.3	▲
豊郷町	197	170	116.0	100.4	133.4	▲▲
甲良町	174	155	112.5	96.4	130.5	▲
多賀町	191	199	96.2	83.0	110.8	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,828	1,905	96.0	91.6	100.5	▽
彦根市	765	744	102.8	95.6	110.4	▲
長浜市	815	837	97.4	90.8	104.3	▽
近江八幡市	637	583	109.3	100.9	118.1	▲▲
東近江市	647	714	90.6	83.8	97.9	▽▽
草津市	639	722	88.5	81.8	95.6	▽▽
守山市	548	543	100.9	92.6	109.7	▲
野洲市	407	371	109.8	99.4	121.0	▲
湖南市	428	384	111.3	101.0	122.4	▲▲
甲賀市	756	692	109.2	101.6	117.3	▲▲
高島市	377	373	101.2	91.2	111.9	▲
米原市	292	286	102.2	90.9	114.7	▲
栗東市	368	403	91.2	82.1	101.0	▽
日野町	151	146	103.4	87.6	121.3	▲
竜王町	105	85	123.3	100.9	149.3	▲▲
愛荘町	156	144	108.1	91.8	126.5	▲
豊郷町	58	49	119.4	90.6	154.3	▲
甲良町	52	50	105.0	78.4	137.7	▲
多賀町	62	61	102.2	78.4	131.0	▲

(22) メタボリックシンドローム及び予備群該当者

男性は、近江八幡市、高島市、竜王町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、野洲市、湖南市、甲良町が高く、大津市、東近江市、草津市が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,232	9,065	101.8	99.8	103.9	▲
彦根市	3,779	3,719	101.6	98.4	104.9	▲
長浜市	4,277	4,395	97.3	94.4	100.3	▽
近江八幡市	2,938	2,735	107.4	103.6	111.4	▲▲
東近江市	3,746	3,730	100.4	97.2	103.7	▲
草津市	3,358	3,575	93.9	90.8	97.2	▽▽
守山市	2,361	2,515	93.9	90.1	97.7	▽▽
野洲市	1,634	1,637	99.8	95.0	104.8	▽
湖南市	2,036	1,965	103.6	99.2	108.2	▲
甲賀市	3,522	3,514	100.2	96.9	103.6	▲
高島市	1,979	1,887	104.9	100.3	109.6	▲▲
米原市	1,472	1,476	99.7	94.7	105.0	▽
栗東市	1,888	2,101	89.9	85.8	94.0	▽▽
日野町	701	731	95.8	88.9	103.2	▽
竜王町	480	432	111.1	101.4	121.5	▲▲
愛荘町	790	770	102.6	95.6	110.0	▲
豊郷町	306	277	110.4	98.4	123.5	▲
甲良町	277	252	109.8	97.2	123.5	▲
多賀町	327	324	100.9	90.3	112.5	▲



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,939	3,050	96.4	92.9	99.9	▽▽
彦根市	1,212	1,191	101.7	96.1	107.6	▲
長浜市	1,358	1,339	101.4	96.1	106.9	▲
近江八幡市	1,021	933	109.4	102.8	116.3	▲▲
東近江市	1,048	1,143	91.7	86.2	97.4	▽▽
草津市	1,030	1,156	89.1	83.7	94.7	▽▽
守山市	843	869	97.0	90.5	103.7	▽
野洲市	651	593	109.8	101.5	118.5	▲▲
湖南市	673	615	109.4	101.2	117.9	▲▲
甲賀市	1,154	1,108	104.1	98.2	110.3	▲
高島市	617	596	103.5	95.5	111.9	▲
米原市	452	457	98.9	90.0	108.4	▽
栗東市	650	646	100.6	93.1	108.7	▲
日野町	216	234	92.4	80.5	105.6	▽
竜王町	156	136	114.5	97.2	133.9	▲
愛荘町	247	231	107.0	94.0	121.2	▲
豊郷町	85	78	109.3	87.3	135.1	▲
甲良町	102	79	128.7	104.9	156.2	▲▲
多賀町	99	97	102.0	82.9	124.1	▲



男性は、草津市、守山市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、高島市、甲良町が高く、大津市、草津市、守山市が低い。



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
天津市	3,784	4,097	92.4	89.4	95.4	▽▽
彦根市	1,590	1,600	99.4	94.5	104.4	▽
長浜市	1,842	1,799	102.4	97.7	107.2	▲
近江八幡市	1,338	1,254	106.7	101.1	112.6	▲▲
東近江市	1,499	1,535	97.6	92.8	102.7	▽
草津市	1,404	1,553	90.4	85.7	95.3	▽▽
守山市	1,100	1,168	94.2	88.7	99.9	▽▽
野洲市	799	797	100.3	93.4	107.5	▲
湖南市	981	827	118.6	111.3	126.3	▲▲
甲賀市	1,553	1,489	104.3	99.2	109.6	▲
高島市	875	801	109.2	102.1	116.7	▲▲
米原市	631	614	102.7	94.9	111.1	▲
栗東市	874	868	100.7	94.2	107.6	▲
日野町	337	314	107.3	96.1	119.4	▲
菟王町	203	183	110.9	96.2	127.2	▲
愛宕町	345	310	111.2	99.8	123.6	▲
豊郷町	115	105	110.0	90.8	132.1	▲
甲良町	141	107	132.4	111.4	156.1	▲▲
多賀町	140	130	107.3	90.3	126.6	▲

(24) 毎日飲酒している者の割合

男性は、近江八幡市、甲賀市、日野町、竜王町、甲良町が高く、大津市が低い。女性は、大津市、草津市、栗東市が高く、長浜市、野洲市、甲賀市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、多賀町が低い。




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	7,554	7,827	96.5	94.3	98.7	▽▽
彦根市	2,934	2,934	100.0	96.4	103.7	▲
長浜市	3,761	3,768	99.8	96.7	103.1	▽
近江八幡市	2,507	2,372	105.7	101.6	109.9	▲▲
東近江市	3,102	3,032	102.3	98.8	106.0	▲
草津市	3,007	3,098	97.0	93.6	100.6	▽
守山市	2,157	2,184	98.8	94.7	103.0	▽
野洲市	1,345	1,384	97.2	92.1	102.5	▽
湖南市	1,643	1,705	96.3	91.7	101.1	▽
甲賀市	3,133	3,024	103.6	100.0	107.3	▲▲
高島市	1,393	1,439	96.8	91.8	102.0	▽
米原市	1,286	1,269	101.4	95.9	107.1	▲
栗東市	1,869	1,828	102.2	97.6	107.0	▲
日野町	680	619	109.8	101.7	118.4	▲▲
竜王町	415	373	111.1	100.7	122.4	▲▲
愛荘町	664	647	102.7	95.0	110.8	▲
豊郷町	240	240	100.1	87.9	113.7	▲
甲良町	260	219	118.8	104.8	134.2	▲▲
多賀町	291	278	104.6	92.9	117.3	▲

	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	2,983	2,610	114.3	110.2	118.5	▲▲
彦根市	912	934	97.7	91.5	104.2	▽
長浜市	1,042	1,125	92.7	87.1	98.5	▽▽
近江八幡市	749	794	94.3	87.7	101.3	▽
東近江市	872	920	94.8	88.6	101.3	▽
草津市	1,071	990	108.2	101.8	114.9	▲▲
守山市	720	745	96.6	89.7	103.9	▽
野洲市	450	497	90.5	82.4	99.3	▽▽
湖南市	545	525	103.7	95.2	112.8	▲
甲賀市	829	930	89.1	83.1	95.4	▽▽
高島市	399	454	88.0	79.5	97.0	▽▽
米原市	324	387	83.7	74.8	93.3	▽▽
栗東市	693	554	125.0	115.9	134.7	▲▲
日野町	162	190	85.3	72.6	99.4	▽▽
竜王町	87	116	74.9	60.0	92.4	▽▽
愛荘町	152	189	80.5	68.2	94.3	▽▽
豊郷町	56	66	85.1	64.3	110.5	▽
甲良町	69	68	101.6	79.0	128.6	▲
多賀町	61	82	74.3	56.8	95.4	▽▽

(25) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合


男性は、長浜市、東近江市が高く、大津市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、甲良町が高く、大津市、甲賀市、高島市は低い。

20歳の時の体重から10kg以上増加している〔男性40～74歳〕R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,267	9,498	97.6	95.6	99.6	▽▽
彦根市	3,728	3,626	102.8	99.5	106.2	▲
長浜市	4,801	4,645	103.4	100.5	106.3	▲▲
近江八幡市	2,971	2,925	101.6	98.0	105.3	▲
東近江市	3,898	3,737	104.3	101.0	107.6	▲▲
草津市	3,700	3,770	98.1	95.0	101.4	▽
守山市	2,651	2,684	98.8	95.0	102.6	▽
野洲市	1,710	1,701	100.5	95.8	105.4	▲
湖南市	2,111	2,101	100.5	96.2	104.9	▲
甲賀市	3,697	3,728	99.2	96.0	102.4	▽
高島市	1,714	1,775	96.6	92.1	101.3	▽
米原市	1,551	1,563	99.3	94.4	104.3	▽
栗東市	2,155	2,245	96.0	92.0	100.1	▽
日野町	742	764	97.1	90.2	104.3	▽
竜王町	449	443	101.3	92.1	111.1	▲
愛荘町	838	799	104.8	97.9	112.2	▲
豊郷町	295	296	99.8	88.7	111.9	▽
甲良町	295	270	109.3	97.2	122.5	▲
多賀町	335	337	99.4	89.1	110.7	▽


20歳の時の体重から10kg以上増加している〔女性40～74歳〕R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,900	6,084	97.0	94.5	99.5	▽▽
彦根市	2,281	2,221	102.7	98.5	107.0	▲
長浜市	2,748	2,664	103.1	99.3	107.1	▲
近江八幡市	2,003	1,883	106.4	101.8	111.2	▲▲
東近江市	2,167	2,185	99.2	95.0	103.4	▽
草津市	2,281	2,316	98.5	94.5	102.6	▽
守山市	1,732	1,763	98.2	93.7	103.0	▽
野洲市	1,182	1,175	100.6	94.9	106.5	▲
湖南市	1,319	1,244	106.1	100.4	111.9	▲▲
甲賀市	2,111	2,207	95.7	91.6	99.8	▽▽
高島市	980	1,076	91.1	85.5	97.0	▽▽
米原市	909	919	98.9	92.6	105.6	▽
栗東市	1,358	1,307	103.9	98.4	109.5	▲
日野町	451	451	99.9	90.9	109.6	▽
竜王町	274	266	103.1	91.3	116.1	▲
愛荘町	477	446	107.0	97.6	117.0	▲
豊郷町	167	156	107.2	91.5	124.7	▲
甲良町	195	161	121.2	104.8	139.5	▲▲
多賀町	180	191	94.1	80.9	108.9	▽

(26) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

男性は、大津市、近江八幡市、草津市、守山市、湖南市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、甲賀市、高島市、米原市、日野町、愛荘町、豊郷町が低い。女性は、大津市、近江八幡市、草津市、湖南市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、高島市、米原市、日野町、甲良町が低い。



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,235	6,465	111.9	109.3	114.5	▲▲
彦根市	2,273	2,446	92.9	89.2	96.8	▽▽
長浜市	2,706	3,140	86.2	83.0	89.5	▽▽
近江八幡市	2,079	1,976	105.2	100.7	109.8	▲▲
東近江市	2,240	2,524	88.7	85.1	92.5	▽▽
草津市	2,780	2,582	107.7	103.7	111.8	▲▲
守山市	1,936	1,820	106.4	101.7	111.2	▲▲
野洲市	1,191	1,152	103.4	97.6	109.5	▲▲
湖南市	1,538	1,420	108.3	103.0	113.9	▲▲
甲賀市	2,417	2,517	96.0	92.2	99.9	▽▽
高島市	997	1,199	83.2	78.1	88.5	▽▽
米原市	928	1,055	88.0	82.4	93.8	▽▽
栗東市	1,708	1,523	112.2	106.9	117.6	▲▲
日野町	445	517	86.1	78.3	94.5	▽▽
竜王町	292	300	97.3	86.5	109.2	▽
愛荘町	458	539	84.9	77.3	93.1	▽▽
豊郷町	158	200	79.0	67.2	92.4	▽▽
甲良町	175	182	96.1	82.4	111.4	▽
多賀町	227	226	100.2	87.6	114.2	▲




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,881	6,019	114.3	111.6	117.1	▲▲
彦根市	1,977	2,182	90.6	86.6	94.7	▽▽
長浜市	2,151	2,617	82.2	78.8	85.7	▽▽
近江八幡市	1,958	1,852	105.7	101.1	110.5	▲▲
東近江市	1,908	2,147	88.9	84.9	92.9	▽▽
草津市	2,560	2,311	110.8	106.5	115.2	▲▲
守山市	1,809	1,737	104.2	99.4	109.1	▲
野洲市	1,221	1,156	105.6	99.8	111.7	▲
湖南市	1,337	1,226	109.1	103.3	115.1	▲▲
甲賀市	2,077	2,168	95.8	91.7	100.0	▽
高島市	862	1,056	81.6	76.2	87.2	▽▽
米原市	711	903	78.8	73.1	84.8	▽▽
栗東市	1,384	1,295	106.9	101.3	112.6	▲▲
日野町	378	444	85.2	76.8	94.3	▽▽
竜王町	261	260	100.3	88.5	113.2	▲
愛荘町	404	440	91.8	83.0	101.2	▽
豊郷町	134	154	87.2	73.1	103.3	▽
甲良町	129	158	81.5	68.0	96.8	▽▽
多賀町	171	188	91.0	77.9	105.7	▽


(27) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

男性は、大津市、草津市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市、愛荘町が低い。女性は、大津市、草津市で高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市、甲良町が低い。

日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施【男性40～74歳】R03



日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施【女性40～74歳】R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	8,459	7,984	105.9	103.7	108.2	▲▲
彦根市	2,784	3,023	92.1	88.7	95.6	▽▽
長浜市	3,610	3,877	93.1	90.1	96.2	▽▽
近江八幡市	2,535	2,440	103.9	99.9	108.0	▲
東近江市	2,973	3,118	95.4	92.0	98.8	▽▽
草津市	3,389	3,191	106.2	102.7	109.8	▲▲
守山市	2,294	2,248	102.1	97.9	106.3	▲
野洲市	1,416	1,424	99.5	94.3	104.8	▽
湖南市	1,774	1,754	101.2	96.5	106.0	▲
甲賀市	3,159	3,112	101.5	98.0	105.1	▲
高島市	1,415	1,480	95.6	90.7	100.7	▽
米原市	1,183	1,302	90.8	85.7	96.2	▽▽
栗東市	1,987	1,880	105.7	101.1	110.4	▲▲
日野町	619	639	96.9	89.4	104.9	▽
竜王町	382	370	103.2	93.1	114.1	▲
愛荘町	593	665	89.2	82.1	96.6	▽▽
豊郷町	217	247	87.9	76.6	100.4	▽
甲良町	211	225	93.6	81.4	107.1	▽
多賀町	259	281	92.3	81.4	104.3	▽

	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,242	8,585	107.7	105.5	109.9	▲▲
彦根市	2,871	3,114	92.2	88.9	95.6	▽▽
長浜市	3,511	3,732	94.1	91.0	97.2	▽▽
近江八幡市	2,684	2,641	101.6	97.8	105.6	▲
東近江市	2,758	3,060	90.1	86.8	93.6	▽▽
草津市	3,481	3,292	105.7	102.2	109.3	▲▲
守山市	2,518	2,476	101.7	97.8	105.8	▲
野洲市	1,670	1,646	101.4	96.6	106.4	▲
湖南市	1,766	1,749	101.0	96.3	105.8	▲
甲賀市	3,012	3,092	97.4	94.0	101.0	▽
高島市	1,505	1,507	99.9	94.9	105.0	▽
米原市	1,163	1,287	90.4	85.2	95.7	▽▽
栗東市	1,910	1,844	103.6	99.0	108.4	▲
日野町	603	632	95.3	87.9	103.3	▽
竜王町	392	371	105.7	95.5	116.7	▲
愛荘町	622	627	99.3	91.6	107.4	▽
豊郷町	215	220	97.9	85.2	111.9	▽
甲良町	193	225	85.8	74.1	98.7	▽▽
多賀町	252	269	93.8	82.6	106.2	▽

(28) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合


男性は、大津市、近江八幡市、草津市、野洲市が高く、彦根市、長浜市、米原市、甲良町、多賀町が低い。女性は、大津市、草津市、守山市、野洲市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市、愛荘町が低い。

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い【男性40～74歳】RO3



	該当者数	期待・		信頼区間		結果
		該当者数	該当比	下限値	上限値	
大津市	9,220	8,707	105.9	103.7	108.1	▲▲
彦根市	3,136	3,301	95.0	91.7	98.4	▽▽
長浜市	3,844	4,234	90.8	87.9	93.7	▽▽
近江八幡市	2,784	2,667	104.4	100.6	108.3	▲▲
東近江市	3,299	3,403	96.9	93.7	100.3	▽
草津市	3,598	3,478	103.4	100.1	106.9	▲▲
守山市	2,523	2,450	103.0	99.0	107.1	▲▲
野洲市	1,647	1,551	106.2	101.1	111.5	▲▲
湖南市	1,930	1,914	100.8	96.4	105.4	▲
甲賀市	3,354	3,392	98.9	95.6	102.3	▽
高島市	1,587	1,616	98.2	93.4	103.1	▽
米原市	1,303	1,424	91.5	86.6	96.6	▽▽
栗東市	2,088	2,050	101.8	97.5	106.3	▲
日野町	689	695	99.2	91.9	106.9	▽
竜王町	408	403	101.2	91.6	111.5	▲
愛荘町	678	725	93.5	86.6	100.9	▽
豊郷町	275	269	102.1	90.4	114.9	▲
甲良町	205	246	83.4	72.3	95.6	▽▽
多賀町	263	306	85.9	75.8	96.9	▽▽

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い【女性40～74歳】RO3




	該当者数	期待・		信頼区間		結果
		該当者数	該当比	下限値	上限値	
大津市	9,708	8,913	108.9	106.8	111.1	▲▲
彦根市	3,079	3,238	95.1	91.7	98.5	▽▽
長浜市	3,365	3,880	86.7	83.8	89.7	▽▽
近江八幡市	2,761	2,741	100.7	97.0	104.6	▲
東近江市	2,955	3,177	93.0	89.7	96.4	▽▽
草津市	3,592	3,417	105.1	101.7	108.6	▲▲
守山市	2,741	2,571	106.6	102.6	110.7	▲▲
野洲市	1,800	1,707	105.5	100.7	110.5	▲▲
湖南市	1,848	1,817	101.7	97.1	106.5	▲
甲賀市	3,099	3,203	96.7	93.4	100.2	▽
高島市	1,571	1,566	100.3	95.4	105.4	▲
米原市	1,183	1,338	88.4	83.4	93.6	▽▽
栗東市	1,951	1,905	102.4	97.9	107.0	▲
日野町	612	657	93.2	85.9	100.8	▽
竜王町	397	385	103.1	93.2	113.7	▲
愛荘町	568	650	87.3	80.3	94.8	▽▽
豊郷町	204	227	89.7	77.9	102.9	▽
甲良町	207	235	88.1	76.5	100.9	▽
多賀町	266	279	95.3	84.2	107.5	▽

(29) 人と比較して食べる速度が速い者の割合


男性は、湖南省、甲賀市が低い。女性は、守山市が高く、愛荘町、甲良町が低い。

人と比較して食べる速度が速い〔男性40～74歳〕 R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,088	7,004	101.2	98.9	103.6	▲
彦根市	2,635	2,651	99.4	95.6	103.3	▽
長浜市	3,435	3,400	101.0	97.7	104.5	▲
近江八幡市	2,138	2,142	99.8	95.6	104.1	▽
東近江市	2,744	2,735	100.3	96.6	104.1	▲
草津市	2,805	2,798	100.3	96.6	104.0	▲
守山市	2,051	1,971	104.1	99.6	108.7	▲
野洲市	1,247	1,250	99.8	94.3	105.5	▽
湖南市	1,454	1,539	94.5	89.7	99.5	▽▽
甲賀市	2,522	2,727	92.5	88.9	96.2	▽▽
高島市	1,343	1,298	103.5	98.0	109.1	▲
米原市	1,191	1,143	104.2	98.4	110.3	▲
栗東市	1,722	1,651	104.3	99.4	109.3	▲
日野町	548	560	97.8	89.8	106.4	▽
竜王町	322	325	99.1	88.6	110.6	▽
愛荘町	555	584	95.1	87.3	103.3	▽
豊郷町	211	216	97.6	84.9	111.7	▽
甲良町	183	198	92.6	79.7	107.0	▽
多賀町	243	246	98.8	86.8	112.0	▽

人と比較して食べる速度が速い〔女性40～74歳〕 R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,961	5,955	100.1	97.6	102.7	▲
彦根市	2,140	2,159	99.1	95.0	103.4	▽
長浜市	2,597	2,586	100.4	96.6	104.4	▲
近江八幡市	1,858	1,832	101.4	96.8	106.1	▲
東近江市	2,149	2,122	101.3	97.0	105.6	▲
草津市	2,224	2,284	97.4	93.4	101.5	▽
守山市	1,809	1,717	105.4	100.6	110.3	▲▲
野洲市	1,160	1,146	101.3	95.5	107.3	▲
湖南市	1,168	1,212	96.4	90.9	102.1	▽
甲賀市	2,112	2,144	98.5	94.3	102.8	▽
高島市	1,066	1,046	101.9	95.9	108.3	▲
米原市	884	892	99.1	92.7	105.9	▽
栗東市	1,322	1,280	103.3	97.8	109.0	▲
日野町	451	439	102.7	93.5	112.7	▲
竜王町	272	258	105.4	93.2	118.6	▲
愛荘町	383	435	87.9	79.4	97.2	▽▽
豊郷町	138	152	90.8	76.2	107.2	▽
甲良町	130	156	83.1	69.5	98.7	▽▽
多賀町	179	186	96.3	82.7	111.5	▽


(30) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

男性は、東近江市、栗東市、竜王町、愛荘町が高く、大津市、米原市、多賀町が低い。女性は、栗東市、日野町、竜王町が高く、大津市、甲賀市、米原市、多賀町が低い。

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある〔男性40～74歳〕 R03



就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある〔女性40～74歳〕 R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,560	5,947	93.5	91.1	96.0	▽▽
彦根市	2,311	2,248	102.8	98.7	107.1	▲
長浜市	2,865	2,886	99.3	95.7	103.0	▽
近江八幡市	1,845	1,819	101.5	96.9	106.2	▲
東近江市	2,426	2,321	104.5	100.4	108.7	▲▲
草津市	2,426	2,372	102.3	98.2	106.4	▲
守山市	1,728	1,672	103.4	98.5	108.4	▲
野洲市	1,086	1,059	102.5	96.5	108.8	▲
湖南市	1,356	1,307	103.8	98.3	109.4	▲
甲賀市	2,306	2,315	99.6	95.6	103.7	▽
高島市	1,042	1,104	94.4	88.8	100.3	▽
米原市	883	968	91.2	85.3	97.4	▽▽
栗東市	1,506	1,402	107.4	102.1	113.0	▲▲
日野町	489	475	103.0	94.1	112.5	▲
竜王町	332	276	120.3	107.7	134.0	▲▲
愛荘町	538	493	109.1	100.1	118.8	▲▲
豊郷町	192	183	104.8	90.5	120.7	▲
甲良町	160	168	95.3	81.1	111.3	▽
多賀町	172	209	82.5	70.6	95.7	▽▽

	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,096	3,312	93.5	90.2	96.8	▽▽
彦根市	1,261	1,200	105.1	99.3	111.0	▲
長浜市	1,505	1,440	104.5	99.3	109.9	▲
近江八幡市	1,065	1,020	104.4	98.3	110.9	▲
東近江市	1,162	1,180	98.4	92.9	104.3	▽
草津市	1,284	1,269	101.2	95.7	106.9	▲
守山市	989	956	103.4	97.1	110.1	▲
野洲市	650	637	102.0	94.3	110.1	▲
湖南市	690	674	102.3	94.8	110.2	▲
甲賀市	1,088	1,194	91.1	85.8	96.7	▽▽
高島市	594	582	102.0	94.0	110.6	▲
米原市	445	496	89.7	81.5	98.4	▽▽
栗東市	794	711	111.6	104.0	119.6	▲▲
日野町	282	244	115.7	102.6	130.0	▲▲
竜王町	168	144	116.8	99.8	135.9	▲▲
愛荘町	255	241	105.8	93.2	119.6	▲
豊郷町	84	85	99.2	79.1	122.8	▽
甲良町	83	87	95.5	76.0	118.3	▽
多賀町	82	103	79.3	63.1	98.4	▽▽

(31) 朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合


女性は、大津市が低い。

朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している〔男性
40～74歳〕R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	13,853	14,013	98.9	97.2	100.5	▽
彦根市	5,232	5,365	97.5	94.9	100.2	▽
長浜市	6,982	6,879	101.5	99.1	103.9	▲
近江八幡市	4,345	4,320	100.6	97.6	103.6	▲
東近江市	5,625	5,529	101.7	99.1	104.4	▲
草津市	5,303	5,298	100.1	97.4	102.8	▲
守山市	3,988	3,968	100.5	97.4	103.7	▲
野洲市	2,579	2,513	102.6	98.7	106.6	▲
湖南市	3,108	3,101	100.2	96.7	103.8	▲
甲賀市	5,397	5,513	97.9	95.3	100.5	▽
高島市	2,715	2,631	103.2	99.4	107.2	▲
米原市	2,395	2,316	103.4	99.3	107.6	▲
栗東市	3,243	3,299	98.3	95.0	101.8	▽
日野町	1,106	1,133	97.6	91.9	103.5	▽
竜王町	666	657	101.4	93.8	109.4	▲
愛荘町	1,188	1,177	100.9	95.3	106.8	▲
豊郷町	425	439	96.9	87.9	106.5	▽
甲良町	400	398	100.4	90.8	110.7	▲
多賀町	499	499	100.1	91.5	109.3	▲


朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している〔女性
40～74歳〕R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	19,051	19,359	98.4	97.0	99.8	▽▽
彦根市	6,977	7,067	98.7	96.4	101.1	▽
長浜市	8,470	8,459	100.1	98.0	102.3	▲
近江八幡市	6,085	6,038	100.8	98.3	103.4	▲
東近江市	7,098	6,991	101.5	99.2	103.9	▲
草津市	7,054	7,068	99.8	97.5	102.2	▽
守山市	5,700	5,613	101.6	98.9	104.2	▲
野洲市	3,764	3,753	100.3	97.1	103.5	▲
湖南市	3,918	3,959	99.0	95.9	102.1	▽
甲賀市	7,069	7,025	100.6	98.3	103.0	▲
高島市	3,483	3,421	101.8	98.5	105.2	▲
米原市	2,974	2,920	101.8	98.2	105.6	▲
栗東市	4,145	4,145	100.0	97.0	103.1	▽
日野町	1,485	1,439	103.2	98.0	108.6	▲
竜王町	860	848	101.4	94.8	108.5	▲
愛荘町	1,409	1,434	98.3	93.2	103.5	▽
豊郷町	495	501	98.9	90.4	108.0	▽
甲良町	516	511	101.0	92.4	110.1	▲
多賀町	607	610	99.5	91.8	107.8	▽

(32) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

男性は、彦根市、草津市、栗東市が高く、大津市、近江八幡市、野洲市、米原市、竜王町が低い。女性は、彦根市、草津市、栗東市が高く、近江八幡市、東近江市、守山市、野洲市、甲賀市が低い。



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,412	3,616	94.4	91.2	97.6	▽▽
彦根市	1,487	1,353	109.9	104.4	115.6	▲▲
長浜市	1,770	1,738	101.8	97.1	106.7	▲
近江八幡市	989	1,095	90.3	84.8	96.1	▽▽
東近江市	1,349	1,398	96.5	91.4	101.8	▽
草津市	1,565	1,431	109.4	104.0	115.0	▲▲
守山市	979	1,008	97.2	91.2	103.5	▽
野洲市	573	636	90.0	82.8	97.7	▽▽
湖南市	822	787	104.5	97.5	111.9	▲
甲賀市	1,330	1,395	95.4	90.3	100.6	▽
高島市	659	664	99.2	91.7	107.0	▽
米原市	494	584	84.5	77.3	92.3	▽▽
栗東市	1,162	844	137.8	129.9	145.9	▲▲
日野町	260	286	90.8	80.1	102.5	▽
竜王町	133	166	80.0	67.0	94.9	▽▽
愛宕町	305	298	102.3	91.1	114.4	▲
豊郷町	118	110	106.9	88.5	128.1	▲
甲良町	113	101	111.8	92.1	134.4	▲
多賀町	117	126	93.1	77.0	111.6	▽




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,111	2,062	102.4	98.0	106.8	▲
彦根市	831	738	112.7	105.1	120.6	▲▲
長浜市	924	887	104.2	97.6	111.2	▲
近江八幡市	539	628	85.9	78.8	93.4	▽▽
東近江市	653	727	89.8	83.0	96.9	▽▽
草津市	896	782	114.6	107.2	122.3	▲▲
守山市	508	588	86.3	79.0	94.2	▽▽
野洲市	338	392	86.2	77.2	95.9	▽▽
湖南市	417	415	100.4	91.0	110.5	▲
甲賀市	646	735	87.8	81.2	94.9	▽▽
高島市	340	359	94.8	85.0	105.4	▽
米原市	284	305	93.0	82.5	104.5	▽
栗東市	584	438	133.3	122.7	144.6	▲▲
日野町	130	150	86.4	72.2	102.7	▽
竜王町	77	88	87.1	68.8	108.9	▽
愛宕町	149	149	100.2	84.7	117.6	▲
豊郷町	66	52	126.8	98.0	161.3	▲
甲良町	53	54	98.8	74.0	129.3	▽
多賀町	68	64	107.0	83.0	135.6	▲

(33) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合


男性は、大津市が高く、東近江市が低い。女性は、大津市、草津市、守山市、高島市が高く、東近江市、湖南省、甲賀市が低い。

睡眠で休養が十分とれている【男性40～74歳】R03



	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	13,430	13,123	102.3	100.6	104.1	▲▲
彦根市	4,904	4,979	98.5	95.8	101.3	▽
長浜市	6,325	6,441	98.2	95.8	100.6	▽
近江八幡市	4,021	4,033	99.7	96.6	102.8	▽
東近江市	4,964	5,165	96.1	93.5	98.8	▽▽
草津市	5,102	5,160	98.9	96.2	101.6	▽
守山市	3,746	3,710	101.0	97.8	104.3	▲
野洲市	2,343	2,337	100.3	96.2	104.4	▲
湖南省	2,890	2,901	99.6	96.0	103.3	▽
甲賀市	5,239	5,141	101.9	99.2	104.7	▲
高島市	2,534	2,459	103.0	99.1	107.1	▲
米原市	2,166	2,163	100.1	95.9	104.4	▲
栗東市	3,049	3,094	98.5	95.1	102.1	▽
日野町	1,051	1,063	98.9	93.0	105.0	▽
竜王町	634	613	103.4	95.5	111.8	▲
愛荘町	1,074	1,101	97.5	91.8	103.6	▽
豊郷町	399	408	97.9	88.5	108.0	▽
甲良町	391	371	105.4	95.2	116.3	▲
多賀町	465	463	100.4	91.4	109.9	▲

睡眠で休養が十分とれている【女性40～74歳】R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間 下限値	上限値	結果
大津市	14,542	14,149	102.8	101.1	104.5	▲▲
彦根市	5,065	5,122	98.9	96.2	101.6	▽
長浜市	6,064	6,212	97.6	95.2	100.1	▽
近江八幡市	4,475	4,383	102.1	99.1	105.1	▲
東近江市	4,798	5,077	94.5	91.9	97.2	▽▽
草津市	5,535	5,389	102.7	100.0	105.5	▲▲
守山市	4,247	4,098	103.6	100.5	106.8	▲▲
野洲市	2,716	2,714	100.1	96.4	103.9	▲
湖南省	2,763	2,899	95.3	91.8	98.9	▽▽
甲賀市	4,898	5,119	95.7	93.0	98.4	▽▽
高島市	2,614	2,513	104.0	100.1	108.1	▲▲
米原市	2,141	2,141	100.0	95.8	104.3	▽
栗東市	2,967	3,028	98.0	94.5	101.6	▽
日野町	1,032	1,054	97.9	92.0	104.1	▽
竜王町	646	618	104.6	96.7	112.9	▲
愛荘町	1,018	1,031	98.8	92.8	105.0	▽
豊郷町	358	360	99.5	89.5	110.4	▽
甲良町	392	375	104.6	94.5	115.5	▲
多賀町	457	447	102.3	93.1	112.1	▲


(34) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

男性は、彦根市、近江八幡市、東近江市、湖南市、甲賀市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、大津市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、東近江市、湖南市、甲賀市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、大津市、草津市、守山市、野洲市が低い。

食事をかんで食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない【男性40～74歳】R03



食事をかんで食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない【女性40～74歳】R03




	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,186	4,456	93.9	91.1	96.8	▽▽
彦根市	1,802	1,707	105.5	100.7	110.5	▲▲
長浜市	2,119	2,189	96.8	92.7	101.0	▽
近江八幡市	1,476	1,376	107.3	101.9	112.9	▲▲
東近江市	1,920	1,759	109.2	104.3	114.2	▲▲
草津市	1,393	1,686	82.6	78.3	87.1	▽▽
守山市	1,097	1,261	87.0	81.9	92.3	▽▽
野洲市	756	799	94.6	88.0	101.6	▽
湖南市	1,140	984	115.8	109.2	122.8	▲▲
甲賀市	1,846	1,751	105.5	100.7	110.4	▲▲
高島市	867	835	103.8	97.0	111.0	▲
米原市	749	736	101.8	94.6	109.4	▲
栗東市	945	1,050	90.0	84.4	95.9	▽▽
日野町	423	361	117.3	106.4	129.0	▲▲
竜王町	226	209	108.3	94.7	123.4	▲
愛荘町	462	375	123.2	112.2	134.9	▲▲
豊郷町	183	140	131.1	112.8	151.5	▲▲
甲良町	174	127	137.2	117.6	159.2	▲▲
多賀町	194	159	122.1	105.5	140.6	▲▲

	該当者数	期待・ 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,610	3,920	92.1	89.1	95.2	▽▽
彦根市	1,483	1,430	103.7	98.5	109.1	▲
長浜市	1,693	1,711	99.0	94.3	103.8	▽
近江八幡市	1,321	1,221	108.2	102.4	114.2	▲▲
東近江市	1,532	1,417	108.1	102.8	113.7	▲▲
草津市	1,294	1,432	90.3	85.5	95.4	▽▽
守山市	992	1,134	87.5	82.2	93.1	▽▽
野洲市	691	757	91.3	84.6	98.4	▽▽
湖南市	940	800	117.5	110.1	125.2	▲▲
甲賀市	1,509	1,419	106.3	101.0	111.8	▲▲
高島市	708	692	102.3	94.9	110.1	▲
米原市	573	591	96.9	89.2	105.2	▽
栗東市	797	839	95.0	88.5	101.8	▽
日野町	342	291	117.4	105.2	130.5	▲▲
竜王町	179	172	104.3	89.6	120.8	▲
愛荘町	329	290	113.5	101.6	126.5	▲▲
豊郷町	126	101	124.6	103.8	148.4	▲▲
甲良町	163	103	157.6	134.3	183.7	▲▲
多賀町	161	123	130.8	111.4	152.7	▲▲

III 參考資料


1 健診受診率等の状況（法定報告値）

（1）保険者別健診受診率




（2）男女別・年代別受診率


（19市町・国保組合・8健保組合・4共済組合、全体の合計は全ての保険者のデータ）




(3) 被保険者・被扶養者別健診受診率
(7健保組合、2共済組合のデータ)



(4) 保険者別特定保健指導利用率



(5) 保険者別特定保健指導実施率



2 後期高齢者医療の状況

(1) 分析対象者の状況

性別・年齢別分析対象者数

	75～79	80～84	85～89	90～	計
男性	3,889	1,896	710	239	6,734
女性	4,841	2,262	951	382	8,436
計	8,730	4,158	1,661	621	15,170


市町別分析対象者数

	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
男性	1,496	520	350	426	643	441	349	491	440	441
女性	1,903	697	447	480	677	505	430	758	523	539
合計	3,399	1,217	797	906	1,320	946	779	1,249	963	980



	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
男性	266	373	153	69	56	141	16	34	29	6,734
女性	353	402	218	108	76	179	23	64	54	8,436
合計	619	775	371	177	132	320	39	98	83	15,170

(2) 肥満者の状況（BMI25 以上で肥満者とする。）

BMI 25kg/m²以上の者の割合




年代別BMI 25kg/m²以上の者の割合



男性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 823	359	123	31	1,336
	割合 21.2%	18.9%	17.3%	13.0%	19.8%
非該当	人数 3,065	1,537	587	208	5,397
	割合 78.8%	81.1%	82.7%	87.0%	80.2%
合計	人数 3,888	1,896	710	239	6,733
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 877	364	141	53	1,435
	割合 18.1%	16.1%	14.8%	14.0%	17.0%
非該当	人数 3,963	1,898	813	326	7,000
	割合 81.9%	83.9%	85.2%	86.0%	83.0%
合計	人数 4,840	2,262	954	379	8,435
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別BMI 25kg/m²以上の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	578	247	126	182	225	149	142	247	163	220
	割合	17.0%	20.3%	15.8%	20.1%	17.0%	15.8%	18.2%	19.8%	16.9%	22.5%
非該当	人数	2,821	970	670	724	1,095	797	637	1,002	800	759
	割合	83.0%	79.7%	84.2%	79.9%	83.0%	84.2%	81.8%	80.2%	83.1%	77.5%



		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	121	133	75	29	29	61	4	23	17	2,771
	割合	19.5%	17.2%	20.2%	16.4%	22.0%	19.1%	10.3%	23.5%	20.5%	18.3%
非該当	人数	498	642	296	148	103	259	35	75	66	12,397
	割合	80.5%	82.8%	79.8%	83.6%	78.0%	80.9%	89.7%	76.5%	79.5%	81.7%

(3) 空腹時血糖 100mg/dl 以上

空腹時血糖 100mg/dl 以上の者の割合




年代別空腹時血糖 100mg/dl 以上の者の割合



男性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 637	250	82	29	998
	割合 34.6%	29.4%	28.2%	36.3%	32.6%
非該当	人数 1,204	601	209	51	2,065
	割合 65.4%	70.6%	71.8%	63.8%	67.4%
合計	人数 1,841	851	291	80	3,063
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 537	213	84	26	860
	割合 22.8%	20.9%	22.0%	20.8%	22.2%
非該当	人数 1,820	805	297	99	3,021
	割合 77.2%	79.1%	78.0%	79.2%	77.8%
合計	人数 2,357	1,018	381	125	3,881
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別空腹時血糖 100mg/dl 以上の者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 456	186	57	143	177	149	99	150	80	61
	割合 25.2%	27.7%	20.4%	27.6%	35.7%	27.4%	27.4%	29.9%	21.7%	24.2%
非該当	人数 1,351	485	223	375	319	394	262	352	289	191
	割合 74.8%	72.3%	79.6%	72.4%	64.3%	72.6%	72.6%	70.1%	78.3%	75.8%


	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 56	131	50	6	9	19	5	12	12	1,849
	割合 20.4%	36.5%	29.6%	20.0%	22.5%	20.2%	33.3%	13.8%	15.8%	26.8%
非該当	人数 219	228	119	24	31	75	10	75	64	5,059
	割合 79.6%	63.5%	70.4%	80.0%	77.5%	79.8%	66.7%	86.2%	84.2%	73.2%

(4) 空腹時血糖 126mg/dl 以上


空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の割合



年代別空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の割合




男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 108 割合 5.9%	人数 23 割合 2.7%	人数 12 割合 4.1%	人数 3 割合 3.8%	人数 146 割合 4.8%
非該当	人数 1,733 割合 94.1%	人数 828 割合 97.3%	人数 279 割合 95.9%	人数 77 割合 96.3%	人数 2,917 割合 95.2%
合計	人数 1,841 割合 100.0%	人数 851 割合 100.0%	人数 291 割合 100.0%	人数 80 割合 100.0%	人数 3,063 割合 100.0%



女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 46 割合 2.0%	人数 19 割合 1.9%	人数 14 割合 3.7%	人数 3 割合 2.4%	人数 82 割合 2.1%
非該当	人数 2,311 割合 98.0%	人数 999 割合 98.1%	人数 367 割合 96.3%	人数 122 割合 97.6%	人数 3,799 割合 97.9%
合計	人数 2,357 割合 100.0%	人数 1,018 割合 100.0%	人数 381 割合 100.0%	人数 125 割合 100.0%	人数 3,881 割合 100.0%

市町別空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 63 割合 3.5%	人数 24 割合 3.6%	人数 9 割合 3.2%	人数 15 割合 2.9%	人数 28 割合 5.6%	人数 19 割合 3.5%	人数 9 割合 2.5%	人数 15 割合 3.0%	人数 8 割合 2.2%	人数 12 割合 4.8%
非該当	人数 1,744 割合 96.5%	人数 647 割合 96.4%	人数 271 割合 96.8%	人数 503 割合 97.1%	人数 468 割合 94.4%	人数 524 割合 96.5%	人数 352 割合 97.5%	人数 487 割合 97.0%	人数 361 割合 97.8%	人数 240 割合 95.2%



	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 2 割合 0.7%	人数 11 割合 3.1%	人数 4 割合 2.4%	人数 0 割合 0.0%	人数 2 割合 5.0%	人数 3 割合 3.2%	人数 1 割合 6.7%	人数 1 割合 1.1%	人数 2 割合 2.6%	人数 228 割合 3.3%
非該当	人数 273 割合 99.3%	人数 348 割合 96.9%	人数 165 割合 97.6%	人数 30 割合 100.0%	人数 38 割合 95.0%	人数 91 割合 96.8%	人数 14 割合 93.3%	人数 86 割合 98.9%	人数 74 割合 97.4%	人数 6,716 割合 96.7%

(5) HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上

HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上の者の割合




年代別 HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上の者の割合



男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	1,314	607	237	83	2,241
	割合	58.6%	54.6%	52.9%	50.0%	56.5%
非該当	人数	928	504	211	83	1,726
	割合	41.4%	45.4%	47.1%	50.0%	43.5%
合計	人数	2,242	1,111	448	166	3,967
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	1,547	700	336	133	2,716
	割合	58.0%	53.3%	55.8%	50.6%	56.1%
非該当	人数	1,119	614	266	130	2,129
	割合	42.0%	46.7%	44.2%	49.4%	43.9%
合計	人数	2,666	1,314	602	263	4,845
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別 HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 割合	928 54.3%	352 57.6%	301 54.1%	221 51.6%	534 58.6%	240 57.1%	255 57.0%	451 58.7%	328 53.9%	440 59.1%
非該当	人数 割合	781 45.7%	259 42.4%	255 45.9%	207 48.4%	378 41.4%	180 42.9%	192 43.0%	317 41.3%	280 46.1%	304 40.9%



		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 割合	207 59.8%	296 56.0%	121 59.6%	80 53.7%	62 54.4%	122 54.0%	11 45.8%	6 54.5%	2 28.6%	4,957 56.3%
非該当	人数 割合	139 40.2%	233 44.0%	82 40.4%	69 46.3%	52 45.6%	104 46.0%	13 54.2%	5 45.5%	5 71.4%	3,855 43.7%

(6) HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上

HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上の者の割合




年代別 HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上の者の割合



男性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	172	57	22	7	258
	割合	7.7%	5.1%	4.9%	4.2%	6.5%
非該当	人数	2,070	1,054	426	159	3,709
	割合	92.3%	94.9%	95.1%	95.8%	93.5%
合計	人数	2,242	1,111	448	166	3,967
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	122	37	21	9	189
	割合	4.6%	2.8%	3.5%	3.4%	3.9%
非該当	人数	2,544	1,277	581	254	4,656
	割合	95.4%	97.2%	96.5%	96.6%	96.1%
合計	人数	2,666	1,314	602	263	4,845
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別 HbA1c（NGSP 値） 6.5%以上の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	74	41	14	25	46	24	19	54	28	47
	割合	4.3%	6.7%	2.5%	5.8%	5.0%	5.7%	4.3%	7.0%	4.6%	6.3%
非該当	人数	1,635	570	542	403	866	396	428	714	580	697
	割合	95.7%	93.3%	97.5%	94.2%	95.0%	94.3%	95.7%	93.0%	95.4%	93.7%



		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	18	26	8	3	4	14	1	1	0	447
	割合	5.2%	4.9%	3.9%	2.0%	3.5%	6.2%	4.2%	9.1%	0.0%	6.8%
非該当	人数	328	503	195	146	110	212	23	10	7	8,358
	割合	94.8%	95.1%	96.1%	98.0%	96.5%	93.8%	95.8%	90.9%	100.0%	94.9%

(7) 中性脂肪 150mg/dl 以上

中性脂肪 150mg/dl 以上の者の割合




年代別中性脂肪 150mg/dl 以上の者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 863 割合 22.2%	人数 386 割合 20.4%	人数 108 割合 15.2%	人数 40 割合 16.7%	人数 1,397 割合 20.7%
非該当	人数 3,026 割合 77.8%	人数 1,510 割合 79.6%	人数 602 割合 84.8%	人数 199 割合 83.3%	人数 5,337 割合 79.3%
合計	人数 3,889 割合 100.0%	人数 1,896 割合 100.0%	人数 710 割合 100.0%	人数 239 割合 100.0%	人数 6,734 割合 100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 910 割合 18.8%	人数 409 割合 18.1%	人数 148 割合 15.5%	人数 58 割合 15.3%	人数 1,525 割合 18.1%
非該当	人数 3,931 割合 81.2%	人数 1,853 割合 81.9%	人数 806 割合 84.5%	人数 321 割合 84.7%	人数 6,911 割合 81.9%
合計	人数 4,841 割合 100.0%	人数 2,262 割合 100.0%	人数 954 割合 100.0%	人数 379 割合 100.0%	人数 8,436 割合 100.0%

市町別中性脂肪 150mg/dl 以上の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	664	222	140	148	301	143	163	221	169	282
	割合	19.5%	18.2%	17.6%	16.3%	22.8%	15.1%	20.9%	17.7%	17.5%	28.8%
非該当	人数	2,735	995	657	758	1,019	803	616	1,028	794	698
	割合	80.5%	81.8%	82.4%	83.7%	77.2%	84.9%	79.1%	82.3%	82.5%	71.2%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	114	125	82	30	26	71	5	7	9	2,922
	割合	18.4%	16.1%	22.1%	16.9%	19.7%	22.2%	12.8%	7.1%	10.8%	19.3%
非該当	人数	505	650	289	147	106	249	34	91	74	12,248
	割合	81.6%	83.9%	77.9%	83.1%	80.3%	77.8%	87.2%	92.9%	89.2%	80.7%

(8) HDL コレステロール 40mg/dl 未満


HDL コレステロール 40mg/dl 未満の割合



年代別 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の割合




男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	246	151	63	28	488
	割合	6.3%	8.0%	8.9%	11.7%	7.2%
非該当	人数	3,643	1,745	647	211	6,246
	割合	93.7%	92.0%	91.1%	88.3%	92.8%
合計	人数	3,889	1,896	710	239	6,734
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	74	41	22	19	156
	割合	1.5%	1.8%	2.3%	5.0%	1.8%
非該当	人数	4,767	2,221	932	360	8,280
	割合	98.5%	98.2%	97.7%	95.0%	98.2%
合計	人数	4,841	2,262	954	379	8,436
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別 HDL コレステロール 40mg/dl 未満の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	119	53	45	36	52	34	34	54	39	56
	割合	3.5%	4.4%	5.6%	4.0%	3.9%	3.6%	4.4%	4.3%	4.0%	5.7%
非該当	人数	3,280	1,164	752	870	1,268	912	745	1,195	924	924
	割合	96.5%	95.6%	94.4%	96.0%	96.1%	96.4%	95.6%	95.7%	96.0%	94.3%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	30	31	16	7	8	20	2	3	5	644
	割合	4.8%	4.0%	4.3%	4.0%	6.1%	6.3%	5.1%	3.1%	6.0%	4.2%
非該当	人数	589	744	355	170	124	300	37	95	78	14,526
	割合	95.2%	96.0%	95.7%	96.0%	93.9%	93.8%	94.9%	96.9%	94.0%	95.8%

(9) LDL コレステロール 140mg/dl 以上

LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者の割合




年代別 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者の割合



男性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	703	345	91	19	1,158
	割合	18.1%	18.2%	12.8%	7.9%	17.2%
非該当	人数	3,186	1,551	619	220	5,576
	割合	81.9%	81.8%	87.2%	92.1%	82.8%
合計	人数	3,889	1,896	710	239	6,734
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	1,351	656	235	84	2,326
	割合	27.9%	29.0%	24.6%	22.2%	27.6%
非該当	人数	3,490	1,606	719	295	6,110
	割合	72.1%	71.0%	75.4%	77.8%	72.4%
合計	人数	4,841	2,262	954	379	8,436
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別 LDL コレステロール 140mg/dl 以上の者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	894	237	116	203	329	255	195	276	222
	割合	26.3%	19.5%	14.6%	22.4%	24.9%	27.0%	25.0%	22.1%	23.1%
非該当	人数	2,505	980	681	703	991	691	584	973	741
	割合	73.7%	80.5%	85.4%	77.6%	75.1%	73.0%	75.0%	77.9%	76.9%


	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	136	165	73	30	14	66	6	30	19
	割合	22.0%	21.3%	19.7%	16.9%	10.6%	20.6%	15.4%	30.6%	22.9%
非該当	人数	483	610	298	147	18	254	33	68	64
	割合	78.0%	78.7%	80.3%	83.1%	89.4%	79.4%	84.6%	69.4%	22.9%

(10) 収縮期血圧 130mmHg 以上

収縮期血圧 130mmHg 以上の者の割合




年代別収縮期血圧 130mmHg 以上の者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 2,202	1,115	420	158	3,895
	割合 56.6%	58.8%	59.2%	66.1%	57.9%
非該当	人数 1,686	780	290	81	2,837
	割合 43.4%	41.2%	40.8%	33.9%	42.1%
合計	人数 3,888	1,895	710	239	6,732
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 2,947	1,491	661	249	5,348
	割合 60.9%	65.9%	69.3%	65.7%	63.4%
非該当	人数 1,894	771	293	130	3,088
	割合 39.1%	34.1%	30.7%	34.3%	36.6%
合計	人数 4,841	2,262	954	379	8,436
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別収縮期血圧 130mmHg 以上の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	2,070	731	500	499	837	546	486	769	578	584
	割合	60.9%	60.1%	62.8%	55.1%	63.5%	57.7%	62.4%	61.6%	60.0%	59.6%
非該当	人数	1,329	486	296	407	482	400	293	480	395	396
	割合	39.1%	39.9%	37.2%	44.9%	36.5%	42.3%	37.6%	38.4%	40.0%	40.4%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	363	499	247	92	85	209	25	74	49	9,243
	割合	58.6%	64.4%	66.6%	52.0%	64.4%	65.3%	64.1%	75.5%	59.0%	60.9%
非該当	人数	256	276	124	85	47	111	14	24	34	5,925
	割合	41.4%	35.6%	33.4%	48.0%	35.6%	34.7%	35.9%	24.5%	41.0%	39.1%

(11) 拡張期血圧 85mmHg 以上


拡張期血圧 85mmHg 以上の者の割合



年代別拡張期血圧 85mmHg 以上の者の割合




男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	661	289	81	36	1,067
	割合	17.0%	15.3%	11.4%	15.1%	15.8%
非該当	人数	3,227	1,606	629	203	5,665
	割合	83.0%	84.7%	88.6%	84.9%	84.2%
合計	人数	3,888	1,895	710	239	6,732
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	701	310	126	64	1,201
	割合	14.5%	13.7%	13.2%	16.9%	14.2%
非該当	人数	4,140	1,952	828	315	7,235
	割合	85.5%	86.3%	86.8%	83.1%	85.8%
合計	人数	4,841	2,262	954	379	8,436
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別拡張期血圧 85mmHg 以上の者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 510 割合 15.0%	人数 170 割合 14.0%	人数 113 割合 14.2%	人数 121 割合 13.4%	人数 223 割合 16.9%	人数 45 割合 15.3%	人数 139 割合 17.8%	人数 196 割合 15.7%	人数 140 割合 14.5%	人数 104 割合 10.6%
非該当	人数 2,889 割合 85.0%	人数 1,047 割合 86.0%	人数 683 割合 85.8%	人数 785 割合 86.6%	人数 1,096 割合 83.1%	人数 801 割合 84.7%	人数 640 割合 82.2%	人数 1,053 割合 84.3%	人数 823 割合 85.5%	人数 876 割合 89.4%


	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 107 割合 17.3%	人数 121 割合 13.4%	人数 61 割合 16.4%	人数 32 割合 18.1%	人数 11 割合 8.3%	人数 44 割合 13.8%	人数 5 割合 12.8%	人数 16 割合 16.3%	人数 8 割合 9.6%	人数 2,268 割合 15.0%
非該当	人数 512 割合 82.7%	人数 785 割合 86.6%	人数 310 割合 83.6%	人数 145 割合 81.9%	人数 121 割合 91.7%	人数 276 割合 86.3%	人数 34 割合 87.2%	人数 82 割合 83.7%	人数 75 割合 90.4%	人数 12,900 割合 85.0%

(12) 重症高血圧 (180/110mmHg 以上)

重症高血圧 (180/110mmHg 以上) の者の割合




年代別重症高血圧 (180/110mmHg 以上) の者の割合



男性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 割合	58 1.5%	30 1.6%	11 1.5%	5 2.1%	104 1.5%
非該当	人数 割合	3,831 98.5%	1,865 98.4%	699 98.5%	234 97.9%	6,629 98.4%
合計	人数 割合	3,889 100.0%	1,895 100.0%	710 100.0%	239 100.0%	6,734 100.0%

女性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数 割合	82 1.7%	47 2.1%	21 2.2%	17 4.5%	167 2.0%
非該当	人数 割合	4,759 98.3%	2,215 97.9%	933 97.8%	362 95.5%	8,269 98.0%
合計	人数 割合	4,841 100.0%	2,262 100.0%	954 100.0%	379 100.0%	8,436 100.0%


市町別重症高血圧（180/110mmHg 以上）の者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 割合	71 2.1%	24 2.0%	12 1.5%	9 1.0%	15 1.1%	10 1.1%	14 1.8%	31 2.5%	22 2.3%	13 1.3%
非該当	人数 割合	3,328 97.9%	1,193 98.0%	785 98.5%	897 99.0%	1,304 98.9%	936 98.9%	765 98.2%	1,218 97.5%	941 97.7%	967 98.7%

		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 割合	15 2.4%	11 1.4%	14 3.8%	4 2.3%	2 1.5%	3 0.9%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	271 1.8%
非該当	人数 割合	604 97.6%	764 98.6%	357 96.2%	173 97.7%	130 98.5%	317 99.1%	39 100.0%	97 99.0%	83 100.0%	14,898 98.2%

(13) 尿蛋白（+）以上
尿蛋白（+）以上の者の割合




年代別尿蛋白（＋）以上の者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 300	165	76	31	540
	割合 8.2%	8.0%	9.9%	11.7%	8.5%
非該当	人数 3,364	1,895	691	233	5,793
	割合 91.8%	92.0%	90.1%	88.3%	91.5%
合計	人数 3,664	2,060	767	264	6,333
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 208	181	90	51	511
	割合 4.6%	7.2%	9.6%	13.2%	6.5%
非該当	人数 4,331	2,316	848	336	7,405
	割合 95.4%	92.8%	90.4%	86.8%	93.5%
合計	人数 4,539	2,497	938	387	7,916
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別尿蛋白（＋）以上の者の割合





	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 289	104	51	55	111	50	47	78	100	83
	割合 8.5%	8.6%	6.4%	6.1%	8.4%	5.5%	6.1%	6.3%	10.5%	8.6%
非該当	人数 3,096	1,110	744	849	1,207	852	725	1,166	853	877
	割合 91.5%	91.4%	93.6%	93.9%	91.6%	94.5%	93.9%	93.7%	89.5%	91.4%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 31	30	22	8	4	21	1	10	7	1,102
	割合 5.0%	3.9%	6.0%	4.6%	3.1%	6.7%	2.6%	10.2%	8.4%	7.3%
非該当	人数 588	743	342	167	127	294	38	88	76	13,942
	割合 95.0%	96.1%	94.0%	95.4%	96.9%	93.3%	97.4%	89.8%	91.6%	92.7%

(14) 健康状態
健康状態の状況




年代別健康状態の状況



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
よい	人数 924 割合 24.1%	人数 470 割合 25.4%	人数 149 割合 21.3%	人数 54 割合 23.1%	人数 1,597 割合 24.1%
まあよい	人数 633 割合 16.5%	人数 314 割合 16.9%	人数 94 割合 13.4%	人数 33 割合 14.1%	人数 1,074 割合 16.1%
普通	人数 2,012 割合 52.5%	人数 921 割合 49.7%	人数 373 割合 53.4%	人数 117 割合 50.0%	人数 3,423 割合 51.7%
あまりよくない	人数 236 割合 6.2%	人数 125 割合 6.7%	人数 77 割合 11.0%	人数 23 割合 9.8%	人数 461 割合 7.0%
よくない	人数 24 割合 0.6%	人数 24 割合 1.3%	人数 6 割合 0.9%	人数 7 割合 3.0%	人数 61 割合 0.9%
合計	人数 3,829 割合 100.0%	人数 1,854 割合 100.0%	人数 699 割合 100.0%	人数 234 割合 100.0%	人数 6,616 割合 100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
よい	人数 940 割合 19.7%	人数 422 割合 18.9%	人数 137 割合 14.5%	人数 59 割合 15.6%	人数 1,558 割合 18.7%
まあよい	人数 718 割合 15.0%	人数 367 割合 16.4%	人数 145 割合 15.3%	人数 58 割合 15.3%	人数 1,288 割合 15.5%
普通	人数 2,782 割合 58.2%	人数 1,241 割合 55.5%	人数 559 割合 59.2%	人数 212 割合 56.1%	人数 4,794 割合 57.5%
あまりよくない	人数 301 割合 6.3%	人数 177 割合 7.9%	人数 84 割合 8.9%	人数 43 割合 11.4%	人数 605 割合 7.3%
よくない	人数 35 割合 0.7%	人数 30 割合 1.3%	人数 20 割合 2.1%	人数 6 割合 1.6%	人数 91 割合 1.1%
合計	人数 4,776 割合 100.0%	人数 2,237 割合 100.0%	人数 945 割合 100.0%	人数 378 割合 100.0%	人数 8,336 割合 100.0%


市町別健康状態の状況





		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
よい	人数	709	290	146	197	306	228	172	214	236	187
	割合	21.6%	25.3%	18.4%	21.8%	23.3%	24.1%	22.2%	17.1%	24.5%	19.2%
まあよい	人数	453	291	88	147	166	239	112	131	218	143
	割合	13.8%	25.4%	11.1%	16.3%	12.6%	25.3%	14.5%	10.5%	22.6%	14.7%
普通	人数	1,843	484	503	489	731	398	426	785	422	559
	割合	56.1%	42.3%	63.3%	54.2%	55.6%	42.1%	55.0%	62.9%	43.8%	57.5%
あまりよくない	人数	247	73	49	62	97	73	53	102	85	73
	割合	7.5%	6.4%	6.2%	6.9%	7.4%	7.7%	6.8%	8.2%	8.8%	7.5%
よくない	人数	34	7	9	8	15	7	11	16	2	11
	割合	1.0%	0.6%	1.1%	0.9%	1.1%	0.7%	1.4%	1.3%	0.2%	1.1%
合計	人数	3,286	1,145	795	903	1,315	945	774	1,248	963	973
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
よい	人数	125	141	63	27	28	60	3	13	10	3,155
	割合	20.2%	18.2%	17.0%	15.4%	21.2%	18.8%	7.9%	13.4%	12.2%	21.1%
まあよい	人数	82	119	62	29	16	32	4	19	11	2,362
	割合	13.3%	15.4%	16.7%	16.6%	12.1%	10.0%	10.5%	19.6%	13.4%	15.8%
普通	人数	368	469	216	110	80	197	26	59	52	8,217
	割合	59.5%	60.7%	58.2%	62.9%	60.6%	61.8%	68.4%	60.8%	63.4%	55.0%
あまりよくない	人数	31	37	25	7	8	25	5	6	8	1,066
	割合	5.0%	4.8%	6.7%	4.0%	6.1%	7.8%	13.2%	6.2%	9.8%	7.1%
よくない	人数	12	7	5	2	0	5	0	0	1	152
	割合	1.9%	0.9%	1.3%	1.1%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	1.2%	1.0%
合計	人数	618	773	371	175	132	319	38	97	82	14,952
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(15) 心の健康状態 心の健康状態の状況




年代別心の健康状態の状況



男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
満足	人数	2,038	1,009	351	122	3,520
	割合	53.0%	53.7%	50.2%	51.3%	52.8%
やや満足	人数	1,505	717	263	91	2,576
	割合	39.1%	38.2%	37.6%	38.2%	38.7%
やや不満	人数	270	130	79	19	498
	割合	7.0%	6.9%	11.3%	8.0%	7.5%
不満	人数	33	22	6	6	67
	割合	0.9%	1.2%	0.9%	2.5%	1.0%
合計	人数	3,846	1,878	699	238	6,661
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
満足	人数	2,241	1,110	462	181	3,994
	割合	46.6%	49.4%	48.9%	47.9%	47.7%
やや満足	人数	2,159	940	389	153	3,641
	割合	44.9%	41.9%	41.2%	40.5%	43.5%
やや不満	人数	368	175	72	39	654
	割合	7.6%	7.8%	7.6%	10.3%	7.8%
不満	人数	42	21	21	5	89
	割合	0.9%	0.9%	2.2%	1.3%	1.1%
合計	人数	4,811	2,245	944	378	8,378
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別健康状態の状況





	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
満足	人数 1,581	570	435	453	678	437	406	689	448	470
割合	47.7%	47.0%	54.8%	50.1%	51.6%	46.4%	52.5%	55.4%	46.7%	48.3%
やや満足	人数 1,398	555	315	375	497	429	297	439	424	428
割合	42.2%	45.8%	39.7%	41.5%	37.8%	45.6%	38.4%	35.3%	44.2%	43.9%
やや不満	人数 303	76	36	64	124	60	64	105	79	64
割合	9.1%	6.3%	4.5%	7.1%	9.4%	6.4%	8.3%	8.4%	8.2%	6.6%
不満	人数 34	11	8	12	16	15	7	11	9	12
割合	1.0%	0.9%	1.0%	1.3%	1.2%	1.6%	0.9%	0.9%	0.9%	1.2%
合計	人数 3,316	1,212	794	904	1,315	941	774	1,244	960	974
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
満足	人数 323	425	163	95	72	159	17	49	44	7,514
割合	52.4%	55.1%	43.9%	54.3%	54.5%	49.8%	43.6%	50.0%	53.7%	50.0%
やや満足	人数 241	300	173	71	50	137	16	42	30	6,217
割合	39.1%	38.9%	46.6%	40.6%	37.9%	42.9%	41.0%	42.9%	36.6%	41.3%
やや不満	人数 44	43	33	9	10	20	5	7	6	1,152
割合	7.1%	5.6%	8.9%	5.1%	7.6%	6.3%	12.8%	7.1%	7.3%	7.7%
不満	人数 9	4	2	0	0	3	1	0	2	156
割合	1.5%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.9%	2.6%	0.0%	2.4%	1.0%
合計	人数 617	772	371	175	132	319	39	98	82	15,039
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(16) 1日3食食べている者の割合




年代別 1 日 3 食食べている者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 3,639	1,803	662	223	6,327
	割合 94.7%	95.9%	94.2%	93.3%	94.9%
非該当	人数 205	77	41	18	337
	割合 5.3%	4.1%	5.8%	7.5%	5.1%
合計	人数 3,844	1,880	703	239	6,666
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 4,626	2,147	901	366	8,040
	割合 96.1%	95.5%	95.1%	96.1%	95.8%
非該当	人数 189	100	46	17	348
	割合 3.9%	4.5%	4.9%	4.5%	4.1%
合計	人数 4,815	2,247	947	381	8,390
	割合 100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別 1 日 3 食食べている者の割合





	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 3,139	1,164	769	852	1,263	901	746	1,190	922	920
	割合 94.8%	95.7%	96.6%	94.1%	96.2%	95.5%	95.9%	95.4%	95.7%	94.3%
非該当	人数 171	52	27	53	50	42	32	57	41	56
	割合 5.2%	4.3%	3.4%	5.9%	3.8%	4.5%	4.1%	4.6%	4.3%	5.7%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 593	746	357	169	124	301	38	94	49	14,337
	割合 96.0%	96.5%	96.2%	96.6%	93.9%	94.1%	97.4%	95.9%	92.5%	95.4%
非該当	人数 25	27	14	6	8	19	1	4	4	689
	割合 4.0%	3.5%	3.8%	3.4%	6.1%	5.9%	2.6%	4.1%	7.5%	4.6%

(17) 半年前に比べて固いものが食べにくい者の割合
半年前に比べて固いものが食べにくい者の割合




年代別半年前に比べて固いものが食べにくい者の割合



男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	923	512	218	93	1,746
	割合	24.0%	27.3%	31.1%	39.1%	26.2%
非該当	人数	2,920	1,365	484	145	4,914
	割合	76.0%	72.7%	68.9%	60.9%	73.8%
合計	人数	3,843	1,877	702	238	6,660
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	1,285	683	398	189	2,555
	割合	26.8%	30.4%	42.2%	49.7%	30.5%
非該当	人数	3,517	1,562	545	191	5,815
	割合	73.2%	69.6%	57.8%	50.3%	69.5%
合計	人数	4,802	2,245	943	380	8,370
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別半年前に比べて固いものが食べにくい者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当 人数	630	208	124	163	246	187	132	225	202	196
割合	19.1%	17.2%	15.6%	18.1%	18.8%	19.8%	17.1%	18.1%	21.1%	20.1%
非該当 人数	2,673	1,004	669	736	1,063	756	641	1,020	755	778
割合	80.9%	82.8%	84.4%	81.9%	81.2%	80.2%	82.9%	81.9%	78.9%	79.9%


	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当 人数	113	145	79	29	28	58	8	20	17	2,810
割合	18.3%	18.9%	21.3%	16.7%	21.2%	18.3%	20.5%	20.4%	20.5%	18.7%
非該当 人数	504	622	292	145	104	259	31	78	66	12,196
割合	81.7%	81.1%	78.7%	83.3%	78.8%	81.7%	79.5%	79.6%	79.5%	81.3%

(18) お茶や汁物等でむせることがある者の割合

お茶や汁物等でむせることがある者の割合




年代別お茶や汁物等でむせることがある者の割合



男性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当 人数	650	346	126	48	1,170
割合	16.9%	18.5%	17.9%	20.3%	17.6%
非該当 人数	3,192	1,529	576	188	5,485
割合	83.1%	81.5%	82.1%	79.7%	82.4%
合計 人数	3,842	1,875	702	236	6,655
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75～79	80～84	85～89	90～	
該当 人数	879	425	213	123	1,640
割合	18.3%	19.0%	22.6%	32.6%	19.6%
非該当 人数	3,921	1,808	728	254	6,711
割合	81.7%	81.0%	77.4%	67.4%	80.4%
合計 人数	4,800	2,233	941	377	8,351
割合	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別お茶や汁物等でむせることがある者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	879	353	249	284	344	246	199	392	269	303
	割合	26.6%	29.1%	31.3%	31.5%	26.1%	26.2%	25.6%	31.5%	28.1%	31.0%
非該当	人数	2,426	862	547	619	972	694	577	853	689	673
	割合	73.4%	70.9%	68.7%	68.5%	73.9%	73.8%	74.4%	68.5%	71.9%	69.0%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	180	210	116	46	37	111	15	36	32	4,301
	割合	29.2%	27.2%	31.6%	26.1%	28.5%	35.0%	38.5%	36.7%	38.6%	28.6%
非該当	人数	437	563	251	130	93	206	24	62	51	10,729
	割合	70.8%	72.8%	68.4%	73.9%	71.5%	65.0%	61.5%	63.3%	61.4%	71.4%

(19) 6カ月間で2～3kg以上の体重減少があった者の割合

6カ月間で2～3kg以上の体重減少があった者の割合




年代別6カ月間で2～3kg以上の体重減少があった者の割合



男性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	363	192	98	32	685
	割合	9.5%	10.2%	14.0%	13.7%	10.3%
非該当	人数	3,475	1,682	601	201	5,959
	割合	90.5%	89.8%	86.0%	86.3%	89.7%
合計	人数	3,838	1,874	699	233	6,644
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	434	258	129	41	862
	割合	9.1%	11.6%	13.7%	10.9%	10.3%
非該当	人数	4,357	1,965	811	334	7,467
	割合	90.9%	88.4%	86.3%	89.1%	89.7%
合計	人数	4,791	2,223	940	375	8,329
	割合	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別6カ月間で2～3kg以上の体重減少があった者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 335	118	85	93	133	107	78	132	103	111
	割合 10.2%	9.7%	10.7%	10.3%	10.2%	11.4%	10.1%	10.6%	10.9%	11.4%
非該当	人数 2,959	1,094	708	806	1,175	833	693	1,110	846	859
	割合 89.8%	90.3%	89.3%	89.7%	89.8%	88.6%	89.9%	89.4%	89.1%	88.6%


	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 63	68	31	22	9	27	4	13	15	1,547
	割合 10.2%	8.8%	8.4%	12.5%	7.0%	8.5%	10.3%	13.4%	18.1%	10.3%
非該当	人数 553	703	337	154	120	289	35	84	68	13,426
	割合 89.8%	91.2%	91.6%	87.5%	93.0%	91.5%	89.7%	86.6%	81.9%	89.7%

(20) 以前に比べて歩く速度が遅くなってきた者の割合


以前に比べて歩く速度が遅くなってきた者の割合



年代別以前に比べて歩く速度が遅くなってきた者の割合




市町別以前に比べて歩く速度が遅くなってきた者の割合





		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	1,184	677	461	471	679	485	402	663	496	540
	割合	44.8%	55.8%	58.1%	52.3%	51.8%	51.5%	52.1%	53.4%	51.7%	55.6%
非該当	人数	1,458	537	332	430	632	456	370	579	463	432
	割合	55.2%	44.2%	41.9%	47.7%	48.2%	48.5%	47.9%	46.6%	48.3%	44.4%

		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	342	387	200	99	74	178	24	54	54	7,470
	割合	55.3%	50.3%	53.9%	56.3%	56.1%	55.8%	61.5%	55.1%	65.1%	52.0%
非該当	人数	276	383	171	77	58	141	15	44	29	6,883
	割合	44.7%	49.7%	46.1%	43.8%	43.9%	44.2%	38.5%	44.9%	34.9%	48.0%

(21) この1年間で転んだことがある者の割合
この1年間で転んだことがある者の割合




年代別この1年間で転んだことがある者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当 人数	451	293	152	75	971
該当 割合	11.7	15.6	21.6	31.4	14.6
非該当 人数	3,398	1,588	552	164	5,702
非該当 割合	88.3	84.4	78.4	68.6	85.4
合計 人数	3,849	1,881	704	239	6,673
合計 割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当 人数	763	443	245	132	1,583
該当 割合	15.9	19.7	25.9	34.6	18.9
非該当 人数	4,048	1,807	702	249	6,806
非該当 割合	84.1	80.3	74.1	65.4	81.1
合計 人数	4,811	2,250	947	381	8,389
合計 割合	100	100.0	100.0	100.0	100.0

市町別この1年間で転んだことがある者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	525	203	163	158	198	160	118	212	151	158
	割合	15.9%	16.7%	20.5%	17.5%	15.0%	16.9%	15.2%	17.0%	15.7%	16.2%
非該当	人数	2,769	1,014	633	746	1,118	786	660	1,033	809	817
	割合	84.1%	83.3%	79.5%	82.5%	85.0%	83.1%	84.8%	83.0%	84.3%	83.8%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	113	138	72	37	27	58	8	15	20	2,534
	割合	18.3%	17.8%	19.4%	20.9%	20.5%	18.1%	20.5%	15.3%	24.1%	16.8%
非該当	人数	504	636	299	140	105	262	31	83	63	12,508
	割合	81.7%	82.2%	80.6%	79.1%	79.5%	81.9%	79.5%	84.7%	75.9%	83.2%

(22) ウォーキング等の運動を週に1回以上している者の割合

ウォーキング等の運動を週に1回以上している者の割合




年代別ウォーキング等の運動を週に1回以上している者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 2,638	1,253	429	123	4,443
	割合 68.7%	66.9%	61.4%	51.9%	66.8%
非該当	人数 1,203	619	270	114	2,206
	割合 31.3%	33.1%	38.6%	48.1%	33.2%
合計	人数 3,841	1,872	699	237	6,649
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 3,021	1,352	459	151	4,983
	割合 63.0%	60.3%	48.9%	39.7%	59.6%
非該当	人数 1,773	890	479	229	3,371
	割合 37.0%	39.7%	51.1%	60.3%	40.4%
合計	人数 4,794	2,242	938	380	8,354
	割合 100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別ウォーキング等の運動を週に1回以上している者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	2,248	742	443	597	919	631	506	700	570	598
	割合	68.0%	61.1%	55.9%	66.3%	70.0%	67.2%	65.3%	56.2%	59.9%	61.5%
非該当	人数	1,058	472	349	303	393	308	269	546	381	375
	割合	32.0%	38.9%	44.1%	33.7%	30.0%	32.8%	34.7%	43.8%	40.1%	38.5%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	349	473	220	83	74	155	14	61	43	9,426
	割合	56.8%	61.4%	59.6%	47.4%	56.1%	49.1%	35.9%	62.9%	51.8%	62.8%
非該当	人数	265	297	149	92	58	161	25	36	40	5,577
	割合	43.2%	38.6%	40.4%	52.6%	43.9%	50.9%	64.1%	37.1%	48.2%	37.2%

(23) 周りの人から物忘れがあると言われる者の割合

周りの人から物忘れがあると言われる者の割合




年代別周りの人から物忘れがあると言われる者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 484	294	145	72	995
	割合 12.6%	15.7%	20.6%	30.4%	14.9%
非該当	人数 3,360	1,582	559	165	5,666
	割合 87.4%	84.3%	79.4%	69.6%	85.1%
合計	人数 3,844	1,876	704	237	6,661
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 446	357	254	175	1,232
	割合 9.3%	15.9%	27.1%	46.2%	14.7%
非該当	人数 4,358	1,882	685	204	7,129
	割合 90.7%	84.1%	72.9%	53.8%	85.3%
合計	人数 4,804	2,239	939	379	8,361
	割合 100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別周りの人から物忘れがあると言われる者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 452	179	126	143	166	157	105	210	123	140
	割合 13.7%	14.7%	15.9%	15.9%	12.6%	16.6%	13.6%	16.9%	12.8%	14.4%
非該当	人数 2,855	1,037	667	757	1,148	787	665	1,035	835	835
	割合 86.3%	85.3%	84.1%	84.1%	87.4%	83.4%	86.4%	83.1%	87.2%	85.6%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 101	110	63	23	24	59	9	23	14	2,227
	割合 16.4%	14.3%	17.0%	13.0%	18.6%	18.6%	23.1%	23.7%	16.9%	14.8%
非該当	人数 515	660	308	154	105	259	30	74	69	12,795
	割合 83.6%	85.7%	83.0%	87.0%	81.4%	81.4%	76.9%	76.3%	83.1%	85.2%

(24) 今日が何月何日か分からない時がある者の割合
今日が何月何日か分からない時がある者の割合




年代別今日が何月何日か分からない時がある者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 665	406	201	96	1,362
	割合 17.4%	21.7%	28.8%	40.3%	20.5%
非該当	人数 3,167	1,467	498	144	5,276
	割合 82.6%	78.3%	71.3%	60.5%	79.4%
合計	人数 3,832	1,873	698	238	6,641
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 773	530	293	187	1,771
	割合 16.2%	23.7%	31.2%	49.5%	21.2%
非該当	人数 4,008	1,707	648	195	6,558
	割合 83.8%	76.3%	69.0%	51.6%	78.7%
合計	人数 4,781	2,237	939	378	8,335
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別今日が何月何日か分からない時がある者の割合





	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当 人数	685	251	158	185	268	203	164	281	196	227
割合	20.8%	20.7%	19.9%	20.5%	20.5%	21.7%	21.3%	22.6%	20.6%	23.4%
非該当 人数	2,609	962	634	717	1,042	733	607	965	754	744
割合	79.2%	79.3%	80.1%	79.5%	79.5%	78.3%	78.7%	77.4%	79.4%	76.6%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当 人数	120	149	70	28	28	73	9	28	19	3,142
割合	19.6%	19.4%	18.9%	15.9%	21.5%	23.2%	23.1%	28.9%	22.9%	21.0%
非該当 人数	492	619	301	148	102	242	30	69	64	11,834
割合	80.4%	80.6%	81.1%	84.1%	78.5%	76.8%	76.9%	71.1%	77.1%	79.0%

(25) 喫煙者 喫煙者の割合




年代別喫煙者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
吸っている 人数	500	185	48	17	750
割合	13.3%	9.6%	6.6%	6.8%	11.5%
吸っていない 人数	1,986	1,100	464	163	3,713
割合	52.9%	57.2%	63.6%	65.5%	57.0%
辞めた 人数	1,357	593	190	59	2,199
割合	36.1%	30.8%	26.1%	23.7%	33.8%
合計 人数	3,755	1,923	729	249	6,515
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
吸っている 人数	94	30	13	4	141
割合	2.0%	1.3%	1.3%	1.0%	1.7%
吸っていない 人数	4,606	2,172	920	368	8,066
割合	98.4%	94.2%	92.6%	94.8%	98.9%
辞めた 人数	110	39	11	4	164
割合	2.4%	1.7%	1.1%	1.0%	2.0%
合計 人数	4,679	2,306	994	388	8,158
割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別喫煙者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当 人数	193	65	46	52	79	50	49	81	62	65
割合	6.9%	6.3%	6.6%	6.8%	7.5%	6.5%	7.4%	7.4%	8.0%	8.0%
非該当 人数	2,606	961	654	712	978	716	611	1,014	716	750
割合	93.1%	93.7%	93.4%	93.2%	92.5%	93.5%	92.6%	92.6%	92.0%	92.0%



	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当 人数	26	52	21	13	8	20	0	7	2	891
割合	4.9%	8.3%	6.8%	8.0%	8.2%	7.2%	0.0%	7.9%	2.8%	7.0%
非該当 人数	510	576	287	149	89	257	33	82	69	11,770
割合	95.1%	91.7%	93.2%	92.0%	91.8%	92.8%	100.0%	92.1%	97.2%	93.0%

(26) 週1回以上外出している者の割合

週1回以上外出している者の割合




年代別週1回以上外出している者の割合



男性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	3,570	1,730	625	186	6,088
	割合	93.0%	92.2%	88.8%	78.5%	91.5%
非該当	人数	268	146	79	62	555
	割合	7.0%	7.8%	11.2%	26.2%	8.3%
合計	人数	3,838	1,876	704	237	6,655
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75～79	80～84	85～89	90～	
該当	人数	4,516	2,042	756	287	7,557
	割合	93.9%	90.8%	80.3%	75.7%	90.2%
非該当	人数	291	207	187	112	797
	割合	6.1%	9.2%	19.9%	29.6%	9.5%
合計	人数	4,807	2,249	941	379	8,376
	割合	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


市町別週1回以上外出している者の割合




	大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数 3,046	1,087	707	816	1,242	856	708	1,109	864	870
	割合 92.1%	89.3%	89.2%	90.3%	94.4%	91.0%	91.4%	88.9%	90.4%	89.5%
非該当	人数 262	130	86	88	74	85	67	139	92	102
	割合 7.9%	10.7%	10.8%	9.7%	5.6%	9.0%	8.6%	11.1%	9.6%	10.5%

	高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数 566	705	348	163	115	278	34	89	76	13,679
	割合 92.0%	91.4%	94.1%	92.1%	87.1%	87.4%	89.5%	91.8%	91.6%	91.0%
非該当	人数 49	66	22	14	17	40	4	8	7	1,352
	割合 8.0%	8.6%	5.9%	7.9%	12.9%	12.6%	10.5%	8.2%	8.4%	9.0%

(27) ふだんから家族や友達と付き合いがある者の割合
ふだんから家族や友達と付き合いがある者の割合




年代別ふだんから家族や友達と付き合いがある者の割合



男性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 3,665	1,775	646	209	6,295
	割合 95.3%	94.5%	91.9%	87.4%	94.4%
非該当	人数 179	104	57	30	370
	割合 4.7%	5.5%	8.1%	12.6%	5.6%
合計	人数 3,844	1,879	703	239	6,665
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性	年代別				合計
	75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数 4,682	2,177	887	350	8,096
	割合 97.3%	96.8%	94.3%	92.1%	96.6%
非該当	人数 130	72	54	30	286
	割合 2.7%	3.2%	5.7%	7.9%	3.4%
合計	人数 4,812	2,249	941	380	8,382
	割合 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別ふだんから家族や友達と付き合いがある者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	3,163	1,162	763	867	1,248	900	738	1,206	908	924
	割合	95.6%	95.6%	96.0%	95.7%	94.8%	95.4%	95.3%	96.6%	95.0%	94.8%
非該当	人数	147	54	32	39	69	43	36	42	48	51
	割合	4.4%	4.4%	4.0%	4.3%	5.2%	4.6%	4.7%	3.4%	5.0%	5.2%


		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	584	750	361	172	127	309	36	93	80	14,391
	割合	94.7%	97.0%	97.3%	97.2%	96.2%	96.9%	94.7%	95.9%	96.4%	95.6%
非該当	人数	33	23	10	5	5	10	2	4	3	656
	割合	5.3%	3.0%	2.7%	2.8%	3.8%	3.1%	5.3%	4.1%	3.6%	4.4%

(28) 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいる者の割合

体調が悪いときに、身近に相談できる人がいる者の割合




年代別体調が悪いときに、身近に相談できる人がいる者の割合



男性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	3,628	1,761	657	224	6,270
	割合	94.4%	93.8%	93.5%	93.7%	94.1%
非該当	人数	215	117	46	15	393
	割合	5.6%	6.2%	6.5%	6.3%	5.9%
合計	人数	3,843	1,878	703	239	6,663
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

女性		年代別				合計
		75~79	80~84	85~89	90~	
該当	人数	4,650	2,153	906	366	8,075
	割合	96.6%	95.7%	96.0%	96.6%	96.3%
非該当	人数	163	96	38	13	310
	割合	3.4%	4.3%	4.0%	3.4%	3.7%
合計	人数	4,813	2,249	944	379	8,385
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町別体調が悪いときに、身近に相談できる人がいる者の割合




		大津市	彦根市	長浜市	近江八幡市	草津市	守山市	栗東市	甲賀市	野洲市	湖南市
該当	人数	3,142	1,162	762	864	1,256	899	735	1,203	916	918
	割合	94.8%	95.6%	95.7%	95.4%	95.4%	95.1%	94.7%	96.6%	95.6%	94.3%
非該当	人数	173	53	34	42	61	46	41	42	42	55
	割合	5.2%	4.4%	4.3%	4.6%	4.6%	4.9%	5.3%	3.4%	4.4%	5.7%

		高島市	東近江市	米原市	日野町	竜王町	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	滋賀県
該当	人数	574	742	357	172	126	307	37	94	79	14,345
	割合	93.3%	96.0%	96.2%	97.7%	96.2%	96.5%	97.4%	96.9%	95.2%	95.3%
非該当	人数	41	31	14	4	5	11	1	3	4	703
	割合	6.7%	4.0%	3.8%	2.3%	3.8%	3.5%	2.6%	3.1%	4.8%	4.7%


3. 被保険者、被扶養者別の分析

被用者保険から、被保険者・被扶養者区分を報告いただき、被保険者・被扶養者別に集計を行いました。


① 健診受診者数




② メタボリックシンドロームの割合




③ 肥満者の割合




④ 高血圧症有病者等の割合



⑤糖尿病有病者等の割合




⑥脂質異常症有病者等の割合




⑦肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合


肥満




非肥満




⑧尿蛋白(+)以上の割合




⑨ 習慣的喫煙者の割合




⑩ 飲酒者の割合




⑪ 積極的支援・動機付け支援該当者の割合




⑫ 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合




⑬ 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合




⑭日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合




⑮ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合




⑯人と比較して食べる速度が速い者の割合




⑰就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合




⑱朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合




①⑨朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合




①⑩睡眠で休養が十分とれている者の割合



①⑪食事をかんで食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合



①⑫生活習慣の改善の意志がある者の割合



	富士車 輜健康 保険組 合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	警察共 済組合 滋賀県 支部	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	フジテッ ク健康保 険組合	平和堂 健康保 険組合	協会けん ぽ	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部	綾羽健 康保険 組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	東レ健康 保険組 合
肥満者	57.7%	57.5%	56.3%	56.2%	55.9%	54.3%	53.0%	52.4%	49.8%	49.3%	49.2%	48.6%	48.2%	48.2%
BMI≥25、腹囲<85cm	2.9%	4.2%	3.8%	2.3%	2.3%	3.1%	3.2%	2.3%	2.6%	1.7%	3.2%	2.0%	2.5%	3.3%
BMI<25、腹囲≥85cm	18.3%	11.8%	13.1%	14.7%	16.6%	16.5%	13.1%	16.1%	16.6%	17.5%	14.9%	17.6%	16.2%	12.2%
BMI≥25、腹囲≥85cm	36.5%	41.5%	39.4%	39.2%	37.0%	34.8%	36.8%	33.9%	30.6%	30.1%	31.1%	29.0%	29.6%	32.7%

肥満者の割合(女性)

	甲良町	愛荘町	竜王町	湖南市	栗東市	近江八 幡市	野洲市	多賀町	甲賀市	高島市	守山市	長浜市	彦根市	米原市	日野町	大津市	東近江 市	草津市	豊郷町	医師国 保組合
肥満者	28.7%	28.4%	28.1%	28.0%	27.7%	26.9%	26.8%	26.7%	26.5%	25.9%	25.4%	25.3%	24.4%	24.2%	24.1%	23.6%	23.4%	23.1%	21.3%	17.2%
BMI≥25、腹囲<90cm	7.8%	8.5%	5.6%	9.1%	7.0%	7.9%	6.3%	8.1%	7.2%	7.4%	6.9%	6.9%	6.0%	7.0%	8.9%	6.1%	7.5%	6.3%	7.0%	6.2%
BMI<25、腹囲≥90cm	3.4%	4.6%	4.1%	4.6%	5.7%	4.5%	6.0%	3.5%	4.5%	4.4%	6.4%	4.4%	4.5%	3.3%	2.0%	5.1%	3.2%	4.0%	2.3%	2.1%
BMI≥25、腹囲≥90cm	17.5%	15.2%	18.4%	14.3%	15.0%	14.6%	14.5%	15.1%	14.8%	14.1%	12.1%	14.0%	13.9%	13.9%	13.2%	12.4%	12.7%	12.8%	12.0%	8.9%

	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 公立学 校共済 組合滋 賀支部	滋賀県 農協健 康保険 組合	フジテッ ク健康保 険組合	協会けん ぽ	富士車 輜健康 保険組 合	日本電 気硝子 健康保 険組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	綾羽健 康保険 組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	東レ健康 保険組 合	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部	滋賀銀 行健康 保険組 合
肥満者	27.5%	25.3%	24.9%	23.5%	22.4%	22.0%	21.2%	20.5%	20.4%	20.2%	19.3%	19.1%	18.6%	14.7%
BMI≥25、腹囲<90cm	10.6%	9.9%	10.5%	8.8%	7.9%	14.6%	7.4%	8.6%	6.9%	7.2%	9.7%	7.7%	5.0%	5.6%
BMI<25、腹囲≥90cm	1.3%	1.8%	1.5%	1.6%	1.7%	0.0%	1.1%	0.9%	1.8%	1.3%	1.1%	1.3%	1.9%	1.4%
BMI≥25、腹囲≥90cm	15.6%	13.6%	12.9%	13.1%	12.8%	7.3%	12.6%	11.0%	11.8%	11.7%	8.5%	10.0%	11.7%	7.8%

(3) 高血圧症有病者及び予備群の状況
高血圧症有病者の割合(男性)

	豊郷町	甲良町	多賀町	竜王町	近江八 幡市	愛荘町	甲賀市	米原市	東近江 市	彦根市	守山市	長浜市	高島市	栗東市	大津市	野洲市	湖南市	日野町	草津市	医師国 保組合
高血圧症有病者	71.9%	69.8%	68.0%	62.9%	62.1%	62.5%	62.4%	62.4%	60.3%	61.8%	59.0%	57.7%	58.8%	59.3%	58.4%	58.5%	57.6%	55.9%	56.9%	44.3%
高血圧症予備群	10.2%	11.8%	13.2%	11.0%	11.2%	10.6%	10.4%	10.2%	12.3%	10.0%	12.1%	13.4%	12.1%	11.6%	12.2%	11.3%	11.9%	13.1%	11.5%	15.7%
服用者	48.5%	44.8%	45.2%	52.2%	50.3%	46.1%	47.1%	44.1%	42.2%	43.3%	46.2%	43.2%	42.6%	41.0%	41.8%	44.4%	43.0%	38.1%	41.6%	31.9%

	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	協会けん ぽ	日本電 気硝子 健康保 険組合	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部	公立学 校共済 組合滋 賀支部	滋賀県 自動車 健康保 険組合	フジテッ ク健康保 険組合	富士車 輜健康 保険組 合	綾羽健 康保険 組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	東し健康 保険組 合	警察共 済組合 滋賀県 支部
高血圧症有病者	44.4%	34.6%	43.0%	41.7%	40.5%	35.3%	35.6%	37.3%	34.5%	36.5%	35.8%	35.6%	31.0%	29.4%
高血圧症予備群	16.2%	21.7%	13.1%	14.2%	14.0%	18.3%	14.2%	11.9%	14.6%	11.5%	11.3%	10.9%	14.7%	11.8%
服用者	21.0%	19.8%	24.4%	22.9%	20.7%	18.4%	18.9%	17.8%	17.9%	23.1%	21.7%	20.6%	16.0%	19.2%
							</							

滋賀県	45.3%
	13.8%
	28.0%

高血圧症有病者の割合(女性)

同立血圧病者20品目(5名)	滋賀県																		
	滋賀県																		
	滋賀県																		
	滋賀県																		
甲良町	竜王町	豊郷町	多賀町	愛荘町	野洲市	米原市	甲賀市	東近江市	高島市	湖南市	日野町	栗東市	大津市	近江八幡市	彦根市	守山市	草津市	長浜市	医師国保組合
高血圧症有病者	67.2%	61.7%	54.3%	61.5%	56.2%	52.7%	54.0%	53.3%	51.0%	48.9%	48.7%	50.8%	49.8%	48.2%	48.9%	48.6%	46.5%	45.1%	22.1%
高血圧症予備群	7.5%	10.9%	16.7%	8.9%	13.2%	12.8%	11.1%	11.1%	12.9%	14.1%	13.4%	11.1%	12.1%	13.7%	12.7%	11.6%	12.6%	13.2%	10.2%
服用者	35.4%	42.6%	32.9%	40.4%	41.2%	36.8%	33.6%	37.7%	32.1%	32.0%	33.2%	35.3%	33.1%	31.0%	37.1%	35.2%	30.3%	31.6%	13.9%

	警察共済組合 滋賀県支部			
	地方職 員共済組合 滋賀県支部			
	公立学校共済組合 滋賀県支部			
	東レ健康保険組合			
	フジテレビ健康保険組合			
	滋賀銀行健康保険組合			
	滋賀県市町村職員共済組合			
	日本電気硝子健康保険組合			
	綾羽健康保険組合			
	滋賀県自動車健康保険組合			
	滋賀県農協健康保険組合			
	協会けんぽ			
富士車輦健康保険組合	31.7%	27.0%	24.7%	23.2%
	31.7%	27.0%	24.7%	23.2%
	31.7%	27.0%	24.7%	23.2%
平和堂健康保険組合	33.8%	27.0%	24.7%	23.2%
	33.8%	27.0%	24.7%	23.2%
	33.8%	27.0%	24.7%	23.2%
高血圧症有病者	12.1%	11.4%	10.4%	10.3%
	12.1%	11.4%	10.4%	10.3%
	12.1%	11.4%	10.4%	10.3%
高血圧症予備群	16.8%	14.2%	12.9%	10.6%
	16.8%	14.2%	12.9%	10.6%
	16.8%	14.2%	12.9%	10.6%
服用者	6.5%	7.6%	9.0%	9.0%
	6.5%	7.6%	9.0%	9.0%
	6.5%	7.6%	9.0%	9.0%

(4) 糖尿病有病者及び予備群の状況

糖尿病有病者の割合(男性)																				
	竜王町	愛荘町	草津市	彦根市	守山市	甲良町	多賀町	甲賀市	東近江市	近江八幡市	野洲市	栗東市	米原市	湖南市	大津市	日野町	長浜市	高島市	豊郷町	医師国保組合
糖尿病有病者	21.5%	21.2%	18.3%	19.2%	16.7%	22.6%	21.3%	17.5%	16.9%	18.8%	17.6%	17.9%	16.8%	19.0%	17.0%	13.8%	16.1%	15.9%	14.5%	14.2%
糖尿病予備群	12.9%	12.7%	15.6%	14.4%	16.7%	9.9%	11.1%	14.6%	14.3%	12.5%	13.4%	13.0%	13.8%	11.8%	12.7%	15.0%	12.4%	12.6%	10.6%	10.1%
服用者	14.5%	16.0%	11.8%	13.9%	11.2%	18.4%	13.8%	12.2%	12.3%	13.4%	11.3%	11.2%	11.5%	12.6%	11.3%	8.8%	11.3%	11.6%	10.6%	10.1%

	滋賀県	滋賀県 変羽健康保険組合	富士車輜健康保険組合	平和堂健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	協会けんぽ	滋賀県自動車健康保険組合	フジテック健康保険組合	東し健康保険組合	公立学校共済組合滋賀支部	滋賀県市町村職員共済組合	警察共済組合滋賀支部	地方職員共済組合滋賀支部
糖尿病有病者	12.2%	12.9%	9.8%	12.2%	9.0%	11.8%	11.1%	8.9%	9.4%	8.3%	8.2%	7.8%	8.1%	7.1%
糖尿病予備群	15.8%	13.7%	14.4%	10.6%	12.2%	8.9%	8.7%	10.4%	9.0%	8.6%	7.1%	7.3%	6.4%	4.3%
服用者	7.9%	9.0%	4.8%	7.4%	5.5%	7.1%	7.3%	4.1%	5.9%	5.0%	5.5%	4.8%	5.9%	4.4%

	滋賀県
糖尿病有病者	12.5%
糖尿病予備群	10.1%
服用者	8.2%

糖尿病有病者の割合(女性)

[illegible]

(5) 脂質異常症有病者の状況
脂質異常症有病者の割合(男性)

	豊郷町	草津市	湖南市	栗東市	甲良町	大津市	近江八幡市	彦根市	東近江市	米原市	野洲市	甲賀市	守山市	長浜市	高島市	日野町	医師国保組合	竜王町	多賀町
脂質異常症有病者	66.0%	63.7%	63.0%	62.3%	61.8%	61.2%	61.1%	61.1%	61.1%	60.5%	60.0%	59.7%	59.6%	59.2%	59.1%	55.9%	55.7%	55.4%	53.9%
服用者	29.4%	26.9%	21.8%	25.2%	27.4%	26.7%	28.3%	28.1%	27.8%	29.3%	26.0%	25.4%	27.6%	28.9%	25.4%	20.7%	22.9%	24.2%	25.1%

	富士車 輜健康 保険組 合	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	平和堂 健康保 険組合	公立学 校共済 組合 賀支部	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	綾羽健 康保険 組合	協会けん ぽ	東し健康 保険組 合	滋賀銀 行健康 保険組 合	地方職 員共済 組合 賀県支 部	警察共 済組合 滋賀県 支部	フジテッ ク健康保 険組合	滋賀県
脂質異常症有病者	62.5%	60.3%	59.1%	58.1%	57.2%	56.8%	56.4%	56.2%	56.0%	55.7%	54.9%	54.5%	54.4%	52.9%	57.5%
服用者	19.2%	14.7%	16.1%	13.0%	15.3%	10.4%	14.3%	14.2%	13.5%	10.9%	17.4%	13.7%	14.1%	12.6%	17.4%

糖尿病有病者の割合(女性)

	野洲市	豊郷町	近江八幡市	守山市	甲賀市	栗東市	大津市	草津市	愛荘町	甲良町	湖南市	高島市	東近江市	竜王町	彦根市	日野町	多賀町	米原市	長浜市	医師国保組合
脂質異常症有病者	67.4%	67.1%	65.2%	65.1%	64.7%	64.4%	64.2%	64.1%	64.0%	63.8%	63.8%	63.7%	63.7%	63.6%	63.4%	63.3%	62.8%	62.8%	60.1%	42.2%
服用者	36.0%	41.1%	35.9%	37.2%	34.8%	33.2%	32.6%	33.6%	36.3%	31.7%	28.2%	35.1%	36.4%	33.6%	34.5%	39.5%	34.8%	33.3%	32.9%	13.2%

	富士車 輜健康 保険組 合	協会けん ぽ	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	綾羽健 康保険 組合	日本電 気硝子 健康保 険組合	公立学 校共済 組合 賀支部	滋賀銀 行健康 保険組 合	東し健康 保険組 合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	滋賀県
脂質異常症有病者	49.8%	45.3%	44.1%	44.1%	43.5%	42.7%	41.5%	41.4%	40.9%	40.2%	39.9%	38.0%	34.5%	51.2%
服用者	12.2%	12.3%	12.1%	14.8%	10.3%	10.2%	9.1%	8.1%	9.3%	10.7%	8.2%	9.1%	7.9%	19.9%

(6) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

リスク2個以上持つ人の割合(男性)

	豊郷町	甲良町	甲賀市	愛荘町	草津市	彦根市	守山市	近江八幡市	東近江市	米原市	湖南市	大津市	栗東市	日野町	竜王町	野洲市	多賀町	高島市	長浜市	医師国保組合
肥満	78.9%	71.1%	69.3%	69.1%	69.0%	68.2%	68.1%	67.5%	67.4%	67.1%	66.9%	66.4%	66.4%	66.2%	65.9%	65.3%	65.2%	64.8%	64.5%	56.8%
非肥満	39.8%	52.7%	41.2%	42.7%	42.8%	43.8%	43.1%	40.3%	42.9%	44.3%	43.1%	40.6%	44.4%	38.6%	40.0%	38.4%	48.0%	39.7%	41.3%	34.6%

	富士車 輜健康 保険組 合	滋賀県 農協健 康保険 組合	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	協会けん ぽ	綾羽健 康保険 組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	公立学 校共済 組合 賀支部	東し健康 保険組 合	フジテッ ク健康保 険組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	滋賀県
肥満	66.7%	62.8%	58.4%	57.8%	57.0%	56.9%	56.1%	54.9%	54.1%	53.2%	52.4%	50.2%	48.9%	44.3%	59.0%
非肥満	22.7%	29.4%	30.8%	24.6%	27.3%	21.6%	26.3%	21.6%	23.3%	20.0%	19.4%	21.2%	20.7%	15.3%	29.6%

リスク2個以上持つ人の割合(女性)

	豊郷町	竜王町	日野町	守山市	東近江市	米原市	甲賀市	愛荘町	湖南市	大津市	彦根市	野洲市	近江八幡市	栗東市	草津市	高島市	多賀町	甲良町	長浜市	医師国保組合
肥満	80.0%	77.1%	73.8%	73.7%	72.9%	72.6%	72.5%	72.4%	71.5%	71.4%	70.5%	70.3%	70.2%	69.4%	69.2%	68.6%	67.7%	66.2%	63.6%	48.9%
非肥満	53.7%	50.9%	42.2%	44.2%	44.7%	43.7%	45.5%	48.1%	42.0%	41.8%	44.1%	47.5%	43.7%	41.9%	43.6%	42.9%	47.4%	51.3%	38.3%	16.4%

	富士車 輛健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	協会けん ぽ	綾羽健 康保険 組合	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	フジテッ ク健康保 険組合	東レ健康 保険組 合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部	警察共 済組合 滋賀県 支部
肥満	66.7%	52.7%	51.7%	51.5%	49.7%	49.2%	48.9%	48.9%	46.7%	46.0%	44.6%	41.6%	38.7%	37.6%
非肥満	18.8%	23.0%	18.9%	15.3%	19.0%	15.1%	13.7%	16.4%	12.9%	13.0%	12.7%	12.2%	11.1%	10.6%

(7) 尿蛋白(+)以上の者の割合
尿蛋白(+)以上の割合(男性)

	野洲市	竜王町	甲賀市	栗東市	大津市	湖南市	草津市	近江八 幡市	彦根市	高島市	守山市	日野町	豊郷町	愛荘町	多賀町	米原市	長浜市	東近江 市	医師国 保組合	甲良町
尿蛋白(+)以上	11.1%	8.4%	8.1%	7.9%	7.8%	7.7%	7.7%	7.1%	7.0%	6.9%	6.3%	5.6%	5.6%	5.6%	4.8%	4.8%	4.6%	3.5%	3.5%	1.9%
	滋賀県 農協健 康保険 組合	綾羽健 康保険 組合	協会けん ぽ	滋賀県 自動車 健康保 険組合	平和堂 健康保 険組合	フジテッ ク健康保 険組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	東レ健康 保険組 合	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	富士車 輛健康 保険組 合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	滋賀県 市町村 職員共 済組合	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部						
尿蛋白(+)以上	5.6%	4.8%	3.9%	3.1%	3.0%	3.0%	3.0%	2.9%	2.6%	2.2%	1.9%	1.8%	1.7%	0.9%						

尿蛋白(+)以上の割合(女性)

	野洲市	多賀町	大津市	草津市	栗東市	甲賀市	湖南市	彦根市	豊郷町	竜王町	甲良町	近江八 幡市	高島市	愛荘町	守山市	東近江 市	日野町	長浜市	医師国 保組合	米原市
尿蛋白(+)以上	6.9%	4.9%	4.5%	4.2%	4.1%	3.4%	3.3%	3.1%	3.1%	3.0%	3.0%	2.9%	2.6%	2.6%	2.4%	2.1%	1.8%	1.6%	1.6%	1.2%
	滋賀県 農協健 康保険 組合	綾羽健 康保険 組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	協会けん ぽ	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部	滋賀銀 行健康 保険組 合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	東レ健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	日本電 気硝子 健康保 険組合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	滋賀県 市町村 職員共 済組合	フジテッ ク健康保 険組合	富士車 輛健康 保険組 合						
尿蛋白(+)以上	2.9%	2.7%	2.2%	1.9%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%	1.1%	1.1%	0.9%	0.5%	0.0%						

(8) 習慣的に喫煙している者の状況
習慣的喫煙者の割合(男性)

	豊郷町	甲良町	多賀町	栗東市	近江八 幡市	彦根市	湖南市	米原市	長浜市	愛荘町	高島市	甲賀市	東近江 市	守山市	野洲市	日野町	草津市	竜王町	大津市	医師国 保組合
喫煙者	28.9%	28.8%	25.4%	22.5%	22.1%	21.9%	21.8%	21.6%	21.6%	21.5%	21.4%	21.2%	21.1%	21.0%	20.9%	20.7%	20.1%	18.8%	17.6%	9.3%
	協会けん ぽ	フジテッ ク健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	平和堂 健康保 険組合	綾羽健 康保険 組合	東レ健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部						
喫煙者	37.5%	37.2%	36.9%	35.3%	34.6%	34.4%	31.3%	29.8%	29.3%	29.1%	24.4%	21.8%	17.9%	15.0%						

習慣的喫煙者の割合(女性)

	豊郷町	甲良町	湖南市	彦根市	栗東市	大津市	高島市	近江八 幡市	日野町	守山市	医師国 保組合	甲賀市	草津市	多賀町	東近江 市	野洲市	愛荘町	米原市	竜王町
喫煙者	6.6%	6.3%	5.0%	4.9%	4.8%	4.5%	4.4%	4.3%	4.1%	3.8%	3.8%	3.7%	3.6%	3.5%	3.4%	3.4%	3.0%	2.9%	2.8%
	協会けん ぽ	フジテッ ク健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	平和堂 健康保 険組合	綾羽健 康保険 組合	東レ健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	警察共 済組合 滋賀県 支部	日本電 気硝子 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	公立学 校共済 組合滋 賀支部	地方職 員共済 組合滋 賀県支 部					

	平和堂健康保険組合	綾羽健康保険組合	協会けんぽ	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県東レ健康保険組合	フジテック健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	警察共済組合滋賀県支部	滋賀県市町村職員共済組合	富士車輛健康保険組合	地方議員共済組合滋賀県支	滋賀銀行健康保険組合	公立学校共済組合滋賀支部
喫煙者	15.2%	15.2%	10.0%	9.8%	6.1%	5.6%	5.4%	3.6%	3.5%	2.9%	2.4%	2.2%	1.9%	1.4%
滋賀県														
6.9%														

(9) 飲酒者の状況
飲酒者の割合(男性)

	甲良町	日野町	近江八幡市	多賀町	竜王町	東近江市	栗東市	米原市	彦根市	甲賀市	大津市	守山市	高島市	医師国保組合	長浜市	野洲市	草津市	豊郷町
毎日	49.0%	48.3%	47.3%	47.8%	47.0%	44.6%	43.8%	44.9%	43.2%	45.2%	41.9%	44.2%	43.6%	34.5%	45.6%	42.6%	42.2%	43.5%
時々	19.0%	19.8%	19.5%	18.9%	18.4%	20.7%	21.5%	20.3%	21.6%	19.6%	22.6%	20.1%	20.7%	29.6%	18.2%	20.8%	21.1%	18.1%
滋賀県																		
63.8%																		
25.1%																		

	滋賀銀行健康保険組合	富士車輛健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県東レ健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	フジテック健康保険組合	地方議員共済組合滋賀県支	綾羽健康保険組合	平和堂健康保険組合
毎日	36.6%	38.5%	43.6%	35.1%	39.5%	33.2%	39.7%	38.2%	37.1%	33.4%	31.4%
時々	38.8%	36.5%	29.1%	36.1%	31.5%	35.8%	28.2%	28.0%	24.4%	26.6%	17.2%
滋賀県											
63.8%											
25.1%											

飲酒者の割合(女性)

	医師国保組合	大津市	栗東市	草津市	湖南市	高島市	彦根市	守山市	近江八幡市	東近江市	米原市	甲賀市	野洲市	豊郷町	日野町	愛荘町	長浜市	竜王町	多賀町
毎日	14.9%	12.5%	12.4%	10.0%	10.2%	9.1%	9.5%	9.7%	9.9%	8.2%	7.2%	7.9%	7.4%	8.8%	6.6%	7.1%	8.0%	6.9%	6.7%
時々	27.1%	22.0%	21.1%	20.6%	20.0%	20.9%	20.2%	19.6%	18.8%	19.5%	20.5%	19.2%	18.9%	16.7%	18.8%	16.8%	15.7%	15.5%	14.7%
滋賀県																			
34.7%																			
22.8%																			

	富士車輛健康保険組合	東レ健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県フジテック健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	綾羽健康保険組合	協会けんぽ	地方議員共済組合滋賀県支	平和堂健康保険組合
毎日	15.8%	13.9%	11.7%	12.1%	11.3%	11.8%	9.7%	15.0%	13.3%	11.1%	14.2%
時々	31.6%	32.6%	31.9%	31.3%	27.4%	30.2%	28.9%	22.7%	23.6%	22.1%	13.9%
滋賀県											
34.7%											
22.8%											

(10) 特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)該当者の割合
積極的支援・動機付け支援該当者の割合(男性)

	甲良町	湖南市	豊郷町	米原市	近江八幡市	竜王町	東近江市	甲賀市	高島市	多賀町	彦根市	栗東市	日野町	愛荘町	大津市	草津市	医師国保組合	野洲市	長浜市	守山市
積極的支援該当者	12.3%	6.0%	10.6%	6.9%	5.3%	3.8%	6.2%	5.8%	7.5%	9.3%	6.5%	7.8%	7.5%	5.4%	5.8%	6.8%	8.7%	6.0%	6.6%	6.0%
動機付け支援該当者	29.7%	35.3%	30.2%	33.1%	34.7%	36.0%	33.1%	33.4%	31.7%	29.6%	32.4%	30.8%	30.7%	32.5%	31.7%	30.6%	28.7%	31.3%	30.5%	29.0%
滋賀県																				
6.8%																				
30.6%																				

	富士車輛健康保険組合	公立学校共済組合滋賀支部	日本電気硝子健康保険組合	平和堂健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県東レ健康保険組合	滋賀県フジテック健康保険組合	警察共済組合滋賀県支部	協会けんぽ	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県自動車健康保険組合	地方議員共済組合滋賀県支	滋賀銀行健康保険組合	東レ健康保険組合
積極的支援該当者	23.1%	21.7%	27.4%	24.3%	23.3%	24.1%	19.7%	19.7%	20.3%	20.5%	22.1%	17.6%	17.1%	20.5%
動機付け支援該当者	23.1%	24.2%	17.9%	18.9%	19.7%	18.0%	21.7%	21.7%	19.4%	18.5%	16.8%	20.2%	20.7%	17.1%
滋賀県														
39.4%														
23.0%														

積極的支援・動機付け支援該当者の割合(女性)

	甲良町	湖南市	竜王町	愛荘町	栗東市	近江八幡市	甲賀市	多賀町	高島市	米原市	日野町	野洲市	東近江市	長浜市	彦根市	守山市	大津市	豊郷町	草津市	医師国保組合
積極的支援該当者	4.5%	2.0%	1.3%	0.7%	2.0%	1.1%	1.4%	0.8%	1.6%	1.5%	1.5%	1.1%	1.7%	1.7%	1.9%	1.0%	1.4%	3.1%	1.2%	2.7%
動機付け支援該当者	21.6%	21.6%	22.3%	22.1%	19.9%	20.6%	20.1%	20.8%	19.6%	19.1%	18.8%	19.0%	18.3%	18.1%	17.7%	18.5%	17.4%	15.5%	17.3%	9.5%

	平和堂健康保険組合	富士車輻健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県公立学校共済組合滋賀支部	日本電気硝子健康保険組合	フジテック健康保険組合	綾羽健康保険組合	協会けんぽ	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	東し健康保険組合	警察共済組合滋賀県支部	地方職員共済組合滋賀県支部	滋賀銀行健康保険組合
積極的支援該当者	7.5%	2.4%	4.7%	4.7%	6.1%	3.9%	5.6%	4.4%	4.1%	5.0%	3.9%	4.4%	4.1%	3.3%
動機付け支援該当者	15.8%	17.1%	14.7%	14.3%	12.4%	13.7%	12.0%	12.5%	12.1%	10.7%	10.9%	10.4%	9.9%	9.1%

(11)20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

	甲良町	愛荘町	豊郷町	東近江市	長浜市	栗東市	甲賀市	近江八幡市	彦根市	多賀町	医師国保組合	草津市	野洲市	大津市	守山市	湖南市	高島市	米原市	竜王町	日野町
該当	52.9%	46.3%	46.1%	46.1%	46.0%	45.6%	45.3%	44.9%	44.8%	44.7%	44.6%	44.6%	44.6%	44.1%	43.9%	43.7%	42.9%	42.2%	40.9%	36.5%

	滋賀県農協健康保険組合	富士車輻健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	平和堂健康保険組合	協会けんぽ	滋賀県自動車健康保険組合	綾羽健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	東し健康保険組合	地方職員共済組合滋賀県支部	滋賀銀行健康保険組合
該当	53.9%	53.8%	53.0%	51.9%	51.4%	51.3%	49.8%	47.2%	46.7%	46.6%	44.8%

該当の割合(女性)

	甲良町	竜王町	湖南市	栗東市	近江八幡市	愛荘町	野洲市	医師国保組合	長浜市	甲賀市	大津市	草津市	守山市	米原市	彦根市	多賀町	東近江市	日野町	豊郷町	高島市
該当	30.8%	28.0%	27.9%	27.8%	27.8%	27.1%	27.0%	26.5%	25.8%	25.0%	24.8%	24.7%	24.7%	24.7%	24.6%	24.5%	24.3%	24.2%	23.6%	22.5%

	平和堂健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	協会けんぽ	綾羽健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	富士車輻健康保険組合	東し健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	地方職員共済組合滋賀県支部
該当	34.4%	34.0%	31.4%	30.2%	29.9%	28.0%	27.5%	27.2%	26.4%	25.0%	24.2%	23.7%

(12)1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

	湖南市	栗東市	草津市	守山市	大津市	近江八幡市	医師国保組合	野洲市	竜王町	彦根市	甲賀市	東近江市	長浜市	多賀町	甲良町	高島市	日野町	愛荘町	米原市	豊郷町
該当	49.0%	48.7%	48.7%	47.7%	47.5%	45.6%	45.2%	44.3%	42.8%	41.9%	41.6%	41.3%	40.8%	39.2%	38.6%	37.9%	36.8%	34.8%	33.7%	31.5%

	滋賀銀行健康保険組合	綾羽健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	協会けんぽ	平和堂健康保険組合	富士車輻健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合
該当	31.6%	31.6%	30.6%	30.6%	30.4%	27.0%	24.1%	19.9%	22.0%	19.6%

該当の割合(女性)

該当	草津市	栗東市	大津市	湖南市	守山市	野洲市	近江八幡市	東近江市	甲賀市	彦根市	愛荘町	竜王町	日野町	長浜市	高島市	多賀町	豊郷町	米原市	甲良町	医師国保組合
	43.2%	42.0%	41.5%	40.8%	40.4%	39.8%	38.8%	37.0%	36.9%	36.6%	36.6%	34.6%	34.1%	32.8%	32.6%	29.4%	28.2%	27.3%	27.1%	22.3%

該当	富士車輜健康保険組合	フジテック健康保険組合	綾羽健康保険組合	東し健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	協会けんぽ	地方職員共済組合滋賀県支	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県市町村健康保険組合	平和堂健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県							
	30.0%	22.3%	20.6%	20.6%	20.1%	19.9%	19.5%	18.2%	16.7%	16.0%	13.8%	13.5%	26.2%							

(13)日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

該当の割合(男性)

該当	竜王町	守山市	草津市	栗東市	近江八幡市	大津市	野洲市	甲賀市	東近江市	長浜市	高島市	湖南市	愛荘町	日野町	彦根市	米原市	多賀町	甲良町	豊郷町	医師国保組合
	52.6%	51.0%	49.7%	49.5%	49.2%	48.8%	48.2%	47.9%	47.4%	47.3%	47.1%	45.7%	44.2%	43.7%	43.1%	42.4%	41.0%	40.5%	39.2%	28.4%

該当	平和堂健康保険組合	綾羽健康保険組合	東し健康保険組合	富士車輜健康保険組合	フジテック健康保険組合	協会けんぽ	滋賀銀行健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県市町村健康保険組合	地方職員共済組合滋賀県支	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県
	69.9%	54.2%	48.0%	45.2%	38.8%	38.3%	33.3%	33.1%	31.3%	28.1%	26.3%	25.7%	41.6%

該当の割合(女性)

該当	竜王町	甲賀市	草津市	大津市	高島市	守山市	近江八幡市	湖南市	長浜市	豊郷町	栗東市	愛荘町	野洲市	東近江市	日野町	彦根市	多賀町	米原市	甲良町	医師国保組合
	50.8%	50.0%	48.9%	48.8%	48.4%	48.0%	47.2%	46.3%	46.1%	45.6%	45.6%	45.5%	45.2%	45.0%	44.7%	42.5%	42.1%	39.5%	38.9%	34.0%
該当	平和堂健康保険組合	綾羽健康保険組合	富士車輜健康保険組合	フジテック健康保険組合	東し健康保険組合	協会けんぽ	日本電気硝子健康保険組合	滋賀県市町村健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	地方職員共済組合滋賀県支	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県							
													40.0%							

(14)ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合

該当の割合(男性)

該当	竜王町	大津市	近江八幡市	守山市	医師国保組合	草津市	野洲市	湖南市	東近江市	甲賀市	栗東市	日野町	高島市	米原市	豊郷町	彦根市	長浜市	愛荘町	多賀町	甲良町
	55.4%	53.5%	52.8%	52.8%	51.6%	51.6%	51.5%	50.2%	50.1%	49.4%	49.3%	49.0%	48.3%	47.2%	47.2%	46.4%	46.2%	46.0%	44.2%	38.3%
該当	平和堂健康保険組合	綾羽健康保険組合	東し健康保険組合	地方職 員共済 組合滋 賀県支 店	滋賀銀 行健康 保険組 合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	協会けん ぽ	フジテッ ク健康保 険組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	日本電 気硝子 健康保 険組合	富士車 輜健康 保険組 合	滋賀県							
	65.4%	52.6%	45.3%	43.9%	43.1%	41.9%	41.2%	40.3%	38.9%	38.6%	37.3%	34.6%	44.8%							

該当の割合(女性)

該当	守山市	竜王町	草津市	大津市	湖南市	野洲市	高島市	甲賀市	近江八幡市	栗東市	彦根市	日野町	長浜市	米原市	愛荘町	医師国保組合	多賀町	甲良町
該当	50.2%	49.8%	49.1%	48.8%	47.7%	47.5%	47.4%	46.9%	46.3%	45.6%	44.2%	43.6%	42.9%	41.4%	41.3%	40.8%	40.5%	40.0%

	平和堂健康保険組合	綾羽健康保険組合	フジテック健康保険組合	東レ健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	富士車輜健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県市町村職員共済組合	地方職員共済組合	協会けんぽ	滋賀銀行健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県
該当	49.7%	44.1%	43.7%	42.8%	38.1%	37.5%	36.6%	35.8%	35.7%	34.3%	33.8%	33.1%	33.1%	40.9%

(15)人と比較して食べる速度が速い者の割合

該当の割合(男性)

	医師国保組合	栗東市	長浜市	竜王町	日野町	米原市	守山市	多賀町	野洲市	高島市	草津市	大津市	近江八幡市	東近江市	湖南市	豊郷町	甲賀市	彦根市	甲良町	愛荘町
該当		41.4%	33.6%	33.1%	33.0%	32.8%	32.7%	32.3%	32.1%	32.0%	31.7%	31.6%	31.6%	31.3%	30.0%	29.7%	29.7%	29.6%	29.0%	28.2%

	平和堂健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	綾羽健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	富士車輜健康保険組合	地方職員共済組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	協会けんぽ	日本電気硝子健康保険組合	東レ健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県
該当	48.8%	45.6%	43.4%	42.3%	41.3%	40.7%	40.5%	37.4%	36.9%	35.0%	34.4%	33.0%	35.7%

該当の割合(女性)

	医師国保組合	守山市	竜王町	近江八幡市	野洲市	湖南市	草津市	大津市	長浜市	栗東市	日野町	甲賀市	東近江市	米原市	高島市	彦根市	多賀町	甲良町	豊郷町	愛荘町
該当		30.8%	27.3%	27.1%	25.7%	24.8%	24.7%	24.6%	24.1%	23.9%	23.3%	23.0%	22.9%	22.7%	22.3%	22.1%	21.3%	20.4%	19.8%	18.7%

	滋賀県市町村職員共済組合	平和堂健康保険組合	地方職員共済組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	協会けんぽ	滋賀銀行健康保険組合	富士車輜健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	東レ健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県
該当	34.8%	31.1%	29.9%	28.9%	28.4%	28.3%	27.5%	26.2%	24.8%	24.1%	23.5%	21.5%	27.0%

(16)就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

該当の割合(男性)

	医師国保組合	竜王町	豊郷町	愛荘町	湖南市	近江八幡市	野洲市	日野町	栗東市	甲賀市	長浜市	彦根市	高島市	守山市	甲良町	草津市	東近江市	米原市	大津市	多賀町
該当		38.3%	26.9%	22.4%	22.3%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	19.9%	19.2%	18.5%	18.0%	17.8%	17.3%	17.1%	16.8%	16.8%	16.2%	15.1%

	平和堂健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	滋賀県東レ健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県				
該当	56.5%	46.2%	45.0%	42.2%	39.4%	38.1%	37.5%	36.8%	35.5%	31.6%	28.7%	27.6%	31.1%

該当の割合(女性)

	医師国保組合	竜王町	近江八幡市	長浜市	野洲市	愛荘町	湖南市	日野町	守山市	高島市	東近江市	甲賀市	多賀町	彦根市	草津市	栗東市	甲良町	大津市	米原市	豊郷町
該当		21.3%	14.7%	11.6%	11.2%	11.1%	11.0%	10.7%	10.5%	10.2%	9.6%	9.1%	9.0%	8.9%	8.9%	8.7%	8.6%	8.4%	8.3%	7.9%

	平和堂健康保険組合	地方職員共済組合	滋賀県市町村職員共済組合	綾羽健康保険組合	滋賀銀健康保険組合	協会けんぽ	富士車輜健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	東レ健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県
該当	28.7%	28.1%	24.6%	20.4%	18.5%	18.2%	18.0%	15.0%	13.7%	13.2%	11.4%	10.4%	15.6%

(17) 朝食の割合(男性)

該当の割合(男性)	日野町	竜王町	高島市	草津市	甲良町	多賀町	近江八幡市	米原市	野洲市	守山市	栗東市	甲賀市	大津市	彦根市	東近江市	長浜市	医師国保組合	愛荘町	豊郷町	湖南市
該当	18.8%	16.8%	16.7%	16.5%	16.2%	16.0%	15.3%	15.1%	15.1%	15.1%	15.0%	14.9%	14.7%	14.6%	14.5%	14.3%	14.2%	13.9%	12.9%	11.9%

	平和堂健康保険組合	東レ健康保険組合	協会けんぽ	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県地方職員共済組合	日本電気市町村職員共済組合	滋賀銀行健康保険組合	綾羽健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	富士車輦健康保険組合
該当	20.9%	15.3%	15.2%	15.0%	14.4%	13.7%	13.3%	13.0%	11.8%	11.5%	10.6%	9.6%

(18) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

該当の割合(女性)	日野町	守山市	草津市	高島市	竜王町	近江八幡市	彦根市	野洲市	医師国保組合	長浜市	米原市	東近江市	大津市	甲賀市	多賀町	栗東市	甲良町	愛荘町	湖南市	豊郷町
該当	37.6%	32.9%	32.2%	32.1%	32.0%	31.7%	31.6%	31.0%	31.0%	30.8%	29.6%	29.2%	29.0%	28.9%	28.5%	28.3%	28.2%	27.6%	25.5%	23.8%

	平和堂健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	東レ健康保険組合	日本電気市町村職員共済組合	富士車輦健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀銀行健康保険組合	協会けんぽ	地方職員共済組合	綾羽健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合
該当	40.1%	39.7%	37.7%	36.7%	35.8%	35.0%	34.9%	34.6%	34.2%	31.3%	29.4%	27.9%
												滋賀県
												33.0%

(19) 睡眠で休養が十分に取れている者の割合

該当の割合(男性)	豊郷町	栗東市	彦根市	高島市	甲良町	医師国保組合	湖南市	日野町	草津市	大津市	多賀町	近江八幡市	野洲市	長浜市	守山市	愛荘町	甲賀市	米原市	東近江市	竜王町
該当	13.8%	13.0%	11.8%	11.1%	11.0%	10.1%	9.8%	9.8%	9.5%	9.5%	9.3%	8.6%	8.5%	8.5%	8.3%	8.2%	8.2%	7.4%	7.2%	6.4%

	平和堂健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	協会けんぽ	綾羽健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	東レ健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	富士車輦健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	地方職員共済組合	滋賀銀行健康保険組合	滋賀県
該当	29.3%	24.6%	24.3%	22.7%	22.1%	22.1%	21.4%	17.2%	15.5%	15.2%	10.6%	10.3%	18.7%

(20) 睡眠で休養が十分に取れている者の割合

該当の割合(女性)	医師国保組合	豊郷町	多賀町	甲良町	栗東市	彦根市	竜王町	大津市	草津市	長浜市	湖南市	野洲市	高島市	近江八幡市	守山市	愛荘町	甲賀市	米原市	日野町	東近江市
該当	8.7%	7.9%	7.8%	6.8%	6.6%	5.9%	5.9%	5.7%	5.5%	5.4%	5.1%	4.9%	4.9%	4.8%	4.8%	4.7%	4.6%	4.5%	4.2%	3.7%

	平和堂健康保険組合	協会けんぽ	富士車輦健康保険組合	綾羽健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県農協健康保険組合	滋賀県東レ健康保険組合	地方職員共済組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀県フジック健康保険組合	日本電気硝子健康保険組合	滋賀銀行健康保険組合	滋賀県
該当	18.0%	12.8%	12.5%	11.9%	11.7%	11.6%	11.6%	9.4%	9.1%	8.7%	7.9%	7.1%	9.7%

(21) 睡眠で休養が十分に取れている者の割合

該当の割合(男性)	守山市	大津市	甲賀市	彦根市	竜王町	野洲市	日野町	草津市	近江八幡市	高島市	真近江市	湖南市	甲良町	米原市	栗東市	長浜市	愛荘町	多賀町	豊郷町	医師国保組合
該当	80.7%	79.0%	78.7%	78.6%	78.6%	78.5%	78.4%	78.3%	78.2%	77.6%	77.6%	77.4%	77.0%	76.2%	75.9%	74.4%	73.2%	72.2%	71.9%	68.4%

滋賀県	地方職 員共済 組合 滋賀県 支部	日本電 気硝子 健康保 険組合	富士車 輻健康 保険組 合	フジッ ク健康 保険組 合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	協会けん ぽ	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	綾羽健 康保険 組合	東レ健康 保険組 合	滋賀銀 行健康 保険組 合	滋賀県	67.8%
該当		50.9%	55.8%	59.6%	60.5%	63.1%	63.3%	64.9%	65.6%	66.8%	69.5%	72.7%		

該当の割合(女性)	守山市	豊郷町	近江八幡市	日野町	大津市	甲賀市	東近江市	米原市	高島市	愛荘町	彦根市	草津市	野洲市	多賀町	竜王町	湖南市	栗東市	甲良町	長浜市	医師会 保組合
該当	77.3%	76.5%	76.1%	75.9%	75.8%	75.5%	75.4%	75.3%	75.1%	75.0%	74.8%	74.7%	73.6%	73.5%	73.0%	73.0%	72.4%	70.9%	70.5%	64.4%

該当	東レ健康 保険組合	62.4%	滋賀銀行健康 保険組合	62.3%	日本電気消 費者健康保 険組合	62.1%	滋賀自動車 健康保険組 合	62.0%	綾羽健康保 険組合	61.3%	フジック健 康保険組合	60.6%	平和堂健康 保険組合	60.3%	滋賀県農協健 康保険組合	59.3%	協会けん ぽ	58.1%	富士車輻健 保険組合	57.5%	滋賀県市町 職員共済組 合	52.9%	地方職員共 済組合滋賀 県支部	51.5%	滋賀県	64.7%
----	--------------	-------	----------------	-------	-----------------------	-------	---------------------	-------	--------------	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----------------	-------	-----------	-------	---------------	-------	---------------------	-------	-----------------------	-------	-----	-------

食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	
該当の割合(男性)	
	愛荘町 36.6%
	豊郷町 34.1%
	多賀町 30.9%
	湖南市 29.4%
	甲良町 29.2%
	東江市 29.1%
	彦根市 27.3%
	近江八幡市 27.2%
	長浜市 26.8%
	栗東市 26.7%
	高島市 26.6%
	大津市 25.4%
	甲賀市 25.3%
	米原市 25.2%
	菟王町 25.2%
	守山市 23.1%
	草津市 22.8%
	野洲市 22.5%
	彦根国保組合 13.6%
該当	

[illegible]

該当の割合(女性)		甲良町	多賀町	豊郷町	愛荘町	高島市	日野町	長浜市	近江八幡市	竜王町	東近江市	湖南市	甲賀市	彦根市	栗東市	米原市	草津市	大津市	野洲市	守山市	医師国保組合
該当		32.5%	31.1%	27.9%	23.7%	23.6%	23.6%	23.3%	23.2%	22.9%	22.9%	22.8%	22.7%	21.6%	21.5%	20.9%	20.4%	20.2%	17.8%	17.1%	10.3%

	協会けんぽ	滋賀県 農協健康保険組合	平和堂健康保険組合	フジタック健康保険組合	地方職員共済組合 滋賀県支部	日本電気碑子健康保険組合	東し健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県市町村職員共済組合	滋賀銀行健康保険組合	富士車輜健保組 合	
該当	16.5%	15.6%	15.5%	12.9%	12.4%	10.7%	10.4%	9.4%	9.3%	9.2%	7.7%	17.4%

)生活習慣改善の意志のある者の割合																			
該当の割合(男性)																			
医師国 保組合	守山市	東近江 市	菟王町	大津市	多賀町	近江八 幡市	栗東市	草津市	野洲市	彦根市	長浜市	湖南市	米原市	甲良町	日野町	甲賀市	愛荘町	高島市	豊郷町
取組済み(6ヵ月以上)	19.8%	24.0%	19.4%	23.2%	23.6%	21.3%	19.5%	21.1%	21.6%	19.2%	22.9%	19.4%	24.0%	19.1%	15.8%	18.8%	14.5%	18.9%	15.1%
取組済み(6ヵ月未満)	7.6%	10.0%	10.0%	11.5%	9.1%	8.1%	9.1%	9.6%	10.0%	10.0%	7.9%	7.1%	8.7%	8.1%	7.2%	8.6%	8.0%	8.1%	6.0%
意志あり(近いうち)	16.0%	11.5%	13.6%	11.8%	9.8%	12.6%	9.6%	10.3%	10.2%	9.6%	10.6%	10.8%	9.2%	9.6%	6.7%	8.6%	12.2%	10.5%	11.2%
意志あり(6ヵ月以内)	36.9%	28.3%	30.1%	26.0%	29.5%	30.0%	33.7%	29.9%	29.3%	31.5%	28.8%	32.9%	26.4%	30.9%	37.8%	30.6%	31.8%	27.9%	31.5%

	地方職 員共済 組合滋 賀県支	滋賀県 行健康 保険組 合	滋賀銀 市町村 健康保 険組合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 東し健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	富士車 輛健康 保険組 合	協会けん ぽ	滋賀県 自動車 健康保 険組合	日本電 気硝子 健康保 険組合
取組済み(6ヵ月以上)	21.7%	25.4%	15.0%	13.8%	20.7%	17.4%	17.3%	11.9%	10.8%	16.6%
取組済み(6ヵ月未満)	6.2%	15.4%	8.8%	10.3%	11.8%	11.5%	11.5%	7.2%	9.1%	8.1%
意志あり(近いうち)	15.1%	11.9%	13.8%	14.4%	10.0%	13.4%	11.5%	11.0%	11.2%	7.8%
意志あり(6ヵ月以内)	39.1%	28.3%	39.3%	37.5%	25.5%	24.6%	26.0%	35.7%	32.4%	27.3%

滋賀県
16.2%
8.4%
10.9%
32.7%

該当の割合(女性)

	守山市	東近江 市	日野町	愛荘町	豊郷町	医師会 保組合	近江八 幡市	甲良町	草津市	彦根市	竜王町	長浜市	湖南市	甲賀市	大津市	野洲市	多賀町	栗東市	米原市	高島市
取組済み(6ヵ月以上)	22.7%	20.5%	24.0%	20.4%	16.9%	12.8%	19.7%	20.8%	21.0%	22.7%	23.0%	18.9%	23.3%	22.3%	21.1%	20.9%	20.6%	17.5%	20.3%	17.6%
取組済み(6ヵ月未満)	9.8%	9.4%	9.9%	9.4%	12.4%	8.7%	10.2%	7.2%	9.6%	8.8%	10.5%	8.7%	10.8%	9.8%	10.0%	10.7%	7.8%	10.9%	10.6%	11.1%
意志あり(近いうち)	13.1%	15.4%	13.5%	13.0%	13.3%	15.3%	11.7%	9.8%	14.2%	15.0%	10.3%	11.3%	12.1%	11.5%	11.4%	11.6%	14.5%	12.9%	11.6%	13.6%
意志あり(6ヵ月以内)	34.3%	34.0%	31.3%	35.9%	36.1%	41.4%	36.4%	40.0%	32.9%	30.9%	33.3%	37.5%	29.9%	32.1%	33.1%	32.3%	32.5%	33.8%	32.0%	30.2%

	地方職 員共済 組合滋 賀県支	滋賀県 市町村 職員共 済組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀県 東し健康 保険組 合	滋賀県 自動車 健康保 険組合	綾羽健 康保険 組合	滋賀県 協会けん ぽ	富士車 輛健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合
取組済み(6ヵ月以上)	12.4%	11.4%	13.0%	9.9%	10.5%	12.5%	11.0%	11.2%	10.0%	12.4%
取組済み(6ヵ月未満)	7.5%	8.6%	12.9%	8.6%	10.7%	8.4%	13.1%	8.4%	0.0%	11.6%
意志あり(近いうち)	15.0%	18.9%	17.4%	17.1%	15.3%	17.3%	17.7%	14.8%	35.0%	14.5%
意志あり(6ヵ月以内)	49.7%	45.5%	40.9%	43.4%	41.2%	37.8%	32.2%	42.4%	27.5%	26.2%

滋賀県
15.3%
9.3%
14.0%
37.6%

(22)保健指導利用希望者の割合

該当の割合(男性)

	東近江 市	甲良町	草津市	大津市	高島市	近江八 幡市	日野町	守山市	豊郷町	竜王町	彦根市	栗東市	長浜市	野洲市	愛荘町	米原市	甲賀市	湖南市	多賀町	医師会 保組合
該当	47.4%	45.2%	41.6%	40.6%	40.3%	39.9%	38.9%	38.7%	37.7%	36.0%	35.9%	35.7%	34.8%	33.8%	33.7%	33.5%	33.4%	32.3%	31.0%	11.9%

	滋賀県 農協健 康保険 組合	滋賀銀 行健康 保険組 合	平和堂 健康保 険組合	滋賀県 市町村 職員共 済組合	フジテッ ク健康保 険組合	協会けん ぽ	滋賀県 自動車 健康保 険組合	富士車 輛健康 保険組 合	日本電 気硝子 健康保 険組合	地方職 員共済 組合滋 賀県支
該当	48.3%	37.2%	32.4%	29.5%	28.9%	27.1%	23.3%	23.1%	20.5%	12.2%

滋賀県
29.7%

該当の割合(女性)

	東近江市	甲良町	大津市	草津市	守山市	日野町	豊郷町	近江八幡市	愛荘町	栗東市	高島市	竜王町	野洲市	甲賀市	多賀町	長浜市	彦根市	湖南市	米原市	医師国保組合
該当	53.2%	48.7%	46.3%	46.1%	45.2%	44.6%	44.6%	43.6%	43.6%	42.3%	42.0%	40.0%	39.1%	38.9%	37.6%	37.2%	36.8%	35.5%	32.6%	21.8%

	滋賀県農協健康保険組合	富士車輦健康保険組合	滋賀県市町村職員共济組合	滋賀銀行健康保険組合	フジテック健康保険組合	滋賀県自動車健康保険組合	滋賀県日本電気健康保険組合	綾羽健康保険組合	協会けんぽ	東し健康保険組合	平和堂健康保険組合	地方職員共济組合
該当	46.6%	43.6%	39.4%	39.1%	38.5%	35.7%	33.5%	33.2%	31.7%	28.2%	22.0%	21.2%

	滋賀県
該当	35.3%

<参考文献>

- ・「平成28年度特定健診・特定保健指導に係る健診等データ報告書」
静岡県・静岡総合健康センター
- ・平成26年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究（研究代表：国立保健医療科学院 横山徹爾）


令和3年度健診等データ分析結果報告書

発行：令和5年12月

滋賀県保険者協議会

事務局：滋賀県健康医療福祉部医療保険課

滋賀県国民健康保険団体連合会 企画・保健課



滋賀県健康づくりキャラクター
しがのハグ&クミ