

令和4年度
健診等データ分析結果報告書



滋賀県健康づくりキャラクター しがのハグ&クミ

滋賀県保険者協議会

令和6年12月

目次

I 健診分析にあたって

1 目的	1
2 方法	1
3 使用したデータについて	1
4 データの提供方法について	1
5 データの集計方法について	1
6 健診マップについて	2
7 個人情報の取り扱いについて	3
8 健診等分析結果を活用する場合の注意点	3

II 分析結果

1 滋賀県全体の状況（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合の合計）

(1) 分析対象者の状況	7
(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	7
(3) 肥満者の状況	9
(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況	11
(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況	13
(6) 脂質異常症有病者の状況	16
(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	18
(8) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	20
(9) 習慣的に喫煙している者の状況	22
(10) 飲酒者の状況	23
(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	25
(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	27
(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	29
(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	31
(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	32
(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	34
(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	36
(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	37
(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	39
(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	41
(21) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	42
(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合	44
(23) 保健指導利用希望者の割合	46
(24) ハイリスク者の状況	47

2 医療保険制度別の状況（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合）

(1) 分析対象者の状況	53
(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	53
(3) 肥満者の状況	54
(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況	54
(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況	55
(6) 脂質異常症有病者の状況	56
(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	56
(8) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	58
(9) 習慣的に喫煙している者の状況	58
(10) 飲酒者の状況	59
(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	60
(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	60
(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	61
(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	62
(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	62
(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	63
(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	64
(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	64
(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	65
(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	66
(21) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	66
(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合	67
(23) 保健指導利用希望者の割合	68

3 各医療保険者別の状況

(1) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況	71
(2) 肥満者の状況	72
(3) 高血圧症有病者及び予備群の状況	73
(4) 糖尿病有病者及び予備群の状況	74
(5) 脂質異常症有病者の状況	75
(6) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合	76
(7) 尿蛋白（＋）以上の者の割合	77
(8) 習慣的に喫煙している者の状況	78
(9) 飲酒者の状況	79
(10) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	80
(11) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	81
(12) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	82
(13) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	83

(14) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	84
(15) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	85
(16) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	86
(17) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	87
(18) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	88
(19) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	89
(20) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	90
(21) 生活習慣改善の意志のある者の割合	91
(22) 保健指導利用希望者の割合	92

4 健診マップ（標準化該当比）

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合の被保険者の居住地別の合計）

(1) 腹囲 男性85cm以上・女性90cm以上	95
(2) BMI 25kg/m ² 以上	96
(3) 空腹時血糖100mg/dL以上	97
(4) 空腹時血糖126mg/dL以上	98
(5) HbA1c(NGSP値) 5.6%以上	99
(6) HbA1c(NGSP値) 6.5%以上	100
(7) 糖尿病予備群（空腹時血糖110mg/dL以上126mg/dL未満又はHbA1c(NGSP値) 6.0%以上6.5%未満）	101
(8) 糖尿病有病者（空腹時血糖126mg/dL以上又はHbA1c(NGSP値) 6.5%以上又はインスリン注射又は血糖を下げる薬服薬）	102
(9) インスリン又は血糖を下げる薬服薬中	103
(10) 中性脂肪150mg/dL以上	104
(11) HDLコレステロール40mg/dL未満	105
(12) LDLコレステロール140mg/dL以上	106
(13) 収縮期血圧130mmHg以上	107
(14) 拡張期血圧85mmHg以上	108
(15) 血圧高値（130/85mmHg以上または服薬）	109
(16) 高血圧（140/90mmHg以上または服薬）	110
(17) 重症高血圧（180/110mmHg以上）	111
(18) 血圧を下げる薬服用者	112
(19) 高血圧の者のうち服薬中（血圧）	113
(20) 喫煙者	114
(21) メタボリックシンドローム該当者	115
(22) メタボリックシンドローム及び予備群該当者	116
(23) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合	117
(24) 毎日飲酒している者の割合	118
(25) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合	119

(26) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合	・・・120
(27) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合	・・・121
(28) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合	・・・122
(29) 人と比較して食べる速度が速い者の割合	・・・123
(30) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合	・・・124
(31) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合	・・・125
(32) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合	・・・126
(33) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合	・・・127
(34) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合	・・・128

Ⅲ 参考資料	1 健診受診率等の状況（法定報告値）	・・・131
	2 後期高齢者医療の状況	・・・134
	3 被保険者、被扶養者別の分析	・・・176
	4 各医療保険者の状況 データ一覧	・・・181

I 健診分析にあたって

1. 目的

滋賀県内の医療保険者の健診等データを活用し、滋賀県全体の健診結果を取りまとめ、健康課題の把握や保健事業の企画・実施にあたっての参考資料として各医療保険者へ提供するとともに、保険者協議会として実施できる事業の検討にあたっての基礎資料とすることを目的とします。

2. 方法

令和4年度の健診結果を県内各医療保険者より提供いただき、県全体、各医療保険制度別（市町国保、国保組合、全国健康保険協会滋賀支部（以下「協会けんぽ」）、健保組合、共済組合、後期高齢者医療）等にて集計・分析をしました。

また、居住地情報を有するデータについて、性別・年齢の違いを調整した標準化該当比を算出し、各市町の標準化該当比を項目ごとにマップ化しました。

3. 使用したデータについて

19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、4共済組合、後期高齢者医療の35の医療保険者よりデータ提供いただき、約25万4,000人のデータを集計しています。

また、健診マップのデータは、19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、2共済組合の32の医療保険者のデータから県内居住者を抽出し、約20万4,000人のデータを集計しています。

4. データの提供方法について

各医療保険者へデータの提供を依頼し、メールもしくはCDRにて提供していただきました。

なお、市町国保・国保組合・後期高齢者に関わるデータは、市町国保・国保組合・後期高齢者医療広域連合の了承の上、国保連合会が保有するデータを使用しています。

5. データの集計方法について

次の方法により集計しています。

【全体】

①年代別区分は40歳から90歳までは5歳単位とし、90歳以上は1単位としています。

②健診データは、実施年度中における加入者及び脱退等の異動者を除外せず、全てのデータを使用しています。

③項目ごとに分析をおこなっているため、全項目を受診していない者のデータも分析対象としました。

④保険者よりデータ提供のなかった項目があります。

【国保】

データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」を突合し集計。

【国保組合】

①データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」を突合し集計。

②郵便番号を住所地（市町単位）に置き換え。

【後期高齢者医療】

データ管理システム帳票「FKAC131」「FKAC167」「FKAC176」を突合し集計。

【被用者保険】

①指定した項目のデータを提供いただき、区分（協会けんぽ、健保組合、共済組合）別に集計。

②年齢がない場合は、生年月日より年度内年齢（3月末時点の年齢）を算出。

③郵便番号を住所地（市町単位）に置き換え。

6. 健診マップについて

提供いただいた個別データから、居住地の郵便番号データがない場合は除外し、「40～74歳」の区分にて作成しています。

①標準化該当比とは

滋賀県全体での有所見率を100とした時に、各市町での有所見率を相対値で表したもので、健診の有所見率を年齢調整したうえで市町間の比較ができるものです。

②標準化該当比の計算方法

標準化該当比は、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じて、男女別に次式で計算されます。

標準化該当比＝{該当市町の年齢階級別有所見者数/（該当市町の年齢階級別健診受診者数×滋賀県全体の年齢階級別の有所見率）の総和} ×100


次に、各市町と滋賀県全体との差が偶然かどうか、有意差検定を行い、有意水準5%（両側検定）で「有意に差がある」としました。

③読み取り方法

今回の分析においては、次の4段階に区分しました。（マップの色分け）

（例）

有意に高い	■	： 滋賀県に比べて有意に高い(▲▲)
高いが有意でない	■	： 有意ではないが、滋賀県に比べて高い(▲)
低いが有意でない	■	： 有意ではないが、滋賀県に比べて低い(▽)
有意に低い	■	： 滋賀県に比べて有意に低い(▽▽)



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,642	3,684	98.9	95.7	102.1	▽
彦根市	1,333	1,313	101.5	96.2	107.1	▲
長浜市	1,577	1,468	107.4	102.2	112.9	▲▲
近江八幡市	1,098	1,033	106.3	100.1	112.8	▲▲
東近江市	1,232	1,297	95.0	89.8	100.4	▽
草津市	1,190	1,308	91.0	85.9	96.3	▽▽
守山市	862	937	92.0	85.9	98.3	▽▽
野洲市	666	649	102.5	94.9	110.6	▲
湖南市	703	679	103.5	96.0	111.4	▲
甲賀市	1,272	1,229	103.5	97.8	109.3	▲
高島市	697	697	100.0	92.7	107.7	▲
米原市	530	513	103.2	94.6	112.4	▲
栗東市	685	713	96.1	89.0	103.6	▽
日野町	239	266	89.8	78.8	102.0	▽
竜王町	156	147	106.1	90.1	124.2	▲
愛荘町	272	250	109.0	96.4	122.8	▲
豊郷町	102	87	116.7	95.1	141.7	▲
甲良町	106	93	113.6	93.0	137.4	▲
多賀町	102	99	102.5	83.6	124.5	▲

平成26 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究（研究代表：国立保健医療科学院 横山徹爾）の一環として作成された計算シートを使用しています。

7. 個人情報の取り扱いについて

個人が特定できないように、個人情報を削除したデータを提供していただきました。

また、提供いただいたデータは、滋賀県国民健康保険団体連合会電子計算機処理データ保護管理規程に基づき、適切に管理されています。

8. 健診等分析結果を活用する場合の注意点

- ①医療保険者ごとに受診率が異なることや、個別健診や集団健診、実施時期、健診受診時間等、実施方法が異なることを念頭において使用して下さい。
- ②健診項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない者のデータも除外せず、提供いただいたデータ全てを分析しています。そのため、特定健診における法定報告の報告対象者数とは異なります。

- ③分析結果に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがあります。
- ④後期高齢者医療広域連合の健診は平成28年度より生活習慣病により通院中の人や介護認定者以外を健診対象者としています。また、令和2年度より後期高齢者健診の質問票の内容変更があったため、令和3年度から後期高齢者医療の状況として分けて分析をしています。

Ⅱ 分析結果

この報告書に掲載している数値は、四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。

1 滋賀県全体の状況

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・

共済組合の合計）

(1) 分析対象者の状況

滋賀県保険者協議会の構成団体（19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、4共済組合の34の医療保険者）よりデータ提供いただき、約23万7,000人のデータを集計しています。

表1 性別・年代別分析対象者数

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
男性	人数	15,681	18,844	17,922	14,799	13,262	14,203	20,521	115,232
	割合	13.6%	16.4%	15.6%	12.8%	11.5%	12.3%	17.8%	100.0%
女性	人数	14,350	17,691	17,696	15,564	16,017	16,457	24,705	122,480
	割合	11.7%	14.4%	14.4%	12.7%	13.1%	13.4%	20.2%	100.0%
計	人数	30,031	36,535	35,618	30,363	29,279	30,660	45,226	237,712
	割合	12.6%	15.4%	15.0%	12.8%	12.3%	12.9%	19.0%	100.0%

図1 分析対象者の経年推移





図2 健診受診率の経年推移



(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

※メタボリックシンドローム該当者

腹囲男性85cm以上、女性90cm以上かつ下記①～③で2つ以上に該当

- ①中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満、もしくはコレステロールを下げる薬服用
- ②収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬服用
- ③空腹時血糖110mg/dL以上、またはHbA1c（NGSP値）6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用

※メタボリックシンドローム予備群

上記と同様で、3項目のうち1つに該当するもの

メタボリックシンドローム該当者の割合は、男性26.9%、女性8.0%で、年代別にみると、男女ともに50歳以降に増えている。経年的にも年々増加しており、男性は55歳以降で増加がみられている。

図3 メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合




図4 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合




表2 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,953	12,033	10,310	7,759	6,704	6,804	9,786	64,349
	割合	69.8%	63.9%	57.5%	52.4%	50.6%	47.9%	47.7%	55.8%
メタボ予備群	人数	2,682	3,413	3,312	2,675	2,238	2,318	3,230	19,868
	割合	17.1%	18.1%	18.5%	18.1%	16.9%	16.3%	15.7%	17.2%
メタボ該当	人数	2,046	3,398	4,300	4,365	4,320	5,081	7,505	31,015
	割合	13.0%	18.0%	24.0%	29.5%	32.6%	35.8%	36.6%	26.9%
合計	人数	15,681	18,844	17,922	14,799	13,262	14,203	20,521	115,232
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表3 年代別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	13,396	16,208	15,700	13,489	13,742	13,717	20,245	106,497
	割合	93.4%	91.6%	88.7%	86.7%	85.8%	83.4%	81.9%	87.0%
メタボ予備群	人数	606	844	992	898	784	867	1,173	6,164
	割合	4.2%	4.8%	5.6%	5.8%	4.9%	5.3%	4.7%	5.0%
メタボ該当	人数	348	639	1,004	1,177	1,491	1,873	3,287	9,819
	割合	2.4%	3.6%	5.7%	7.6%	9.3%	11.4%	13.3%	8.0%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,564	16,017	16,457	24,705	122,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図5 メタボリックシンドローム該当者・予備群の経年推移



(3) 肥満者の状況

※肥満者

次の3項目のいずれかに該当する者

- ①BMI25以上で腹囲男性85cm以上、女性90cm以上
- ②BMIのみ25以上
- ③腹囲のみ男性85cm以上、女性90cm以上

肥満者の割合は、男性53.2%、女性22.7%で、年代別にみると、男女とも年齢とともに増えている。経年的には男性はやや増加で推移している。

図6 肥満者の割合




図7 年代別肥満者の割合





表4 年代別肥満者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
BMI<25、 腹囲<85cm	人数	8,693	9,585	8,334	6,479	5,852	6,087	8,949	53,979
	割合	55.4%	50.9%	46.5%	43.8%	44.1%	42.9%	43.6%	46.8%
BMI≥25、 腹囲<85cm	人数	430	585	471	299	244	212	236	2,477
	割合	2.7%	3.1%	2.6%	2.0%	1.8%	1.5%	1.2%	2.1%
BMI<25、 腹囲≥85cm	人数	1,804	2,357	2,612	2,603	2,706	3,488	5,761	21,331
	割合	11.5%	12.5%	14.6%	17.6%	20.4%	24.6%	28.1%	18.5%
BMI≥25、 腹囲≥85cm	人数	4,754	6,317	6,505	5,418	4,460	4,416	5,575	37,445
	割合	30.3%	33.5%	36.3%	36.6%	33.6%	31.1%	27.2%	32.5%
合計	人数	15,681	18,844	17,922	14,799	13,262	14,203	20,521	115,232
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表5 年代別肥満者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
BMI<25、 腹囲<90cm	人数	11,740	14,089	13,748	11,994	12,398	12,388	18,364	94,721
	割合	81.8%	79.6%	77.7%	77.1%	77.4%	75.3%	74.3%	77.3%
BMI≥25、 腹囲<90cm	人数	1,137	1,501	1,392	1,091	1,103	1,109	1,688	9,021
	割合	7.9%	8.5%	7.9%	7.0%	6.9%	6.7%	6.8%	7.4%
BMI<25、 腹囲≥90cm	人数	71	150	267	348	425	676	1,363	3,300
	割合	0.5%	0.8%	1.5%	2.2%	2.7%	4.1%	5.5%	2.7%
BMI≥25、 腹囲≥90cm	人数	1,402	1,951	2,289	2,131	2,091	2,284	3,290	15,438
	割合	9.8%	11.0%	12.9%	13.7%	13.1%	13.9%	13.3%	12.6%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,564	16,017	16,457	24,705	122,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図8 肥満者の割合の経年推移



(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況

※高血圧症有病者

収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の者、もしくは血圧を下げる薬服用者

※高血圧症予備群

①収縮期血圧が130mmHg以上140mmHg未満、かつ拡張期血圧が90mmHg未満である者

②収縮期血圧が140mmHg 未満かつ拡張期血圧が85mmHg以上90mmHg未満である者

ただし、血圧を下げる薬服用者を除く

高血圧症有病者・予備群の割合は、男性60.0%、女性46.7%で、年齢とともに増加している。経年的には、増加傾向である。

図9 高血圧症有病者・予備群の割合




図10 年代別高血圧症有病者・予備群・血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合




表6 年代別高血圧症有病者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,020	10,431	8,297	5,510	3,965	3,490	4,352	46,065
	割合	63.9%	55.4%	46.3%	37.2%	29.9%	24.6%	21.2%	40.0%
高血圧症予備群	人数	2,583	2,988	2,782	2,088	1,724	1,609	2,167	15,941
	割合	16.5%	15.9%	15.5%	14.1%	13.0%	11.3%	10.6%	13.8%
高血圧症有病者	人数	3,077	5,424	6,843	7,201	7,572	9,104	13,997	53,218
	割合	19.6%	28.8%	38.2%	48.7%	57.1%	64.1%	68.2%	46.2%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,516	115,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表7 年代別高血圧症有病者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,838	13,122	11,445	8,711	7,541	6,054	6,511	65,222
	割合	82.5%	74.2%	64.7%	56.0%	47.1%	36.8%	26.4%	53.3%
高血圧症予備群	人数	1,204	1,833	2,104	1,938	2,178	2,276	3,079	14,612
	割合	8.4%	10.4%	11.9%	12.5%	13.6%	13.8%	12.5%	11.9%
高血圧症有病者	人数	1,308	2,736	4,147	4,914	6,298	8,124	15,112	42,639
	割合	9.1%	15.5%	23.4%	31.6%	39.3%	49.4%	61.2%	34.8%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表8 年代別血圧を下げる薬服用者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	753	1,992	3,250	4,147	5,054	6,685	10,854	32,735
	割合	4.8%	10.6%	18.1%	28.0%	38.1%	47.1%	52.9%	28.4%
服用していない	人数	14,927	16,851	14,672	10,652	8,207	7,518	9,662	82,489
	割合	95.2%	89.4%	81.9%	72.0%	61.9%	52.9%	47.1%	71.6%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,516	115,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表9 年代別血圧を下げる薬服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	387	973	1,889	2,707	3,789	5,192	10,767	25,704
	割合	2.7%	5.5%	10.7%	17.4%	23.7%	31.6%	43.6%	21.0%
服用していない	人数	13,963	16,718	15,807	12,856	12,228	11,262	13,935	96,769
	割合	97.3%	94.5%	89.3%	82.6%	76.3%	68.4%	56.4%	79.0%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図11 高血圧症有病者・予備群・血圧を下げる薬服用者の経年推移



(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況

※糖尿病有病者

空腹時血糖126mg/dL以上、またはHbA1c (NGSP値) 6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬服用者(平成24年度はHbA1c (JDS値) 6.1%以上)

※糖尿病予備群

空腹時血糖110mg/dL以上126mg/dL未満、またはHbA1c (NGSP値) 6.0%以上6.5%未満の者(平成24年度はHbA1c (JDS値) 5.6%以上6.1%未満)

ただし、インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を除く

糖尿病の有病者及び予備群の割合は、男性23.0%、女性14.5%であり、年齢とともに増加している。経年的には男性に増加がみられる。

図12 糖尿病有病者・予備群の割合




図13 年代別糖尿病有症者・予備群・血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合




表10 年代別糖尿病有病者・予備群の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,470	16,551	14,636	11,195	9,409	9,502	12,996	88,759
	割合	92.3%	87.8%	81.7%	75.6%	71.0%	66.9%	63.3%	77.0%
糖尿病予備群	人数	692	1,232	1,678	1,662	1,752	2,133	3,221	12,370
	割合	4.4%	6.5%	9.4%	11.2%	13.2%	15.0%	15.7%	10.7%
糖尿病有病者	人数	518	1,060	1,608	1,942	2,100	2,568	4,300	14,096
	割合	3.3%	5.6%	9.0%	13.1%	15.8%	18.1%	21.0%	12.2%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,517	115,225
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表11 年代別糖尿病有病者・予備群の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	13,865	16,788	16,141	13,549	13,314	12,905	18,212	104,774
	割合	96.6%	94.9%	91.2%	87.1%	83.1%	78.4%	73.7%	85.5%
糖尿病予備群	人数	299	535	981	1,301	1,667	2,152	3,704	10,639
	割合	2.1%	3.0%	5.5%	8.4%	10.4%	13.1%	15.0%	8.7%
糖尿病有病者	人数	186	368	574	713	1,036	1,397	2,786	7,060
	割合	1.3%	2.1%	3.2%	4.6%	6.5%	8.5%	11.3%	5.8%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


表12 年代別血糖を下げる薬など服用者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	286	631	1,022	1,292	1,478	1,828	3,076	9,613
	割合	1.8%	3.3%	5.7%	8.7%	11.1%	12.9%	15.0%	8.3%
服用していない	人数	15,394	18,212	16,900	13,507	11,783	12,375	17,441	105,612
	割合	98.2%	96.7%	94.3%	91.3%	88.9%	87.1%	85.0%	91.7%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,517	115,225
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表13 年代別血糖を下げる薬など服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	127	243	373	491	712	985	1,881	4,812
	割合	0.9%	1.4%	2.1%	3.2%	4.4%	6.0%	7.6%	3.9%
服用していない	人数	14,223	17,448	17,323	15,072	15,305	15,469	22,821	117,661
	割合	99.1%	98.6%	97.9%	96.8%	95.6%	94.0%	92.4%	96.1%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図14 糖尿病有病者・予備群・血糖を下げる薬など服用者の経年推移





(6) 脂質異常症有病者の状況

※脂質異常症有病者

中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満、またはLDL コレステロール140mg/dL以上、もしくはコレステロールを下げる薬服用者

脂質異常症有所見者の割合は、男性56.8%、女性50.4%であり、女性は年齢とともに増加している。

図15 脂質異常症有病者の割合




図16 年代別脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者(再掲)の割合





表14 年代別脂質異常症有病者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,227	8,741	7,597	6,012	5,242	5,539	8,395	49,753
	割合	52.5%	46.4%	42.4%	40.6%	39.5%	39.0%	40.9%	43.2%
脂質異常症有病者	人数	7,453	10,102	10,325	8,787	8,019	8,664	12,121	65,471
	割合	47.5%	53.6%	57.6%	59.4%	60.5%	61.0%	59.1%	56.8%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,516	115,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表15 年代別脂質異常症有病者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,330	12,778	10,097	7,106	6,197	5,455	7,810	60,773
	割合	79.0%	72.2%	57.1%	45.7%	38.7%	33.2%	31.6%	49.6%
脂質異常症有病者	人数	3,020	4,913	7,599	8,457	9,820	10,999	16,892	61,700
	割合	21.0%	27.8%	42.9%	54.3%	61.3%	66.8%	68.4%	50.4%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


表16 年代別コレステロールを下げる薬服用者の割合 男性


		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	633	1,503	2,228	2,660	3,311	4,042	6,352	20,729
	割合	4.0%	8.0%	12.4%	18.0%	25.0%	28.5%	31.0%	18.0%
服用していない	人数	15,047	17,340	15,694	12,139	9,950	10,161	14,164	94,495
	割合	96.0%	92.0%	87.6%	82.0%	75.0%	71.5%	69.0%	82.0%
合計	人数	15,680	18,843	17,922	14,799	13,261	14,203	20,516	115,224
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表17 年代別コレステロールを下げる薬服用者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
服用している	人数	241	524	1,410	2,484	4,127	5,709	10,424	24,919
	割合	1.7%	3.0%	8.0%	16.0%	25.8%	34.7%	42.2%	20.3%
服用していない	人数	14,109	17,167	16,286	13,079	11,890	10,745	14,278	97,554
	割合	98.3%	97.0%	92.0%	84.0%	74.2%	65.3%	57.8%	79.7%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,454	24,702	122,473
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図17 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の経年推移






(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

※ 肥満とは、腹囲基準値以上または BMI25 以上

男女ともに、非肥満より肥満の方が糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを 2 個以上持つ者の割合は多い。

図 18 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
肥満



非肥満




図19 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合




表18 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
男性

肥 満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	4,256	4,845	4,254	3,180	2,461	2,414	3,353	24,763
	割合	60.9%	52.3%	44.4%	38.2%	33.2%	29.7%	29.0%	40.4%
リスク2個以上	人数	2,732	4,414	5,334	5,140	4,949	5,702	8,219	36,490
	割合	39.1%	47.7%	55.6%	61.8%	66.8%	70.3%	71.0%	59.6%
合計		6,988	9,259	9,588	8,320	7,410	8,116	11,572	61,253
		割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


非肥満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	7,686	7,951	6,368	4,470	3,569	3,394	4,544	37,982
	割合	88.4%	83.0%	76.4%	69.0%	61.0%	55.8%	50.8%	70.4%
リスク2個以上	人数	1,007	1,634	1,966	2,009	2,283	2,693	4,405	15,997
	割合	11.6%	17.0%	23.6%	31.0%	39.0%	44.2%	49.2%	29.6%
合計		8,693	9,585	8,334	6,479	5,852	6,087	8,949	53,979
		割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表19 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合
女性

肥 満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	1,931	2,364	2,078	1,527	1,217	1,146	1,440	11,703
	割合	74.0%	65.6%	52.6%	42.8%	33.6%	28.2%	22.7%	42.2%
リスク2個以上	人数	679	1,238	1,870	2,043	2,402	2,923	4,901	16,056
	割合	26.0%	34.4%	47.4%	57.2%	66.4%	71.8%	77.3%	57.8%
合 計	人数	2,610	3,602	3,948	3,570	3,619	4,069	6,341	27,759
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
リスク1個以下	人数	11,394	13,188	11,824	9,110	8,230	6,862	8,484	69,092
	割合	97.1%	93.6%	86.0%	76.0%	66.4%	55.4%	46.2%	72.9%
リスク2個以上	人数	346	901	1,924	2,884	4,168	5,526	9,880	25,629
	割合	2.9%	6.4%	14.0%	24.0%	33.6%	44.6%	53.8%	27.1%
合 計	人数	11,740	14,089	13,748	11,994	12,398	12,388	18,364	94,721
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図20 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の経年推移



(8) 尿蛋白(+)以上の者の割合

尿蛋白(+)以上の者の割合は、男性4.4%、女性2.2%であり、年齢とともに割合は増加している。経年的には減少傾向である。

図21 尿蛋白(+)以上の割合




図22 年代別尿蛋白（+）以上の割合





表20 年代別尿蛋白（+）以上の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	15,271	18,236	17,304	14,209	12,581	13,335	18,920	109,856
	割合	97.5%	97.0%	96.7%	96.3%	95.2%	94.2%	92.5%	95.6%
尿蛋白(+)以上	人数	390	570	586	549	640	826	1,539	5,100
	割合	2.5%	3.0%	3.3%	3.7%	4.8%	5.8%	7.5%	4.4%
合計	人数	15,661	18,806	17,890	14,758	13,221	14,161	20,459	114,956
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表21 年代別尿蛋白（+）以上の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	13,781	17,028	17,228	15,284	15,696	16,033	23,709	118,759
	割合	98.1%	98.0%	98.3%	98.6%	98.3%	97.6%	96.2%	97.8%
尿蛋白(+)以上	人数	273	346	292	214	268	393	942	2,728
	割合	1.9%	2.0%	1.7%	1.4%	1.7%	2.4%	3.8%	2.2%
合計	人数	14,054	17,374	17,520	15,498	15,964	16,426	24,651	121,487
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図23 尿蛋白（+）以上の者の経年推移





(9) 習慣的に喫煙している者の状況

※習慣的に喫煙している者

「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、「最近1ヶ月間も吸っている者」

習慣的に喫煙している者の割合は、男性29.4%、女性6.8%であり、年代別では男性は40～49歳、女性は45～49歳が多い。経年的には、男性の40～64歳で減少がみられている。

図24 習慣的喫煙者の割合




図25 年代別習慣的喫煙者の割合






表22 年代別習慣的喫煙者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
喫煙者	人数	5,622	6,736	6,030	4,825	3,781	3,314	3,562	33,870
	割合	35.9%	35.7%	33.6%	32.6%	28.5%	23.3%	17.4%	29.4%
非喫煙者	人数	10,057	12,107	11,892	9,974	9,478	10,888	16,951	81,347
	割合	64.1%	64.3%	66.4%	67.4%	71.5%	76.7%	82.6%	70.6%
合計	人数	15,679	18,843	17,922	14,799	13,259	14,202	20,513	115,217
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表23 年代別習慣的喫煙者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
喫煙者	人数	1,310	1,833	1,706	1,154	994	640	653	8,290
	割合	9.1%	10.4%	9.6%	7.4%	6.2%	3.9%	2.6%	6.8%
非喫煙者	人数	13,040	15,858	15,990	14,409	15,023	15,812	24,048	114,180
	割合	90.9%	89.6%	90.4%	92.6%	93.8%	96.1%	97.4%	93.2%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,563	16,017	16,452	24,701	122,470
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図26 習慣的喫煙者の経年推移



(10) 飲酒者の状況

毎日飲酒者の割合は、男性 38.0%、女性 12.1%であり、男性は 65～69 歳、女性は 45～49 歳で多くなっている。経年的には、男性は減少傾向である。

図27 飲酒者の割合




図28 年代別飲酒者の割合





表24 年代別飲酒者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
毎日	人数	4,035	5,720	5,792	5,200	5,186	6,171	8,775	40,879
	割合	27.8%	32.2%	34.4%	38.7%	42.3%	45.9%	45.6%	38.0%
時々	人数	4,513	5,270	4,619	3,425	2,853	2,791	3,796	27,267
	割合	31.1%	29.6%	27.4%	25.5%	23.2%	20.8%	19.7%	25.4%
ほとんど飲まない	人数	5,953	6,788	6,419	4,820	4,233	4,475	6,688	39,376
	割合	41.1%	38.2%	38.1%	35.8%	34.5%	33.3%	34.7%	36.6%
合計	人数	14,501	17,778	16,830	13,445	12,272	13,437	19,259	107,522
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表25 年代別飲酒者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
毎日	人数	1,543	2,386	2,245	1,929	1,906	1,790	2,003	13,802
	割合	11.8%	14.7%	13.8%	13.6%	12.6%	11.4%	8.5%	12.1%
時々	人数	3,513	4,347	4,100	3,313	3,332	3,144	4,274	26,023
	割合	26.8%	26.7%	25.2%	23.3%	22.1%	20.1%	18.2%	22.8%
ほとんど飲まない	人数	8,028	9,547	9,956	8,973	9,831	10,716	17,205	74,256
	割合	61.4%	58.6%	61.1%	63.1%	65.2%	68.5%	73.3%	65.1%
合計	人数	13,084	16,280	16,301	14,215	15,069	15,650	23,482	114,081
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図29 飲酒者の経年推移



(11) 特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)該当者の割合

※特定保健指導の対象者選定のための階層化基準

腹囲	追加リスクⅠ		追加リスクⅡ	対象年齢	
	①血糖	②脂質 ③血圧	④喫煙歴	40～64歳	65～74歳
男性85cm以上 女性90cm以上 (もしくは内臓脂肪≧100cm ²)	2つ以上該当			積極的支援	動機付け支援
	1つ該当		あり		
			なし		
上記以外かつ BMI≧25kg/m ²	3つ該当			積極的支援	動機付け支援
	2つ該当		あり		
	1つ該当		なし		

※1：追加リスクⅠの基準値 ①血糖：空腹時血糖値 100mg/dL 以上、またHbA1c(NGSP 値)5.6%以上

②脂質：中性脂肪 150mg/dL 以上、またはHDL 40mg/dL 未満

③血圧：収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg 以上

※2：質問票により糖尿病、高血圧症、脂質異常症で服薬治療を行っていることが明らかな場合は特定保健指導の対象とならない

※3：65～74歳の者は、積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援の対象となる。

※4：喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する

特定保健指導対象者の割合は、男性 38.0%、女性 17.0%であり、男性は 50 歳代、女性は 65～74 歳に多い。経年的には男性の積極的支援は減少がみられている。

図 30 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合




図31 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合




表26 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,519	11,718	10,480	8,561	7,971	8,781	13,426	71,456
	割合	67.1%	62.2%	58.5%	57.8%	60.1%	61.8%	65.4%	62.0%
積極的支援該当者	人数	3,135	4,262	4,338	3,520	2,642	—	—	17,897
	割合	20.0%	22.6%	24.2%	23.8%	19.9%	—	—	15.5%
動機付け支援該当者	人数	2,027	2,864	3,104	2,718	2,649	5,422	7,095	25,879
	割合	12.9%	15.2%	17.3%	18.4%	20.0%	38.2%	34.6%	22.5%
合計	人数	15,681	18,844	17,922	14,799	13,262	14,203	20,521	115,232
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表27 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	12,787	15,289	14,779	12,845	13,140	13,125	19,689	101,654
	割合	89.1%	86.4%	83.5%	82.5%	82.0%	79.8%	79.7%	83.0%
積極的支援該当者	人数	462	735	924	823	746	—	—	3,690
	割合	3.2%	4.2%	5.2%	5.3%	4.7%	—	—	3.0%
動機付け支援該当者	人数	1,101	1,667	1,993	1,896	2,131	3,332	5,016	17,136
	割合	7.7%	9.4%	11.3%	12.2%	13.3%	20.2%	20.3%	14.0%
合計	人数	14,350	17,691	17,696	15,564	16,017	16,457	24,705	122,480
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図32 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の経年推移



(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合は、男性48.5%、女性27.7%であり、男女とも50～59歳で多い。経年的にみると、増加してきている。

図33 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合




図34 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合





表28 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	7,604	8,785	8,128	6,325	6,114	6,971	11,132	55,059
	割合	52.8%	49.7%	48.5%	47.3%	50.1%	52.2%	58.2%	51.5%
該当	人数	6,801	8,901	8,645	7,044	6,091	6,381	8,000	51,863
	割合	47.2%	50.3%	51.5%	52.7%	49.9%	47.8%	41.8%	48.5%
合計	人数	14,405	17,686	16,773	13,369	12,205	13,352	19,132	106,922
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表29 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,700	11,484	11,129	9,780	10,874	11,382	17,612	81,961
	割合	74.7%	71.0%	68.8%	69.2%	72.6%	73.2%	75.5%	72.3%
該当	人数	3,289	4,681	5,058	4,348	4,110	4,173	5,722	31,381
	割合	25.3%	29.0%	31.2%	30.8%	27.4%	26.8%	24.5%	27.7%
合計	人数	12,989	16,165	16,187	14,128	14,984	15,555	23,334	113,342
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図35 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の経年推移



(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

1回30分以上の軽く汗のかく運動をしている者の割合は、男性33.1%、女性26.8%であり、男女とも65～74歳が多い。経年的には、男性の65～74歳で減少がみられている。

図36 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合




図37年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合





表30年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,302	12,562	12,039	9,705	8,606	8,411	10,152	71,777
	割合	71.1%	70.7%	71.6%	72.3%	70.3%	62.8%	53.0%	66.9%
該当	人数	4,182	5,195	4,780	3,713	3,633	4,978	9,000	35,481
	割合	28.9%	29.3%	28.4%	27.7%	29.7%	37.2%	47.0%	33.1%
合計	人数	14,484	17,757	16,819	13,418	12,239	13,389	19,152	107,258
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表31年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,144	13,500	13,273	11,156	11,107	9,955	13,101	83,236
	割合	85.3%	83.0%	81.6%	78.6%	73.9%	63.9%	56.1%	73.2%
該当	人数	1,927	2,759	3,000	3,034	3,928	5,619	10,238	30,505
	割合	14.7%	17.0%	18.4%	21.4%	26.1%	36.1%	43.9%	26.8%
合計	人数	13,071	16,259	16,273	14,190	15,035	15,574	23,339	113,741
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図38 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の経年推移





(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

日常生活において 1 日 1 時間以上の身体活動をしている者の割合は、男性 42.7%、女性 41.0%であり、男性は 40～44、70～74 歳に多く、女性は年齢とともに多くなっている。経年的にみると、男性は 70～74 歳で減少がみられている。

図39 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合




図40 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合






表32 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	7,938	10,098	10,251	8,360	7,526	7,555	9,717	61,445
	割合	54.8%	56.8%	60.9%	62.3%	61.5%	56.4%	50.7%	57.3%
該当	人数	6,542	7,665	6,572	5,063	4,713	5,833	9,443	45,831
	割合	45.2%	43.2%	39.1%	37.7%	38.5%	43.6%	49.3%	42.7%
合計	人数	14,480	17,763	16,823	13,423	12,239	13,388	19,160	107,276
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表33 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,551	10,562	10,448	8,607	8,655	8,542	11,720	67,085
	割合	65.4%	64.9%	64.2%	60.6%	57.6%	54.9%	50.3%	59.0%
該当	人数	4,515	5,701	5,829	5,588	6,373	7,028	11,599	46,633
	割合	34.6%	35.1%	35.8%	39.4%	42.4%	45.1%	49.7%	41.0%
合計	人数	13,066	16,263	16,277	14,195	15,028	15,570	23,319	113,718
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図41 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の経年推移



(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合
歩く速度が速い者の割合は、男性 44.4%、女性 40.9%であり、女性は年齢とともに増加している。経年的には減少傾向である。

図42 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合




図43 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合





表34 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,551	10,438	9,555	7,486	6,926	7,073	9,524	59,553
	割合	59.1%	58.8%	56.8%	55.8%	56.6%	53.0%	50.0%	55.6%
該当	人数	5,918	7,311	7,254	5,922	5,300	6,283	9,541	47,529
	割合	40.9%	41.2%	43.2%	44.2%	43.4%	47.0%	50.0%	44.4%
合計	人数	14,469	17,749	16,809	13,408	12,226	13,356	19,065	107,082
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表35 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,836	10,643	10,194	8,334	8,583	8,434	12,020	67,044
	割合	67.7%	65.5%	62.7%	58.8%	57.2%	54.4%	51.9%	59.1%
該当	人数	4,224	5,609	6,072	5,840	6,424	7,062	11,158	46,389
	割合	32.3%	34.5%	37.3%	41.2%	42.8%	45.6%	48.1%	40.9%
合計	人数	13,060	16,252	16,266	14,174	15,007	15,496	23,178	113,433
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図44 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の経年推移



(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

食べる速度が速い者の割合は、男性が 35.4%、女性は 26.7%である。男女とも年齢とともに減少がみられる。

図45 人と比較して食べる速度が速い者の割合




図46 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合





表36 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,665	10,684	10,294	8,533	8,068	9,235	13,889	69,368
	割合	59.8%	60.1%	61.2%	63.6%	65.9%	69.0%	72.4%	64.6%
該当	人数	5,823	7,082	6,532	4,887	4,167	4,158	5,284	37,933
	割合	40.2%	39.9%	38.8%	36.4%	34.1%	31.0%	27.6%	35.4%
合計	人数	14,488	17,766	16,826	13,420	12,235	13,393	19,173	107,301
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表37 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	9,331	11,632	11,609	10,148	10,974	11,607	18,108	83,409
	割合	71.4%	71.5%	71.4%	71.5%	73.0%	74.5%	77.4%	73.3%
該当	人数	3,740	4,628	4,660	4,050	4,057	3,974	5,293	30,402
	割合	28.6%	28.5%	28.6%	28.5%	27.0%	25.5%	22.6%	26.7%
合計	人数	13,071	16,260	16,269	14,198	15,031	15,581	23,401	113,811
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図47 人と比較して食べる速度が速い者の経年推移





(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

就寝前に夕食をとる者の割合は、男性 31.4%、女性 16.0%で、男女ともに 40~50 歳代に多い。

図48 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合




図49 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合






表38 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,780	10,560	10,256	8,667	8,684	10,639	15,990	73,576
	割合	60.6%	59.5%	61.0%	64.6%	71.0%	79.5%	83.5%	68.6%
該当	人数	5,702	7,196	6,564	4,752	3,544	2,738	3,149	33,645
	割合	39.4%	40.5%	39.0%	35.4%	29.0%	20.5%	16.5%	31.4%
合計	人数	14,482	17,756	16,820	13,419	12,228	13,377	19,139	107,221
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表39 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,220	12,680	12,908	11,541	12,942	14,043	21,242	95,576
	割合	78.2%	78.0%	79.3%	81.3%	86.2%	90.2%	90.9%	84.0%
該当	人数	2,848	3,566	3,362	2,653	2,079	1,528	2,123	18,159
	割合	21.8%	22.0%	20.7%	18.7%	13.8%	9.8%	9.1%	16.0%
合計	人数	13,068	16,246	16,270	14,194	15,021	15,571	23,365	113,735
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図50 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の経年推移



(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合は、男性 15.2%、女性 33.2%で男女とも40歳代が多い。

図51 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合




図52 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合





表40 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,308	14,322	13,736	11,201	10,407	11,573	16,317	88,864
	割合	80.3%	83.0%	84.7%	86.4%	87.1%	87.3%	85.7%	84.8%
該当	人数	2,775	2,925	2,485	1,765	1,542	1,684	2,712	15,888
	割合	19.7%	17.0%	15.3%	13.6%	12.9%	12.7%	14.3%	15.2%
合計	人数	14,083	17,247	16,221	12,966	11,949	13,257	19,029	104,752
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表41 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	7,853	10,112	10,420	9,371	10,113	10,782	16,457	75,108
	割合	60.9%	63.2%	65.4%	67.1%	68.0%	69.7%	70.9%	66.8%
該当	人数	5,045	5,888	5,522	4,592	4,757	4,693	6,759	37,256
	割合	39.1%	36.8%	34.6%	32.9%	32.0%	30.3%	29.1%	33.2%
合計	人数	12,898	16,000	15,942	13,963	14,870	15,475	23,216	112,364
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図53 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の経年推移



(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

朝食を抜くことがある者の割合は、男性 19.1%、女性 10.2%であり、男女とも40歳代が多い。経年的には増加しており、年齢階層別にみると、男女とも40~69歳で増えている。

図54 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合




図55 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合





表42 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,055	12,832	12,522	10,657	10,464	12,191	18,152	86,873
	割合	69.3%	72.2%	74.4%	79.3%	85.3%	91.0%	94.5%	80.9%
該当	人数	4,448	4,946	4,316	2,778	1,798	1,212	1,048	20,546
	割合	30.7%	27.8%	25.6%	20.7%	14.7%	9.0%	5.5%	19.1%
合計	人数	14,503	17,778	16,838	13,435	12,262	13,403	19,200	107,419
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表43 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,888	13,624	13,829	12,502	13,878	14,906	22,706	102,333
	割合	83.2%	83.7%	84.9%	88.0%	92.2%	95.5%	97.0%	89.8%
該当	人数	2,196	2,648	2,461	1,701	1,174	696	714	11,590
	割合	16.8%	16.3%	15.1%	12.0%	7.8%	4.5%	3.0%	10.2%
合計	人数	13,084	16,272	16,290	14,203	15,052	15,602	23,420	113,923
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図56 朝食を抜くことが週3回以上ある者の経年推移





(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

睡眠で休養が十分にとれている者の割合は、男性 67.1%、女性 63.6%、男女とも 65 歳以降に高くなっている。

図57 睡眠で休養が十分にとれている者の割合




図58 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合





表44 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性

		年代別							合計
		40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	
非該当	人数	5,336	6,597	6,346	5,116	4,067	3,339	4,065	34,866
	割合	37.1%	37.5%	38.0%	38.4%	33.6%	25.3%	21.6%	32.9%
該当	人数	9,032	11,007	10,340	8,191	8,041	9,881	14,748	71,240
	割合	62.9%	62.5%	62.0%	61.6%	66.4%	74.7%	78.4%	67.1%
合計	人数	14,368	17,604	16,686	13,307	12,108	13,220	18,813	106,106
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表45 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	5,229	6,847	7,265	6,107	5,483	4,434	5,667	41,032
	割合	40.2%	42.4%	45.0%	43.3%	36.8%	28.8%	24.6%	36.4%
該当	人数	7,765	9,296	8,885	7,985	9,433	10,972	17,348	71,684
	割合	59.8%	57.6%	55.0%	56.7%	63.2%	71.2%	75.4%	63.6%
合計	人数	12,994	16,143	16,150	14,092	14,916	15,406	23,015	112,716
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図59 睡眠で休養が十分にとれている者の経年推移



(21) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合は、男性 22.1%、女性 17.5%であり、年齢とともに増加している。

図60 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合




図61 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合





表46 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性



		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	12,463	14,708	13,359	9,974	8,644	9,427	13,236	81,811
	割合	88.2%	85.1%	81.4%	76.3%	72.5%	71.6%	69.8%	77.9%
該当	人数	1,661	2,583	3,056	3,106	3,273	3,735	5,738	23,152
	割合	11.8%	14.9%	18.6%	23.7%	27.5%	28.4%	30.2%	22.1%
合計	人数	14,124	17,291	16,415	13,080	11,917	13,162	18,974	104,963
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表47 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	11,669	14,167	13,740	11,588	11,810	11,958	17,436	92,368
	割合	91.0%	89.1%	86.3%	83.1%	79.8%	77.6%	75.1%	82.5%
該当	人数	1,149	1,740	2,186	2,353	2,981	3,458	5,785	19,652
	割合	9.0%	10.9%	13.7%	16.9%	20.2%	22.4%	24.9%	17.5%
合計	人数	12,818	15,907	15,926	13,941	14,791	15,416	23,221	112,020
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図62 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の経年推移





(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合

生活習慣改善の意志のある者の割合は、男性 68.0%、女性 76.4%であり、経年的にみると女性は少し増加している。

図63 生活習慣改善の意志のある者の割合




図64 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合






表48 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
意志なし	人数	4,197	5,119	4,770	3,876	3,556	4,094	6,357	31,969
	割合	31.8%	31.6%	31.2%	31.7%	31.6%	31.9%	33.8%	32.0%
意志あり(6ヵ月以内)	人数	4,839	5,579	5,238	4,027	3,720	3,797	5,162	32,362
	割合	36.7%	34.4%	34.3%	33.0%	33.1%	29.6%	27.5%	32.4%
意志あり(近いうち)	人数	1,582	1,913	1,643	1,355	1,158	1,397	1,684	10,732
	割合	12.0%	11.8%	10.7%	11.1%	10.3%	10.9%	9.0%	10.8%
取組済み(6ヵ月未満)	人数	1,137	1,415	1,298	920	861	1,052	1,488	8,171
	割合	8.6%	8.7%	8.5%	7.5%	7.7%	8.2%	7.9%	8.2%
取組済み(6ヵ月以上)	人数	1,444	2,170	2,344	2,036	1,947	2,482	4,101	16,524
	割合	10.9%	13.4%	15.3%	16.7%	17.3%	19.4%	21.8%	16.6%
合計	人数	13,199	16,196	15,293	12,214	11,242	12,822	18,792	99,758
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表49 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
意志なし	人数	2,702	3,399	3,331	2,998	3,195	3,315	6,128	25,068
	割合	23.0%	23.1%	22.6%	23.0%	22.7%	21.9%	26.8%	23.6%
意志あり(6ヵ月以内)	人数	5,302	6,186	5,994	4,994	5,205	5,182	7,029	39,892
	割合	45.1%	42.1%	40.6%	38.4%	36.9%	34.2%	30.7%	37.5%
意志あり(近いうち)	人数	1,816	2,286	2,249	1,906	1,937	1,993	2,430	14,617
	割合	15.5%	15.6%	15.2%	14.6%	13.7%	13.2%	10.6%	13.7%
取組済み(6ヵ月未満)	人数	1,001	1,333	1,385	1,240	1,353	1,490	2,048	9,850
	割合	8.5%	9.1%	9.4%	9.5%	9.6%	9.8%	9.0%	9.3%
取組済み(6ヵ月以上)	人数	930	1,486	1,805	1,882	2,409	3,171	5,235	16,918
	割合	7.9%	10.1%	12.2%	14.5%	17.1%	20.9%	22.9%	15.9%
合計	人数	11,751	14,690	14,764	13,020	14,099	15,151	22,870	106,345
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図65 生活習慣改善の意志のある者の経年推移



(23) 保健指導利用希望者の割合

保健指導利用希望者の割合は、男性28.3%、女性34.2%であり、年齢とともに増加している。経年的には減少している。

図66 保健指導利用希望者の割合




図67 年代別保健指導利用希望者の割合





表50 年代別保健指導利用希望者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	10,123	12,551	11,721	9,031	7,932	8,303	11,443	71,104
	割合	76.1%	76.8%	75.8%	73.6%	70.3%	66.3%	63.4%	71.7%
該当	人数	3,179	3,795	3,743	3,243	3,353	4,212	6,597	28,122
	割合	23.9%	23.2%	24.2%	26.4%	29.7%	33.7%	36.6%	28.3%
合計	人数	13,302	16,346	15,464	12,274	11,285	12,515	18,040	99,226
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表51 年代別保健指導利用希望者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	8,210	10,442	10,299	8,713	8,982	8,624	12,924	68,194
	割合	71.1%	72.2%	70.5%	67.7%	64.9%	59.3%	59.3%	65.8%
該当	人数	3,333	4,013	4,307	4,164	4,858	5,925	8,856	35,456
	割合	28.9%	27.8%	29.5%	32.3%	35.1%	40.7%	40.7%	34.2%
合計	人数	11,543	14,455	14,606	12,877	13,840	14,549	21,780	103,650
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図68 保健指導利用希望者の経年推移



(24) ハイリスク者の状況

血圧：収縮期血圧 160 mm Hg 以上又は拡張期血圧 100 mm Hg 以上
 血糖：HbA1c (NGSP値) 6.5%以上又は空腹時血糖 126 mg/dl 以上
 脂質：LDLコレステロール 180 mg/dl 以上又は中性脂肪500mg/dl 以上
 (中性脂肪は平成 29 年度以前は 1000 mg/dl 以上)

- ・血圧ハイリスク者の割合は、男性7.3%、女性5.3%である。
- ・血糖ハイリスク者の割合は、男性9.6%、女性4.4%であり、年齢とともに増加している。
- ・脂質ハイリスク者の割合は、男性4.5%、女性4.1%であり、男性は45～54歳代が高く、女性は、55～59歳が高い。

図69 年代別血圧ハイリスク者の割合





表52 年代別血圧ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,880	17,551	16,408	13,438	12,064	12,979	18,877	106,197
	割合	95.4%	93.7%	92.4%	91.7%	91.6%	91.5%	92.0%	92.7%
該当(服薬有)	人数	97	231	283	330	363	487	790	2,581
	割合	0.6%	1.2%	1.6%	2.3%	2.8%	3.4%	3.9%	2.3%
該当(服薬無)	人数	613	949	1,065	894	739	719	842	5,821
	割合	3.9%	5.1%	6.0%	6.1%	5.6%	5.1%	4.1%	5.1%
合計	人数	15,590	18,731	17,756	14,662	13,166	14,185	20,509	114,599
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表53 年代別血圧ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,039	17,102	16,893	14,745	15,090	15,314	22,594	115,777
	割合	98.0%	96.9%	95.8%	95.2%	94.5%	93.1%	91.5%	94.7%
該当(服薬有)	人数	49	83	153	183	270	417	950	2,105
	割合	0.3%	0.5%	0.9%	1.2%	1.7%	2.5%	3.8%	1.7%
該当(服薬無)	人数	238	467	588	563	615	720	1,153	4,344
	割合	1.7%	2.6%	3.3%	3.6%	3.8%	4.4%	4.7%	3.6%
合計	人数	14,326	17,652	17,634	15,491	15,975	16,451	24,697	122,226
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図70 血圧ハイリスク者の経年推移







図71 年代別血糖ハイリスク者の割合





表54 年代別血糖ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	15,143	17,852	16,527	13,146	11,557	12,156	17,050	103,431
	割合	97.3%	95.4%	92.8%	89.6%	87.9%	86.2%	83.5%	90.4%
該当(服薬有)	人数	184	440	701	881	965	1,204	2,151	6,526
	割合	1.2%	2.4%	3.9%	6.0%	7.3%	8.5%	10.5%	5.7%
該当(服薬無)	人数	232	429	586	650	622	740	1,223	4,482
	割合	1.5%	2.3%	3.3%	4.4%	4.7%	5.2%	6.0%	3.9%
合計	人数	15,559	18,721	17,814	14,677	13,144	14,100	20,424	114,439
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表55 年代別血糖ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,075	17,225	17,094	14,848	15,103	15,296	22,416	116,057
	割合	99.0%	98.4%	97.5%	96.6%	95.3%	93.6%	91.2%	95.6%
該当(服薬有)	人数	76	157	239	308	421	634	1,256	3,091
	割合	0.5%	0.9%	1.4%	2.0%	2.7%	3.9%	5.1%	2.5%
該当(服薬無)	人数	59	125	201	222	324	412	905	2,248
	割合	0.4%	0.7%	1.1%	1.4%	2.0%	2.5%	3.7%	1.9%
合計	人数	14,210	17,507	17,534	15,378	15,848	16,342	24,577	121,396
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図72 血糖ハイリスク者の経年推移




図73 年代別脂質ハイリスク者の割合





表56 年代別脂質ハイリスク者の割合 男性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,847	17,611	16,804	14,017	12,733	13,809	20,203	110,024
	割合	94.7%	93.5%	93.8%	94.7%	96.0%	97.2%	98.5%	95.5%
該当(服薬有)	人数	37	66	89	87	75	62	48	464
	割合	0.2%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.4%	0.2%	0.4%
該当(服薬無)	人数	793	1,162	1,025	691	451	329	257	4,708
	割合	5.1%	6.2%	5.7%	4.7%	3.4%	2.3%	1.3%	4.1%
合計	人数	15,677	18,839	17,918	14,795	13,259	14,200	20,508	115,196
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表57 年代別脂質ハイリスク者の割合 女性

		年代別							合計
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
非該当	人数	14,118	17,242	16,747	14,533	15,115	15,763	23,964	117,482
	割合	98.4%	97.5%	94.7%	93.4%	94.4%	95.8%	97.0%	95.9%
該当(服薬有)	人数	9	12	35	57	67	60	104	344
	割合	0.1%	0.1%	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%
該当(服薬無)	人数	221	433	909	971	830	630	630	4,624
	割合	1.5%	2.4%	5.1%	6.2%	5.2%	3.8%	2.6%	3.8%
合計	人数	14,348	17,687	17,691	15,561	16,012	16,453	24,698	122,450
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図74 脂質ハイリスク者の経年推移




2 医療保険制度別の状況

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・共済組合）

(1) 分析対象者の状況

図75 年代別分析対象者数



(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

図76 年代別メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 男性





図77 年代別メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 女性



(3) 肥満者の状況

図78 年代別肥満者の割合 男性





図79 年代別肥満者の割合 女性



(4) 高血圧症有病者及び予備群の状況

図80 年代別高血圧症有病者及び予備群の割合 男性





図81 年代別高血圧症有病者及び予備群の割合 女性



(5) 糖尿病有病者及び予備群の状況

図82 年代別糖尿病有病者及び予備群の割合 男性





図83 年代別糖尿病有病者及び予備群の割合 女性



(6) 脂質異常症有病者の状況

図84 年代別脂質異常症有病者の割合 男性






図85 年代別脂質異常症有病者の割合 女性



(7) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

図86 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合 男性
肥満



非肥満






図 87 年代別肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合 女性
肥満



非肥満



(8) 尿蛋白(+)以上の者の割合

図 88 年代別尿蛋白(+)以上の者の割合 男性





図 89 年代別尿蛋白(+)以上の者の割合 女性



(9) 習慣的に喫煙している者の状況

図90 年代別習慣的に喫煙している者の割合 男性





図91 年代別習慣的に喫煙している者の割合 女性



(10) 飲酒者の状況

図 92 年代別飲酒者の割合 男性





図 93 年代別飲酒者の割合 女性



(11) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合

図 94 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 男性





図 95 年代別特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合 女性



(12) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

図96 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性





図97 年代別20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性



(13) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

図98 年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合 男性





図99 年代別1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合 女性



(14) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

図100 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性





図101 年代別日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性



(15) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合

図102 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性





図103 年代別ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性



(16) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

図104 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性





図105 年代別人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性



(17) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

図106 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性





図107 年代別就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性



(18) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

図108 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性





図109 年代別朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性



(19) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

図110 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性





図111 年代別朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性



(20) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

図112 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性





図113 年代別睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性



(21) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

図114 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性





図115 年代別食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性



(22) 生活習慣改善の意志のある者の割合（取組済み・意志ありと回答した者の割合）

図116 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 男性





図117 年代別生活習慣改善の意志のある者の割合 女性



(23) 保健指導利用希望者の割合

図118 年代別保健指導利用希望者の割合 男性





図119 年代別保健指導利用希望者の割合 女性




3 各医療保険者別の状況

※一部データの提供がなかった保険者については、提供のなかった項目は表示していません

○各保険者の分析データ数

	男性		女性		合計	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
大津市	7,856	6.8%	10,731	8.8%	18,587	7.8%
彦根市	2,764	2.4%	3,564	2.9%	6,328	2.7%
長浜市	2,787	2.4%	3,566	2.9%	6,353	2.7%
近江八幡市	2,285	2.0%	2,998	2.4%	5,283	2.2%
東近江市	2,567	2.2%	3,263	2.7%	5,830	2.5%
草津市	2,604	2.3%	3,797	3.1%	6,401	2.7%
守山市	1,913	1.7%	2,663	2.2%	4,576	1.9%
野洲市	1,249	1.1%	1,879	1.5%	3,128	1.3%
湖南市	1,542	1.3%	2,011	1.6%	3,553	1.5%
甲賀市	2,613	2.3%	3,271	2.7%	5,884	2.5%
高島市	1,609	1.4%	1,886	1.5%	3,495	1.5%
米原市	1,223	1.1%	1,493	1.2%	2,716	1.1%
栗東市	1,241	1.1%	1,809	1.5%	3,050	1.3%
日野町	554	0.5%	706	0.6%	1,260	0.5%
竜王町	324	0.3%	439	0.4%	763	0.3%
愛荘町	512	0.4%	667	0.5%	1,179	0.5%
豊郷町	246	0.2%	266	0.2%	512	0.2%
甲良町	227	0.2%	284	0.2%	511	0.2%
多賀町	292	0.3%	339	0.3%	631	0.3%
医師国保組合	344	0.3%	1,022	0.8%	1,366	0.6%
協会けんぽ	49,352	42.8%	47,079	38.4%	96,431	40.6%
東レ健康保険組合	9,972	8.7%	5,499	4.5%	15,471	6.5%
滋賀銀行健康保険組合	841	0.7%	1,101	0.9%	1,942	0.8%
綾羽健康保険組合	601	0.5%	647	0.5%	1,248	0.5%
日本電気硝子健康保険組合	1,279	1.1%	439	0.4%	1,718	0.7%
滋賀県自動車健康保険組合	1,661	1.4%	589	0.5%	2,250	0.9%
平和堂健康保険組合	2,191	1.9%	5,610	4.6%	7,801	3.3%
滋賀県農協健康保険組合	1,395	1.2%	1,072	0.9%	2,467	1.0%
富士車輛健康保険組合	100	0.1%	43	0.0%	143	0.1%
フジテック健康保険組合	1,647	1.4%	709	0.6%	2,356	1.0%
地方職員共済組合滋賀県支部	1,783	1.5%	1,296	1.1%	3,079	1.3%
滋賀県市町村職員共済組合	5,231	4.5%	6,829	5.6%	12,060	5.1%
警察共済組合滋賀県支部	1,191	1.0%	647	0.5%	1,838	0.8%
公立学校共済組合滋賀支部	3,236	2.8%	4,266	3.5%	7,502	3.2%
合計	115,232	100.0%	122,480	100.0%	237,712	100.0%

○特定健診受診率の状況（令和4年度法定報告）



(1) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況

図 120 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 男性





図 121 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 女性



(2) 肥満者の状況（BMI 25以上または腹囲基準値以上）

図 122 肥満者の割合 男性





図 123 肥満者の割合 女性



(3) 高血圧症有病者及び予備群の状況

図 124 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合 男性





図 125 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者（再掲）の割合 女性



(4) 糖尿病有病者及び予備群の状況

図 126 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合 男性





図 127 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者（再掲）の割合 女性



(5) 脂質異常症有病者の状況

図 128 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者（再掲）の割合 男性





図 129 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者（再掲）の割合 女性



(6) 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

図 130 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

男性





図 131 肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ者の割合

女性



(7) 尿蛋白（＋）以上の者の割合

図 132 尿蛋白（＋）以上の者の割合 男性





図 133 尿蛋白（＋）以上の者の割合 女性



(8) 習慣的に喫煙している者の状況

図 134 習慣的に喫煙している者の割合 男性





図 135 習慣的に喫煙している者の割合 女性



(9) 飲酒者の状況

図 136 飲酒者の割合 男性





図 137 飲酒者の割合 女性



(10) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合

図 138 積極的支援・動機付け支援該当者の割合 男性





図 139 積極的支援・動機付け支援該当者の割合 女性



(11) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

図140 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 男性





図141 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 女性



(12) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合

図142 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
男性





図143 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合
女性



(13) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

図144 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 男性





図145 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合 女性



(14) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合

図146 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 男性





図147 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合 女性



(15) 人と比較して食べる速度が速い者の割合

図148 人と比較して食べる速度が速い者の割合 男性





図149 人と比較して食べる速度が速い者の割合 女性



(16) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合

図150 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 男性





図151 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合 女性



(17) 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

図152 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 男性





図153 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合 女性



(18) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

図154 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 男性





図155 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合 女性



(19) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

図156 睡眠で休養が十分にとれている者の割合 男性





図157 睡眠で休養が十分にとれている者の割合 女性



(20) 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

図158 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 男性





図159 食事を食べる時噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合 女性



(21) 生活習慣改善の意志のある者の割合

図160 生活習慣改善の意志のある者の割合 男性





図161 生活習慣改善の意志のある者の割合 女性



(22) 保健指導利用希望者の割合

図162 保健指導利用希望者の割合 男性





図163 保健指導利用希望者の割合 女性



4 健診マップ（標準化該当比）

（市町国保・国保組合・協会けんぽ・健保組合・
共済組合の居住地別の合計）

○マップに使用したデータ

19市町国保、医師国保組合、協会けんぽ、9健保組合、2共済組合の32保険者のデータを使用。

(例) BMI 25kg/m²以上(40歳以上)のマップ作成時の使用データ数

	男性	女性	計
大津市	21,469	23,824	45,293
彦根市	7,810	8,489	16,299
長浜市	9,330	9,492	18,822
近江八幡市	5,690	6,685	12,375
東近江市	7,972	8,387	16,359
草津市	7,449	8,462	15,911
守山市	5,307	6,081	11,388
野洲市	3,648	4,199	7,847
湖南市	4,162	4,393	8,555
甲賀市	7,386	7,948	15,334
高島市	4,117	4,506	8,623
米原市	3,188	3,320	6,508
栗東市	4,806	4,614	9,420
日野町	1,602	1,721	3,323
竜王町	849	950	1,799
愛荘町	1,569	1,613	3,182
豊郷町	585	565	1,150
甲良町	524	604	1,128
多賀町	620	648	1,268
計	98,083	106,501	204,584

※全項目を受診していない者のデータも除外せず分析しているため、検査項目により、使用データ数は異なります。

○読み取り方法

標準化該当比は、滋賀県全体での有所見率を100とした時に、各市町での有所見率を相対値で表したもので、健診の有所見率を年齢調整したうえで市町間の比較ができるものです。


今回の分析においては、次の4段階に区分しました。(マップの色分け)

有意に高い		： 滋賀県に比べて有意に高い(▲▲)
高いが有意でない		： 有意ではないが、滋賀県に比べて高い(▲)
低いが有意でない		： 有意ではないが、滋賀県に比べて低い(▽)
有意に低い		： 滋賀県に比べて有意に低い(▽▽)

(1) 腹囲 男性85cm以上・女性90cm以上


男性は、大津市、彦根市、近江八幡市、竜王町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、長浜市、近江八幡市が高く、草津市、守山市が低い。

腹囲≥85cm〔男性40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	11,379	11,059	102.9	101.0	104.8	▲▲
彦根市	4,153	4,023	103.2	100.1	106.4	▲▲
長浜市	4,712	4,805	98.1	95.3	100.9	▽
近江八幡市	3,069	2,931	104.7	101.0	108.5	▲▲
東近江市	4,070	4,107	99.1	96.1	102.2	▽
草津市	3,707	3,836	96.6	93.5	99.8	▽▽
守山市	2,605	2,732	95.3	91.7	99.1	▽▽
野洲市	1,887	1,879	100.4	95.9	105.0	▲
湖南市	2,207	2,144	102.9	98.7	107.3	▲
甲賀市	3,776	3,805	99.2	96.1	102.5	▽
高島市	2,198	2,120	103.7	99.4	108.1	▲
米原市	1,600	1,642	97.4	92.7	102.3	▽
栗東市	2,102	2,476	84.9	81.3	88.6	▽▽
日野町	798	825	96.8	90.2	103.7	▽
竜王町	489	437	111.8	102.1	122.2	▲▲
愛荘町	828	808	102.4	95.6	109.7	▲
豊郷町	333	301	110.5	98.9	123.0	▲
甲良町	298	270	110.4	98.2	123.7	▲
多賀町	309	318	97.2	86.7	108.7	▽


腹囲≥90cm〔女性40～74歳〕R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,642	3,684	98.9	95.7	102.1	▽
彦根市	1,333	1,313	101.5	96.2	107.1	▲
長浜市	1,577	1,468	107.4	102.2	112.9	▲▲
近江八幡市	1,098	1,033	106.3	100.1	112.8	▲▲
東近江市	1,232	1,297	95.0	89.8	100.4	▽
草津市	1,190	1,308	91.0	85.9	96.3	▽▽
守山市	862	937	92.0	85.9	98.3	▽▽
野洲市	666	649	102.5	94.9	110.6	▲
湖南市	703	679	103.5	96.0	111.4	▲
甲賀市	1,272	1,229	103.5	97.8	109.3	▲
高島市	697	697	100.0	92.7	107.7	▲
米原市	530	513	103.2	94.6	112.4	▲
栗東市	685	713	96.1	89.0	103.6	▽
日野町	239	266	89.8	78.8	102.0	▽
竜王町	156	147	106.1	90.1	124.2	▲
愛荘町	272	250	109.0	96.4	122.8	▲
豊郷町	102	87	116.7	95.1	141.7	▲
甲良町	106	93	113.6	93.0	137.4	▲
多賀町	102	99	102.5	83.6	124.5	▲

(2) BMI 25kg/m²以上

男性は、近江八幡市、竜王町が高く、甲賀市、栗東市が低い。女性は、長浜市、湖南市、愛荘町、豊郷町が高く、大津市、草津市が低い。





	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,285	7,337	99.3	97.0	101.6	▽
彦根市	2,710	2,669	101.5	97.8	105.4	▲
長浜市	3,233	3,188	101.4	97.9	105.0	▲
近江八幡市	2,039	1,944	104.9	100.4	109.5	▲▲
東近江市	2,765	2,724	101.5	97.7	105.3	▲
草津市	2,506	2,546	98.4	94.6	102.4	▽
守山市	1,760	1,814	97.0	92.6	101.7	▽
野洲市	1,242	1,247	99.6	94.2	105.3	▽
湖南市	1,491	1,422	104.8	99.6	110.3	▲
甲賀市	2,411	2,524	95.5	91.7	99.4	▽▽
高島市	1,477	1,407	105.0	99.7	110.5	▲
米原市	1,108	1,089	101.7	95.8	107.9	▲
栗東市	1,464	1,642	89.1	84.6	93.8	▽▽
日野町	527	547	96.3	88.2	104.8	▽
竜王町	325	290	112.0	100.2	124.9	▲▲
愛荘町	578	536	107.8	99.2	117.0	▲
豊郷町	227	200	113.5	99.3	129.3	▲
甲良町	169	179	94.4	80.7	109.7	▽
多賀町	201	212	94.9	82.2	108.9	▽



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,338	4,718	92.0	89.2	94.7	▽▽
彦根市	1,692	1,681	100.7	95.9	105.6	▲
長浜市	2,014	1,880	107.1	102.5	111.9	▲▲
近江八幡市	1,376	1,324	103.9	98.5	109.6	▲
東近江市	1,675	1,661	100.9	96.1	105.8	▲
草津市	1,545	1,676	92.2	87.7	96.9	▽▽
守山市	1,140	1,204	94.7	89.3	100.3	▽
野洲市	830	832	99.8	93.1	106.8	▽
湖南市	1,000	870	115.0	107.9	122.3	▲▲
甲賀市	1,648	1,574	104.7	99.7	109.9	▲
高島市	944	892	105.8	99.2	112.8	▲
米原市	689	657	104.8	97.1	112.9	▲
栗東市	883	914	96.6	90.4	103.2	▽
日野町	356	341	104.5	93.9	115.9	▲
竜王町	181	188	96.2	82.7	111.3	▽
愛荘町	369	319	115.5	104.0	127.9	▲▲
豊郷町	140	112	125.1	105.3	147.7	▲▲
甲良町	136	120	113.7	95.4	134.5	▲
多賀町	134	128	104.4	87.5	123.7	▲

(3) 空腹時血糖 100mg/dL以上

男性は、東近江市、草津市、甲賀市、日野町が高く、大津市、守山市、野洲市、栗東市は低い。女性は、東近江市、甲賀市、日野町、竜王町が高く、大津市、長浜市、守山市、野洲市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,050	5,237	96.4	93.8	99.1	▽▽
彦根市	2,346	2,328	100.8	96.7	104.9	▲
長浜市	2,397	2,461	97.4	93.5	101.4	▽
近江八幡市	1,593	1,589	100.3	95.4	105.3	▲
東近江市	2,355	2,208	106.7	102.4	111.0	▲▲
草津市	2,124	1,982	107.2	102.7	111.8	▲▲
守山市	1,360	1,507	90.2	85.5	95.2	▽▽
野洲市	822	936	87.8	81.9	94.0	▽▽
湖南市	975	937	104.0	97.6	110.7	▲
甲賀市	2,044	1,857	110.1	105.4	115.0	▲▲
高島市	1,195	1,171	102.1	96.4	108.0	▲
米原市	770	804	95.7	89.1	102.8	▽
栗東市	1,081	1,153	93.8	88.3	99.5	▽▽
日野町	498	431	115.6	105.7	126.2	▲▲
竜王町	229	224	102.1	89.3	116.3	▲
愛荘町	392	401	97.9	88.4	108.0	▽
豊郷町	155	149	104.1	88.3	121.8	▲
甲良町	155	158	97.9	83.1	114.6	▽
多賀町	202	210	96.3	83.5	110.6	▽


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,818	2,997	94.0	90.6	97.6	▽▽
彦根市	1,277	1,237	103.2	97.6	109.0	▲
長浜市	1,041	1,167	89.2	83.8	94.8	▽▽
近江八幡市	908	891	101.9	95.4	108.8	▲
東近江市	1,110	1,045	106.2	100.1	112.7	▲▲
草津市	1,132	1,084	104.4	98.4	110.7	▲
守山市	773	862	89.7	83.4	96.2	▽▽
野洲市	467	542	86.1	78.5	94.3	▽▽
湖南市	448	413	108.4	98.6	118.9	▲
甲賀市	1,042	870	119.8	112.6	127.3	▲▲
高島市	687	648	106.0	98.2	114.2	▲
米原市	373	386	96.7	87.1	107.0	▽
栗東市	610	638	95.6	88.2	103.5	▽
日野町	236	205	115.0	100.8	130.6	▲▲
竜王町	131	101	129.8	108.5	154.0	▲▲
愛荘町	200	189	105.9	91.7	121.6	▲
豊郷町	74	65	114.7	90.0	144.0	▲
甲良町	105	93	113.0	92.5	136.9	▲
多賀町	113	111	101.7	83.8	122.3	▲

(4) 空腹時血糖 126mg/dL以上

男性は、長浜市が低く、女性は、高島市、竜王町が高い。





	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,148	1,089	105.5	99.4	111.7	▲
彦根市	472	484	97.5	88.9	106.7	▽
長浜市	438	512	85.6	77.8	94.0	▽▽
近江八幡市	348	330	105.4	94.6	117.0	▲
東近江市	451	459	98.3	89.4	107.8	▽
草津市	414	412	100.5	91.0	110.7	▲
守山市	305	313	97.4	86.7	108.9	▽
野洲市	177	195	90.9	78.0	105.4	▽
湖南市	213	195	109.3	95.1	125.0	▲
甲賀市	400	386	103.6	93.7	114.3	▲
高島市	251	243	103.1	90.8	116.7	▲
米原市	164	167	98.1	83.7	114.3	▽
栗東市	217	240	90.6	78.9	103.5	▽
日野町	107	90	119.5	97.9	144.4	▲
竜王町	57	47	122.3	92.6	158.5	▲
愛荘町	78	83	93.7	74.0	116.9	▽
豊郷町	34	31	109.8	76.0	153.5	▲
甲良町	26	33	79.0	51.6	115.8	▽
多賀町	51	44	117.0	87.1	153.9	▲



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	429	428	100.1	90.9	110.1	▲
彦根市	189	177	106.9	92.2	123.2	▲
長浜市	149	167	89.3	75.5	104.9	▽
近江八幡市	121	127	95.0	78.8	113.5	▽
東近江市	134	149	89.7	75.2	106.3	▽
草津市	147	155	94.8	80.1	111.5	▽
守山市	115	123	93.3	77.0	112.0	▽
野洲市	75	78	96.8	76.1	121.3	▽
湖南市	74	59	125.3	98.4	157.3	▲
甲賀市	124	124	99.7	82.9	118.9	▽
高島市	119	93	128.4	106.4	153.7	▲▲
米原市	55	55	99.8	75.2	129.9	▽
栗東市	75	91	82.3	64.7	103.1	▽
日野町	26	29	88.6	57.9	129.9	▽
竜王町	27	14	187.2	123.3	272.3	▲▲
愛荘町	30	27	111.1	74.9	158.6	▲
豊郷町	9	9	97.6	44.5	185.2	▽
甲良町	17	13	128.1	74.6	205.0	▲
多賀町	21	16	132.3	81.8	202.2	▲

(5) HbA1c (NGSP値) 5.6%以上

男性は、大津市、草津市、守山市、米原市が高く、長浜市、野洲市、栗東市が低い。女性は、草津市、守山市、米原市、多賀町が高く、大津市、長浜市、東近江市、野洲市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,430	7,169	103.6	101.3	106.0	▲▲
彦根市	2,449	2,378	103.0	98.9	107.1	▲▲
長浜市	2,734	2,847	96.0	92.5	99.7	▽▽
近江八幡市	1,967	1,913	102.8	98.3	107.5	▲
東近江市	2,515	2,548	98.7	94.9	102.6	▽
草津市	2,502	2,312	108.2	104.0	112.5	▲▲
守山市	1,808	1,698	106.4	101.6	111.5	▲▲
野洲市	1,135	1,308	86.8	81.8	92.0	▽▽
湖南市	1,340	1,374	97.5	92.4	102.9	▽
甲賀市	2,366	2,434	97.2	93.3	101.2	▽
高島市	1,215	1,229	98.8	93.4	104.6	▽
米原市	1,108	1,034	107.2	100.9	113.7	▲▲
栗東市	1,190	1,528	77.9	73.5	82.4	▽▽
日野町	476	492	96.7	88.2	105.8	▽
竜王町	273	270	101.0	89.4	113.8	▲
愛荘町	477	480	99.4	90.7	108.7	▽
豊郷町	199	194	102.7	88.9	118.0	▲
甲良町	183	172	106.3	91.4	122.8	▲
多賀町	216	200	107.8	93.9	123.1	▲


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,631	7,844	97.3	95.1	99.5	▽▽
彦根市	2,757	2,678	102.9	99.1	106.8	▲
長浜市	2,757	3,093	89.1	85.8	92.5	▽▽
近江八幡市	2,338	2,279	102.6	98.5	106.8	▲
東近江市	2,632	2,786	94.5	90.9	98.1	▽▽
草津市	3,026	2,735	110.7	106.7	114.7	▲▲
守山市	2,220	1,967	112.9	108.2	117.6	▲▲
野洲市	1,375	1,461	94.1	89.2	99.2	▽▽
湖南市	1,471	1,455	101.1	96.0	106.4	▲
甲賀市	2,676	2,654	100.8	97.0	104.7	▽
高島市	1,320	1,348	97.9	92.7	103.3	▽
米原市	1,171	1,090	107.4	101.4	113.8	▲▲
栗東市	1,384	1,419	97.5	92.5	102.8	▽
日野町	524	540	97.0	88.9	105.7	▽
竜王町	342	323	105.7	94.8	117.6	▲
愛荘町	511	523	97.7	89.4	106.5	▽
豊郷町	197	183	107.5	93.0	123.6	▲
甲良町	203	193	105.1	91.2	120.6	▲
多賀町	246	208	118.2	103.9	133.9	▲▲

(6) HbA1c (NGSP値) 6.5%以上

男性は、草津市、守山市が高く、長浜市、東近江市、栗東市、日野町が低い。女性は、守山市、湖南省、甲賀市、竜王町が高く、長浜市、東近江市が低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,605	1,539	104.3	99.3	109.5	▲
彦根市	533	510	104.4	95.7	113.7	▲
長浜市	542	611	88.7	81.4	96.5	▽▽
近江八幡市	447	411	108.9	99.0	119.5	▲
東近江市	496	547	90.7	82.9	99.0	▽▽
草津市	549	496	110.6	101.6	120.3	▲▲
守山市	404	365	110.8	100.3	122.2	▲▲
野洲市	278	281	99.1	87.8	111.4	▽
湖南省	322	295	109.2	97.6	121.8	▲
甲賀市	483	522	92.4	84.4	101.1	▽
高島市	258	264	97.8	86.2	110.5	▽
米原市	222	222	100.0	87.3	114.1	▲
栗東市	252	328	76.8	67.6	86.9	▽▽
日野町	78	106	73.8	58.4	92.1	▽▽
竜王町	70	58	120.7	94.1	152.5	▲
愛荘町	102	103	99.0	80.7	120.2	▽
豊郷町	37	42	89.0	62.6	122.6	▽
甲良町	48	37	129.9	95.8	172.2	▲
多賀町	52	43	120.9	90.3	158.5	▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	821	871	94.2	87.9	100.9	▽
彦根市	295	297	99.2	88.2	111.2	▽
長浜市	265	343	77.1	68.1	87.0	▽▽
近江八幡市	256	253	101.1	89.1	114.3	▲
東近江市	260	309	84.0	74.1	94.9	▽▽
草津市	309	304	101.7	90.7	113.7	▲
守山市	269	218	123.1	108.8	138.7	▲▲
野洲市	166	162	102.3	87.3	119.1	▲
湖南省	213	162	131.8	114.7	150.8	▲▲
甲賀市	337	295	114.3	102.4	127.2	▲▲
高島市	167	150	111.5	95.2	129.8	▲
米原市	133	121	109.8	92.0	130.2	▲
栗東市	141	158	89.5	75.3	105.5	▽
日野町	46	60	76.7	56.1	102.3	▽
竜王町	49	36	136.4	100.9	180.3	▲▲
愛荘町	66	58	113.6	87.9	144.5	▲
豊郷町	22	20	108.1	67.7	163.6	▲
甲良町	28	21	130.6	86.7	188.7	▲
多賀町	20	23	86.5	52.8	133.6	▽

(7) 糖尿病予備群


(空腹時血糖110mg/dL以上126mg/dL未満又はHbA1c(NGSP値)6.0%以上6.5%未満)

男性は、彦根市、近江八幡市、東近江市、甲賀市が高く、大津市、長浜市、栗東市が低い。女性は、草津市、守山市、甲賀市、甲良町、多賀町が高く、大津市、長浜市、高島市が低い。

糖尿病予備群〔男性40～74歳〕R04



糖尿病予備群〔女性40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,937	3,172	92.6	89.3	96.0	▽▽
彦根市	1,226	1,152	106.4	100.5	112.5	▲▲
長浜市	1,287	1,369	94.0	89.0	99.3	▽▽
近江八幡市	905	844	107.2	100.3	114.4	▲▲
東近江市	1,313	1,179	111.3	105.4	117.5	▲▲
草津市	1,103	1,104	99.9	94.1	106.0	▽
守山市	768	787	97.6	90.8	104.8	▽
野洲市	518	542	95.6	87.6	104.2	▽
湖南市	641	614	104.3	96.4	112.7	▲
甲賀市	1,203	1,087	110.7	104.5	117.1	▲▲
高島市	579	607	95.5	87.8	103.6	▽
米原市	464	471	98.6	89.8	108.0	▽
栗東市	628	710	88.5	81.7	95.6	▽▽
日野町	267	238	112.4	99.3	126.7	▲
竜王町	133	126	105.5	88.3	125.1	▲
愛荘町	241	231	104.2	91.5	118.2	▲
豊郷町	94	86	109.7	88.6	134.2	▲
甲良町	85	78	109.2	87.2	135.0	▲
多賀町	95	92	103.6	83.8	126.7	▲


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,278	2,556	89.1	85.5	92.9	▽▽
彦根市	942	915	102.9	96.5	109.7	▲
長浜市	900	1,020	88.3	82.6	94.2	▽▽
近江八幡市	769	723	106.3	98.9	114.1	▲
東近江市	956	906	105.5	98.9	112.4	▲
草津市	1,006	915	110.0	103.3	117.0	▲▲
守山市	766	657	116.5	108.4	125.1	▲▲
野洲市	423	454	93.1	84.5	102.5	▽
湖南市	493	465	106.0	96.9	115.8	▲
甲賀市	908	834	108.9	101.9	116.2	▲▲
高島市	438	485	90.3	82.0	99.1	▽▽
米原市	372	357	104.1	93.8	115.2	▲
栗東市	476	498	95.7	87.3	104.6	▽
日野町	185	185	99.8	85.9	115.2	▽
竜王町	111	102	108.8	89.5	131.0	▲
愛荘町	181	174	104.1	89.5	120.5	▲
豊郷町	68	61	111.4	86.5	141.2	▲
甲良町	82	65	125.6	99.9	156.0	▲▲
多賀町	89	70	127.9	102.7	157.4	▲▲

（８）糖尿病有病者


（空腹時血糖126mg/dL以上又はHbA1c（NGSP値）6.5％以上又はインスリン注射又は血糖を下げる薬服薬）

男性は、近江八幡市、湖南市が高く、長浜市、栗東市が低い。女性は、湖南市、甲賀市、高島市、竜王町が高く、大津市、長浜市、東近江市が低い。

糖尿病有病者〔男性40～74歳〕R04



糖尿病有病者〔女性40～74歳〕R04





	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,738	2,755	99.4	95.7	103.2	▽
彦根市	1,029	1,002	102.7	96.5	109.2	▲
長浜市	1,094	1,197	91.4	86.0	97.0	▽▽
近江八幡市	800	730	109.6	102.1	117.4	▲▲
東近江市	1,013	1,023	99.0	93.0	105.3	▽
草津市	995	956	104.1	97.7	110.8	▲
守山市	662	681	97.2	90.0	104.9	▽
野洲市	452	468	96.6	87.9	105.9	▽
湖南市	583	534	109.1	100.4	118.3	▲▲
甲賀市	963	948	101.6	95.3	108.2	▲
高島市	564	528	106.7	98.1	115.9	▲
米原市	392	409	95.8	86.6	105.8	▽
栗東市	498	617	80.8	73.8	88.2	▽▽
日野町	197	206	95.8	82.9	110.2	▽
竜王町	123	109	112.9	93.8	134.7	▲
愛荘町	224	201	111.3	97.2	126.8	▲
豊郷町	83	75	110.6	88.1	137.1	▲
甲良町	79	67	117.5	93.0	146.4	▲
多賀町	97	80	121.9	98.9	148.7	▲

	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,287	1,427	90.2	85.3	95.2	▽▽
彦根市	533	509	104.8	96.1	114.1	▲
長浜市	497	569	87.4	79.9	95.4	▽▽
近江八幡市	434	401	108.4	98.4	119.1	▲
東近江市	455	502	90.5	82.4	99.3	▽▽
草津市	470	507	92.7	84.5	101.5	▽
守山市	395	364	108.4	98.0	119.7	▲
野洲市	259	252	103.0	90.8	116.3	▲
湖南市	328	263	124.6	111.4	138.8	▲▲
甲賀市	536	476	112.6	103.2	122.5	▲▲
高島市	313	270	115.9	103.4	129.5	▲▲
米原市	215	199	108.1	94.1	123.5	▲
栗東市	252	276	91.2	80.3	103.1	▽
日野町	94	103	91.2	73.7	111.6	▽
竜王町	82	57	144.1	114.6	178.8	▲▲
愛荘町	106	97	109.7	89.8	132.7	▲
豊郷町	37	34	109.3	76.9	150.7	▲
甲良町	44	36	121.6	88.3	163.2	▲
多賀町	44	39	113.3	82.3	152.1	▲

(9) インスリン又は血糖を下げる薬服薬中

男性は、近江八幡市、愛荘町が高く、長浜市、栗東市は低い。女性は、近江八幡市、湖南市、甲賀市、高島市、竜王町が高く、大津市、長浜市、東近江市、草津市が低い。





	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,854	1,893	97.9	93.5	102.5	▽
彦根市	704	689	102.2	94.8	110.1	▲
長浜市	743	823	90.3	83.9	97.1	▽▽
近江八幡市	587	502	117.0	107.7	126.8	▲▲
東近江市	695	703	98.9	91.7	106.5	▽
草津市	639	657	97.3	89.9	105.1	▽
守山市	437	468	93.4	84.8	102.6	▽
野洲市	314	322	97.6	87.1	109.0	▽
湖南市	392	367	106.8	96.5	117.9	▲
甲賀市	698	651	107.2	99.4	115.4	▲
高島市	398	363	109.6	99.1	120.9	▲
米原市	283	281	100.7	89.3	113.1	▲
栗東市	348	424	82.1	73.7	91.2	▽▽
日野町	126	141	89.2	74.3	106.2	▽
竜王町	80	75	106.9	84.7	133.0	▲
愛荘町	164	138	118.6	101.1	138.2	▲▲
豊郷町	63	52	122.1	93.9	156.3	▲
甲良町	57	46	123.4	93.4	159.9	▲
多賀町	66	55	120.9	93.5	153.9	▲

	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	880	984	89.5	83.7	95.6	▽▽
彦根市	381	350	108.7	98.1	120.2	▲
長浜市	342	392	87.3	78.3	97.0	▽▽
近江八幡市	318	276	115.2	102.9	128.6	▲▲
東近江市	307	346	88.7	79.0	99.2	▽▽
草津市	291	349	83.3	74.0	93.4	▽▽
守山市	260	251	103.6	91.4	116.9	▲
野洲市	172	173	99.2	84.9	115.2	▽
湖南市	231	181	127.3	111.4	144.8	▲▲
甲賀市	380	328	115.8	104.5	128.1	▲▲
高島市	230	186	123.6	108.1	140.7	▲▲
米原市	136	137	99.2	83.2	117.4	▽
栗東市	186	190	97.6	84.1	112.7	▽
日野町	65	71	91.5	70.6	116.6	▽
竜王町	59	39	150.4	114.5	194.0	▲▲
愛荘町	80	67	120.1	95.3	149.5	▲
豊郷町	28	23	120.0	79.7	173.5	▲
甲良町	27	25	108.3	71.3	157.5	▲
多賀町	24	27	89.8	57.6	133.7	▽

(10) 中性脂肪150mg/dL以上

男性は、大津市、湖南省市、豊郷町が高く、多賀町が低い。女性は、湖南省市、米原市、竜王町が高く、彦根市、長浜市、東近江市、守山市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,183	6,015	102.8	100.2	105.4	▲▲
彦根市	2,128	2,188	97.2	93.2	101.5	▽
長浜市	2,547	2,613	97.5	93.7	101.3	▽
近江八幡市	1,605	1,594	100.7	95.8	105.7	▲
東近江市	2,146	2,233	96.1	92.1	100.2	▽
草津市	2,119	2,087	101.5	97.3	106.0	▲
守山市	1,414	1,487	95.1	90.2	100.2	▽
野洲市	1,063	1,022	104.0	97.9	110.5	▲
湖南省市	1,306	1,167	111.9	106.0	118.2	▲▲
甲賀市	1,993	2,070	96.3	92.1	100.6	▽
高島市	1,121	1,153	97.2	91.6	103.0	▽
米原市	899	893	100.6	94.2	107.4	▲
栗東市	1,345	1,347	99.9	94.6	105.4	▽
日野町	431	449	96.0	87.2	105.5	▽
竜王町	236	238	99.2	86.9	112.7	▽
愛荘町	428	440	97.3	88.3	107.0	▽
豊郷町	203	164	124.0	107.6	142.3	▲▲
甲良町	166	147	113.0	96.5	131.6	▲
多賀町	147	173	84.7	71.6	99.6	▽▽


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,534	3,480	101.6	98.2	105.0	▲
彦根市	1,161	1,240	93.6	88.3	99.2	▽▽
長浜市	1,297	1,386	93.6	88.5	98.8	▽▽
近江八幡市	960	977	98.3	92.2	104.7	▽
東近江市	1,109	1,225	90.5	85.3	96.0	▽▽
草津市	1,253	1,236	101.4	95.8	107.1	▲
守山市	771	888	86.8	80.8	93.2	▽▽
野洲市	610	613	99.5	91.7	107.7	▽
湖南省市	851	642	132.6	123.9	141.8	▲▲
甲賀市	1,213	1,161	104.5	98.7	110.5	▲
高島市	686	658	104.2	96.6	112.3	▲
米原市	534	485	110.1	101.0	119.9	▲▲
栗東市	674	674	100.0	92.6	107.8	▲
日野町	242	251	96.4	84.7	109.4	▽
竜王町	167	139	120.5	102.9	140.2	▲▲
愛荘町	248	236	105.3	92.6	119.2	▲
豊郷町	87	83	105.4	84.4	130.0	▲
甲良町	79	88	89.5	70.9	111.6	▽
多賀町	79	95	83.5	66.1	104.0	▽

(11) HDLコレステロール40mg/dL未満

男性は、草津市、湖南省市が高く、甲賀市が低い。女性は、湖南省市、愛荘町、甲良町が高く、守山市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,412	1,469	96.1	91.2	101.3	▽
彦根市	538	534	100.7	92.4	109.6	▲
長浜市	596	638	93.4	86.1	101.2	▽
近江八幡市	427	389	109.7	99.6	120.6	▲
東近江市	557	545	102.1	93.8	111.0	▲
草津市	557	510	109.3	100.4	118.8	▲▲
守山市	330	363	90.9	81.4	101.3	▽
野洲市	271	249	108.6	96.1	122.4	▲
湖南省市	392	285	137.7	124.4	152.0	▲▲
甲賀市	435	505	86.1	78.2	94.6	▽▽
高島市	264	282	93.7	82.8	105.8	▽
米原市	242	218	110.9	97.4	125.8	▲
栗東市	301	329	91.6	81.5	102.5	▽
日野町	102	110	93.1	75.9	113.0	▽
竜王町	65	58	111.9	86.4	142.6	▲
愛荘町	93	107	86.6	69.9	106.1	▽
豊郷町	48	40	120.1	88.6	159.3	▲
甲良町	45	36	125.5	91.5	168.0	▲
多賀町	34	42	80.3	55.6	112.2	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	248	273	90.8	79.9	102.8	▽
彦根市	100	97	102.8	83.6	125.0	▲
長浜市	117	109	107.5	88.9	128.8	▲
近江八幡市	76	77	99.2	78.2	124.2	▽
東近江市	87	96	90.5	72.5	111.6	▽
草津市	82	97	84.5	67.2	104.9	▽
守山市	39	70	56.0	39.8	76.5	▽▽
野洲市	60	48	124.6	95.1	160.4	▲
湖南省市	69	50	137.0	106.6	173.4	▲▲
甲賀市	93	91	102.0	82.3	125.0	▲
高島市	59	52	114.2	86.9	147.3	▲
米原市	50	38	131.3	97.5	173.1	▲
栗東市	52	53	98.3	73.4	128.9	▽
日野町	23	20	116.7	74.0	175.1	▲
竜王町	7	11	64.4	25.8	132.6	▽
愛荘町	30	18	162.2	109.4	231.6	▲▲
豊郷町	7	6	108.0	43.3	222.5	▲
甲良町	15	7	216.5	121.1	357.1	▲▲
多賀町	7	7	94.3	37.8	194.3	▽

(12) LDLコレステロール140mg/dL以上

男性は、草津市、守山市、栗東市が高く、近江八幡市、日野町が低い。女性は、大津市、草津市、守山市が高く、長浜市、近江八幡市、日野町、愛荘町が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,317	5,378	98.9	96.2	101.6	▽
彦根市	1,981	1,957	101.2	96.8	105.8	▲
長浜市	2,417	2,337	103.4	99.3	107.6	▲
近江八幡市	1,283	1,425	90.0	85.2	95.1	▽▽
東近江市	1,927	1,997	96.5	92.2	100.9	▽
草津市	2,104	1,863	112.9	108.1	117.9	▲▲
守山市	1,416	1,328	106.6	101.1	112.3	▲▲
野洲市	889	913	97.3	91.0	103.9	▽
湖南市	1,016	1,043	97.5	91.6	103.6	▽
甲賀市	1,801	1,851	97.3	92.9	101.9	▽
高島市	1,031	1,031	100.0	93.9	106.2	▽
米原市	776	799	97.1	90.4	104.2	▽
栗東市	1,291	1,203	107.3	101.5	113.3	▲▲
日野町	360	401	89.7	80.6	99.4	▽▽
竜王町	192	213	90.2	77.9	103.9	▽
愛荘町	380	393	96.7	87.2	106.9	▽
豊郷町	133	146	90.9	76.1	107.7	▽
甲良町	112	131	85.3	70.2	102.6	▽
多賀町	139	154	90.0	75.7	106.3	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,570	6,379	103.0	100.5	105.5	▲▲
彦根市	2,257	2,273	99.3	95.2	103.5	▽
長浜市	2,359	2,542	92.8	89.1	96.6	▽▽
近江八幡市	1,656	1,790	92.5	88.1	97.1	▽▽
東近江市	2,266	2,246	100.9	96.8	105.1	▲
草津市	2,394	2,264	105.8	101.6	110.1	▲▲
守山市	1,711	1,628	105.1	100.2	110.2	▲▲
野洲市	1,117	1,124	99.4	93.6	105.4	▽
湖南市	1,217	1,177	103.4	97.7	109.4	▲
甲賀市	2,155	2,128	101.3	97.0	105.6	▲
高島市	1,217	1,207	100.9	95.3	106.7	▲
米原市	839	889	94.4	88.1	101.0	▽
栗東市	1,285	1,232	104.3	98.7	110.2	▲
日野町	368	460	80.0	72.0	88.6	▽▽
竜王町	276	254	108.6	96.2	122.2	▲
愛荘町	379	431	87.8	79.2	97.1	▽▽
豊郷町	140	151	92.7	78.0	109.4	▽
甲良町	141	162	87.2	73.4	102.8	▽
多賀町	161	173	92.9	79.1	108.4	▽

(13) 収縮期血圧130mmHg以上

男性は、大津市、高島市、甲良町、多賀町が高く、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市は低い。女性は、大津市、甲賀市、高島市、竜王町、多賀町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,127	9,899	102.3	100.3	104.3	▲▲
彦根市	3,662	3,599	101.7	98.5	105.1	▲
長浜市	4,242	4,302	98.6	95.7	101.6	▽
近江八幡市	2,489	2,624	94.9	91.2	98.7	▽▽
東近江市	3,786	3,676	103.0	99.7	106.3	▲
草津市	3,175	3,435	92.4	89.2	95.7	▽▽
守山市	2,261	2,447	92.4	88.6	96.3	▽▽
野洲市	1,621	1,682	96.4	91.7	101.2	▽
湖南市	1,964	1,919	102.3	97.8	107.0	▲
甲賀市	3,507	3,406	103.0	99.6	106.4	▲
高島市	2,167	1,899	114.1	109.4	119.0	▲▲
米原市	1,476	1,470	100.4	95.3	105.7	▲
栗東市	1,935	2,216	87.3	83.5	91.3	▽▽
日野町	749	739	101.4	94.3	108.9	▲
竜王町	429	392	109.6	99.4	120.4	▲
愛荘町	753	724	104.1	96.8	111.8	▲
豊郷町	281	270	104.2	92.3	117.1	▲
甲良町	277	242	114.6	101.5	129.0	▲▲
多賀町	326	285	114.4	102.3	127.5	▲▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,455	9,110	103.8	101.7	105.9	▲▲
彦根市	3,272	3,243	100.9	97.5	104.4	▲
長浜市	3,533	3,629	97.4	94.2	100.6	▽
近江八幡市	2,466	2,556	96.5	92.7	100.4	▽
東近江市	3,242	3,207	101.1	97.6	104.6	▲
草津市	2,945	3,236	91.0	87.8	94.4	▽▽
守山市	1,995	2,325	85.8	82.1	89.7	▽▽
野洲市	1,623	1,606	101.1	96.2	106.1	▲
湖南市	1,754	1,680	104.4	99.6	109.4	▲
甲賀市	3,238	3,039	106.5	102.9	110.3	▲▲
高島市	1,869	1,723	108.5	103.6	113.5	▲▲
米原市	1,285	1,270	101.2	95.8	106.9	▲
栗東市	1,510	1,764	85.6	81.4	90.0	▽▽
日野町	649	658	98.6	91.2	106.5	▽
竜王町	445	363	122.5	111.4	134.4	▲▲
愛荘町	643	617	104.2	96.3	112.6	▲
豊郷町	243	216	112.5	98.8	127.5	▲
甲良町	257	231	111.3	98.1	125.7	▲
多賀町	296	247	119.6	106.4	134.1	▲▲


(14) 拡張期血圧85mmHg以上

男性は、彦根市、長浜市、東近江市が高く、近江八幡市、草津市、守山市が低い。女性は、長浜市、甲賀市が高く、守山市、栗東市が低い。

拡張期血圧 ≥ 85 mmHg〔男性40～74歳〕R04



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg〔女性40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,491	6,486	100.1	97.7	102.5	▲
彦根市	2,458	2,358	104.2	100.2	108.5	▲▲
長浜市	2,963	2,819	105.1	101.4	109.0	▲▲
近江八幡市	1,593	1,719	92.7	88.2	97.3	▽▽
東近江市	2,528	2,409	104.9	100.9	109.1	▲▲
草津市	2,148	2,251	95.4	91.4	99.6	▽▽
守山市	1,433	1,604	89.4	84.8	94.1	▽▽
野洲市	1,062	1,102	96.3	90.6	102.3	▽
湖南市	1,224	1,257	97.3	92.0	103.0	▽
甲賀市	2,317	2,232	103.8	99.6	108.1	▲
高島市	1,270	1,244	102.1	96.5	107.9	▲
米原市	974	963	101.1	94.9	107.7	▲
栗東市	1,416	1,452	97.5	92.5	102.7	▽
日野町	478	484	98.7	90.1	108.0	▽
竜王町	250	257	97.4	85.7	110.3	▽
愛荘町	467	474	98.5	89.8	107.9	▽
豊郷町	186	177	105.2	90.6	121.5	▲
甲良町	178	158	112.4	96.5	130.2	▲
多賀町	197	187	105.5	91.3	121.3	▲


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,039	3,951	102.2	99.1	105.4	▲
彦根市	1,391	1,406	98.9	93.8	104.3	▽
長浜市	1,663	1,574	105.6	100.6	110.8	▲▲
近江八幡市	1,119	1,109	100.9	95.1	107.0	▲
東近江市	1,375	1,391	98.8	93.7	104.2	▽
草津市	1,414	1,403	100.8	95.6	106.2	▲
守山市	837	1,007	83.1	77.5	88.9	▽▽
野洲市	687	696	98.7	91.4	106.3	▽
湖南市	697	728	95.7	88.7	103.1	▽
甲賀市	1,405	1,318	106.6	101.1	112.3	▲▲
高島市	756	748	101.1	94.1	108.6	▲
米原市	551	551	100.0	91.9	108.8	▲
栗東市	703	765	91.9	85.2	99.0	▽▽
日野町	268	285	93.9	83.0	105.8	▽
竜王町	148	158	93.9	79.4	110.3	▽
愛荘町	274	268	102.4	90.6	115.3	▲
豊郷町	99	94	105.6	85.8	128.6	▲
甲良町	110	100	109.8	90.2	132.3	▲
多賀町	123	107	114.6	95.2	136.7	▲

(15) 血圧高値

(収縮期血圧が130mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上、または血圧を下げる薬服用者)


男性は近江八幡市、甲賀市、高島市、甲良町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、甲賀市、高島市、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。

血圧高値(≥130/85mmHgまたは服薬)【男性40～74歳】R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	13,292	13,318	99.8	98.1	101.5	▽
彦根市	4,869	4,845	100.5	97.7	103.4	▲
長浜市	5,698	5,787	98.5	95.9	101.0	▽
近江八幡市	3,698	3,530	104.8	101.4	108.2	▲▲
東近江市	5,051	4,945	102.1	99.3	105.0	▲
草津市	4,337	4,621	93.9	91.1	96.7	▽▽
守山市	3,167	3,292	96.2	92.9	99.6	▽▽
野洲市	2,237	2,263	98.9	94.8	103.0	▽
湖南市	2,606	2,583	100.9	97.1	104.8	▲
甲賀市	4,760	4,582	103.9	101.0	106.9	▲▲
高島市	2,715	2,554	106.3	102.3	110.4	▲▲
米原市	2,038	1,978	103.1	98.6	107.6	▲
栗東市	2,647	2,981	88.8	85.4	92.2	▽▽
日野町	990	994	99.6	93.5	106.0	▽
竜王町	569	527	108.0	99.3	117.3	▲
愛荘町	995	973	102.2	96.0	108.8	▲
豊郷町	386	363	106.4	96.0	117.5	▲
甲良町	367	325	112.9	101.7	125.1	▲▲
多賀町	421	384	109.6	99.4	120.6	▲

血圧高値(≥130/85mmHgまたは服薬)【女性40～74歳】R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	11,591	11,550	100.4	98.5	102.2	▲
彦根市	4,061	4,115	98.7	95.7	101.8	▽
長浜市	4,500	4,601	97.8	95.0	100.7	▽
近江八幡市	3,332	3,241	102.8	99.4	106.4	▲
東近江市	4,082	4,066	100.4	97.3	103.5	▲
草津市	3,765	4,102	91.8	88.9	94.8	▽▽
守山市	2,690	2,948	91.3	87.8	94.8	▽▽
野洲市	2,091	2,036	102.7	98.4	107.2	▲
湖南市	2,207	2,131	103.6	99.3	108.0	▲
甲賀市	4,118	3,853	106.9	103.6	110.2	▲▲
高島市	2,318	2,185	106.1	101.8	110.5	▲▲
米原市	1,645	1,609	102.2	97.3	107.3	▲
栗東市	1,998	2,237	89.3	85.5	93.3	▽▽
日野町	844	834	101.2	94.5	108.2	▲
竜王町	540	461	117.3	107.6	127.6	▲▲
愛荘町	847	782	108.3	101.1	115.9	▲▲
豊郷町	309	274	112.8	100.6	126.1	▲▲
甲良町	333	293	113.7	101.8	126.6	▲▲
多賀町	359	314	114.3	102.8	126.7	▲▲


(16) 高血圧

(収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上、または血圧を下げる薬服用者)

男性は、近江八幡市、甲賀市、高島市、竜王町、甲良町が高く、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、甲賀市、高島市、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,351	10,352	100.0	98.1	101.9	▽
彦根市	3,847	3,766	102.2	99.0	105.4	▲
長浜市	4,383	4,499	97.4	94.6	100.4	▽
近江八幡市	2,915	2,744	106.2	102.4	110.2	▲▲
東近江市	3,920	3,844	102.0	98.8	105.2	▲
草津市	3,404	3,592	94.8	91.6	98.0	▽▽
守山市	2,409	2,559	94.1	90.4	98.0	▽▽
野洲市	1,703	1,759	96.8	92.3	101.5	▽
湖南市	2,013	2,008	100.3	95.9	104.7	▲
甲賀市	3,767	3,561	105.8	102.4	109.2	▲▲
高島市	2,111	1,986	106.3	101.8	111.0	▲▲
米原市	1,601	1,537	104.2	99.1	109.4	▲
栗東市	1,966	2,317	84.8	81.1	88.7	▽▽
日野町	763	772	98.8	91.9	106.0	▽
竜王町	457	409	111.6	101.6	122.4	▲▲
愛荘町	748	757	98.9	91.9	106.2	▽
豊郷町	308	282	109.2	97.3	122.1	▲
甲良町	298	253	117.9	104.9	132.1	▲▲
多賀町	331	298	110.9	99.3	123.5	▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	8,628	8,651	99.7	97.6	101.9	▽
彦根市	3,103	3,082	100.7	97.2	104.3	▲
長浜市	3,247	3,447	94.2	91.0	97.5	▽▽
近江八幡市	2,542	2,427	104.7	100.7	108.9	▲▲
東近江市	3,043	3,045	99.9	96.4	103.5	▽
草津市	2,806	3,073	91.3	88.0	94.8	▽▽
守山市	1,978	2,208	89.6	85.7	93.6	▽▽
野洲市	1,526	1,525	100.1	95.1	105.2	▲
湖南市	1,672	1,596	104.8	99.8	109.9	▲
甲賀市	3,107	2,886	107.7	103.9	111.5	▲▲
高島市	1,722	1,636	105.2	100.3	110.3	▲▲
米原市	1,246	1,205	103.4	97.7	109.3	▲
栗東市	1,497	1,675	89.4	84.9	94.0	▽▽
日野町	668	625	106.9	98.9	115.3	▲
竜王町	430	345	124.7	113.2	137.0	▲▲
愛荘町	643	586	109.8	101.5	118.6	▲▲
豊郷町	247	205	120.4	105.8	136.4	▲▲
甲良町	275	219	125.4	111.0	141.1	▲▲
多賀町	292	235	124.1	110.3	139.2	▲▲

(17) 重症高血圧（収縮期血圧が180mmHg以上、または拡張期血圧が110mmHg以上）

男性は、彦根市が高く、守山市が低い。女性は、大津市、彦根市が高く、守山市、栗東市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	331	323	102.5	91.7	114.1	▲
彦根市	143	117	121.7	102.6	143.4	▲▲
長浜市	129	140	91.9	76.7	109.2	▽
近江八幡市	73	86	85.3	66.8	107.2	▽
東近江市	131	120	109.2	91.3	129.6	▲
草津市	112	112	99.9	82.3	120.2	▽
守山市	55	80	68.9	51.9	89.6	▽▽
野洲市	49	55	89.2	66.0	118.0	▽
湖南市	71	63	113.3	88.5	143.0	▲
甲賀市	112	111	100.8	83.0	121.2	▲
高島市	68	62	109.7	85.2	139.1	▲
米原市	44	48	91.7	66.6	123.1	▽
栗東市	61	72	84.3	64.5	108.3	▽
日野町	31	24	128.6	87.3	182.5	▲
竜王町	9	13	70.4	32.1	133.7	▽
愛荘町	28	24	118.6	78.8	171.4	▲
豊郷町	12	9	136.3	70.3	238.1	▲
甲良町	9	8	114.1	52.1	216.7	▲
多賀町	8	9	86.0	37.0	169.5	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	282	234	120.5	106.8	135.4	▲▲
彦根市	108	83	129.6	106.4	156.5	▲▲
長浜市	101	93	108.4	88.3	131.7	▲
近江八幡市	54	66	82.2	61.8	107.3	▽
東近江市	90	82	109.3	87.8	134.3	▲
草津市	67	83	80.6	62.5	102.4	▽
守山市	38	60	63.6	45.0	87.3	▽▽
野洲市	43	41	104.2	75.4	140.4	▲
湖南市	45	43	104.3	76.1	139.5	▲
甲賀市	66	78	84.5	65.4	107.5	▽
高島市	45	44	101.7	74.1	136.0	▲
米原市	31	33	95.1	64.6	134.9	▽
栗東市	24	45	53.0	33.9	78.8	▽▽
日野町	12	17	71.0	36.6	124.0	▽
竜王町	5	9	53.6	17.3	125.0	▽
愛荘町	12	16	75.7	39.1	132.3	▽
豊郷町	6	6	108.1	39.5	235.3	▲
甲良町	10	6	168.5	80.7	310.0	▲
多賀町	7	6	110.1	44.1	226.9	▲

(18) 血圧を下げる薬服用者

男性は、近江八幡市、甲賀市、竜王町、甲良町、多賀町が高く、草津市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、野洲市、湖南市、甲賀市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、大津市、彦根市、長浜市、草津市、栗東市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,419	6,488	98.9	96.5	101.4	▽
彦根市	2,363	2,360	100.1	96.1	104.2	▲
長浜市	2,719	2,819	96.4	92.9	100.1	▽
近江八幡市	2,061	1,720	119.8	114.7	125.1	▲▲
東近江市	2,462	2,409	102.2	98.2	106.3	▲
草津市	2,053	2,251	91.2	87.3	95.2	▽▽
守山市	1,579	1,604	98.5	93.7	103.4	▽
野洲市	1,089	1,102	98.8	93.0	104.8	▽
湖南市	1,241	1,258	98.7	93.2	104.3	▽
甲賀市	2,367	2,232	106.1	101.8	110.4	▲▲
高島市	1,298	1,244	104.3	98.7	110.1	▲
米原市	1,017	963	105.6	99.2	112.3	▲
栗東市	1,120	1,452	77.1	72.7	81.8	▽▽
日野町	481	484	99.4	90.7	108.7	▽
竜王町	304	257	118.5	105.5	132.6	▲▲
愛荘町	461	474	97.2	88.6	106.5	▽
豊郷町	195	177	110.3	95.4	126.9	▲
甲良町	187	158	118.1	101.8	136.3	▲▲
多賀町	223	187	119.2	104.1	135.9	▲▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,979	5,306	93.8	91.3	96.5	▽▽
彦根市	1,798	1,890	95.1	90.8	99.6	▽▽
長浜市	2,004	2,114	94.8	90.7	99.1	▽▽
近江八幡市	1,670	1,489	112.2	106.9	117.7	▲▲
東近江市	1,806	1,868	96.7	92.3	101.3	▽
草津市	1,676	1,884	88.9	84.7	93.3	▽▽
守山市	1,354	1,354	100.0	94.7	105.5	▽
野洲市	1,028	935	109.9	103.3	116.9	▲▲
湖南市	1,053	979	107.6	101.2	114.3	▲▲
甲賀市	1,942	1,770	109.7	104.9	114.7	▲▲
高島市	1,048	1,004	104.4	98.2	110.9	▲
米原市	801	739	108.3	101.0	116.1	▲▲
栗東市	944	1,028	91.9	86.1	97.9	▽▽
日野町	433	383	113.0	102.6	124.1	▲▲
竜王町	269	212	127.1	112.4	143.3	▲▲
愛荘町	419	359	116.6	105.7	128.4	▲▲
豊郷町	156	126	124.0	105.3	145.0	▲▲
甲良町	169	135	125.6	107.4	146.1	▲▲
多賀町	169	144	117.3	100.3	136.4	▲▲

(19) 高血圧の者のうち服薬中（血圧）

男性は、近江八幡市が高く、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、守山市、野洲市が高く、大津市、彦根市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,419	6,487	99.0	96.5	101.4	▽
彦根市	2,363	2,411	98.0	94.1	102.0	▽
長浜市	2,719	2,747	99.0	95.3	102.8	▽
近江八幡市	2,061	1,827	112.8	108.0	117.8	▲▲
東近江市	2,462	2,457	100.2	96.3	104.3	▲
草津市	2,053	2,133	96.2	92.1	100.5	▽
守山市	1,579	1,510	104.6	99.5	109.9	▲
野洲市	1,089	1,067	102.0	96.1	108.3	▲
湖南市	1,241	1,262	98.4	93.0	104.0	▽
甲賀市	2,367	2,361	100.3	96.3	104.4	▲
高島市	1,298	1,323	98.1	92.8	103.6	▽
米原市	1,017	1,003	101.4	95.2	107.8	▲
栗東市	1,120	1,232	90.9	85.7	96.4	▽▽
日野町	481	478	100.6	91.8	110.0	▲
竜王町	304	286	106.1	94.5	118.8	▲
愛荘町	461	469	98.3	89.6	107.7	▽
豊郷町	195	193	101.0	87.3	116.2	▲
甲良町	187	187	100.1	86.3	115.6	▲
多賀町	223	207	107.5	93.9	122.6	▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,979	5,292	94.1	91.5	96.7	▽▽
彦根市	1,798	1,903	94.5	90.2	98.9	▽▽
長浜市	2,004	1,991	100.6	96.3	105.1	▲
近江八幡市	1,670	1,559	107.1	102.0	112.4	▲▲
東近江市	1,806	1,866	96.8	92.4	101.3	▽
草津市	1,676	1,721	97.4	92.8	102.2	▽
守山市	1,354	1,213	111.6	105.7	117.7	▲▲
野洲市	1,028	936	109.8	103.2	116.8	▲▲
湖南市	1,053	1,025	102.7	96.6	109.1	▲
甲賀市	1,942	1,906	101.9	97.4	106.5	▲
高島市	1,048	1,056	99.2	93.3	105.4	▽
米原市	801	764	104.8	97.7	112.3	▲
栗東市	944	918	102.8	96.4	109.6	▲
日野町	433	410	105.7	96.0	116.1	▲
竜王町	269	264	102.0	90.2	114.9	▲
愛荘町	419	394	106.2	96.3	116.9	▲
豊郷町	156	151	103.0	87.5	120.5	▲
甲良町	169	169	100.2	85.7	116.5	▲
多賀町	169	179	94.4	80.7	109.7	▽

(20) 喫煙者

男性は、彦根市、長浜市、東近江市、湖南市、甲賀市、栗東市、愛荘町、豊郷町、甲良町が高く、大津市が低い。女性は、彦根市、湖南市、甲賀市、栗東市、豊郷町、甲良町が高く、大津市、草津市、守山市、野洲市、多賀町が低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	5,355	6,367	84.1	81.9	86.4	▽▽
彦根市	2,414	2,316	104.2	100.1	108.5	▲▲
長浜市	3,077	2,766	111.2	107.3	115.2	▲▲
近江八幡市	1,707	1,688	101.1	96.4	106.0	▲
東近江市	2,537	2,364	107.3	103.2	111.6	▲▲
草津市	2,145	2,209	97.1	93.0	101.3	▽
守山市	1,520	1,574	96.6	91.8	101.6	▽
野洲市	1,057	1,082	97.7	91.9	103.8	▽
湖南市	1,320	1,235	106.9	101.2	112.8	▲▲
甲賀市	2,312	2,191	105.5	101.3	109.9	▲▲
高島市	1,254	1,221	102.7	97.1	108.5	▲
米原市	979	946	103.5	97.2	110.2	▲
栗東市	1,521	1,425	106.7	101.4	112.2	▲▲
日野町	516	475	108.6	99.4	118.4	▲▲
竜王町	252	252	100.1	88.1	113.2	▲
愛荘町	540	465	116.0	106.5	126.3	▲▲
豊郷町	208	173	120.1	104.3	137.6	▲▲
甲良町	193	155	124.2	107.3	143.0	▲▲
多賀町	182	184	99.1	85.3	114.6	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,495	1,587	94.2	89.5	99.1	▽▽
彦根市	679	566	120.0	111.2	129.4	▲▲
長浜市	592	632	93.6	86.2	101.5	▽
近江八幡市	457	445	102.6	93.4	112.5	▲
東近江市	547	559	97.9	89.9	106.4	▽
草津市	490	564	86.9	79.4	95.0	▽▽
守山市	352	405	86.9	78.0	96.4	▽▽
野洲市	239	280	85.4	74.9	97.0	▽▽
湖南市	328	293	112.0	100.2	124.8	▲▲
甲賀市	585	530	110.5	101.7	119.8	▲▲
高島市	311	300	103.6	92.4	115.7	▲
米原市	193	221	87.2	75.4	100.5	▽
栗東市	390	307	126.9	114.6	140.1	▲▲
日野町	124	115	108.1	89.9	128.9	▲
竜王町	51	63	80.6	60.0	105.9	▽
愛荘町	125	107	116.3	96.8	138.6	▲▲
豊郷町	54	38	143.4	107.8	187.2	▲▲
甲良町	57	40	141.6	107.3	183.5	▲▲
多賀町	27	43	62.6	41.3	91.1	▽▽

(21) メタボリックシンドローム該当者


男性は、大津市、近江八幡市、湖南市、豊郷町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、湖南市、豊郷町が高く、草津市、栗東市が低い。

メタボリックシンドローム該当者〔男性40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,190	5,998	103.2	100.6	105.8	▲▲
彦根市	2,235	2,182	102.4	98.2	106.8	▲
長浜市	2,496	2,607	95.8	92.0	99.6	▽▽
近江八幡市	1,747	1,590	109.9	104.8	115.2	▲▲
東近江市	2,244	2,227	100.8	96.6	105.0	▲
草津市	1,965	2,081	94.4	90.3	98.7	▽▽
守山市	1,405	1,483	94.8	89.9	99.8	▽▽
野洲市	995	1,021	97.4	91.5	103.7	▽
湖南市	1,231	1,163	105.8	100.0	111.9	▲▲
甲賀市	2,075	2,064	100.6	96.3	105.0	▲
高島市	1,195	1,150	103.9	98.1	109.9	▲
米原市	856	891	96.1	89.8	102.8	▽
栗東市	1,096	1,343	81.6	76.9	86.6	▽▽
日野町	435	448	97.2	88.3	106.8	▽
竜王町	255	237	107.5	94.7	121.5	▲
愛荘町	453	438	103.3	94.0	113.3	▲
豊郷町	198	163	121.1	104.9	139.2	▲▲
甲良町	164	146	112.0	95.5	130.5	▲
多賀町	171	173	98.7	84.5	114.7	▽


メタボリックシンドローム該当者〔女性40～74歳〕R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	1,922	1,977	97.2	92.9	101.7	▽
彦根市	717	704	101.8	94.5	109.5	▲
長浜市	807	788	102.5	95.5	109.8	▲
近江八幡市	606	555	109.2	100.7	118.3	▲▲
東近江市	645	696	92.7	85.7	100.1	▽
草津市	612	702	87.2	80.4	94.3	▽▽
守山市	461	505	91.4	83.2	100.1	▽
野洲市	363	349	104.0	93.6	115.3	▲
湖南市	413	365	113.2	102.6	124.7	▲▲
甲賀市	700	659	106.1	98.4	114.3	▲
高島市	394	374	105.4	95.2	116.3	▲
米原市	305	275	110.7	98.6	123.9	▲
栗東市	336	383	87.8	78.6	97.7	▽▽
日野町	138	143	96.6	81.2	114.2	▽
竜王町	86	79	109.1	87.3	134.7	▲
愛荘町	152	134	113.6	96.2	133.1	▲
豊郷町	63	47	134.4	103.3	171.9	▲▲
甲良町	64	50	127.7	98.3	163.1	▲
多賀町	54	54	100.4	75.4	131.0	▲

(22) メタボリックシンドローム及び予備群該当者

男性は、大津市、近江八幡市、竜王町が高く、長浜市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、長浜市、近江八幡市、甲良町が高く、東近江市、草津市、守山市が低い。





	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,998	9,690	103.2	101.2	105.2	▲▲
彦根市	3,637	3,525	103.2	99.9	106.6	▲
長浜市	4,071	4,211	96.7	93.7	99.7	▽▽
近江八幡市	2,736	2,568	106.5	102.6	110.6	▲▲
東近江市	3,595	3,598	99.9	96.7	103.2	▽
草津市	3,219	3,362	95.8	92.5	99.1	▽▽
守山市	2,252	2,395	94.0	90.2	98.0	▽▽
野洲市	1,645	1,650	99.7	95.0	104.7	▽
湖南市	1,939	1,879	103.2	98.6	107.9	▲
甲賀市	3,339	3,333	100.2	96.8	103.6	▲
高島市	1,938	1,858	104.3	99.7	109.0	▲
米原市	1,412	1,439	98.1	93.1	103.4	▽
栗東市	1,801	2,169	83.0	79.2	87.0	▽▽
日野町	695	723	96.1	89.1	103.5	▽
竜王町	424	383	110.7	100.4	121.7	▲▲
愛荘町	733	708	103.5	96.2	111.3	▲
豊郷町	294	264	111.4	99.0	124.8	▲
甲良町	262	236	110.8	97.8	125.0	▲
多賀町	281	280	100.4	89.0	112.9	▲



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,129	3,173	98.6	95.2	102.1	▽
彦根市	1,140	1,131	100.8	95.1	106.8	▲
長浜市	1,355	1,264	107.2	101.5	113.0	▲▲
近江八幡市	952	890	106.9	100.2	113.9	▲▲
東近江市	1,049	1,117	93.9	88.3	99.8	▽▽
草津市	992	1,127	88.0	82.6	93.7	▽▽
守山市	737	810	91.0	84.5	97.8	▽▽
野洲市	574	560	102.5	94.2	111.2	▲
湖南市	627	585	107.1	98.9	115.8	▲
甲賀市	1,119	1,059	105.7	99.6	112.1	▲
高島市	599	600	99.8	91.9	108.1	▽
米原市	468	442	105.8	96.5	115.9	▲
栗東市	581	615	94.5	87.0	102.5	▽
日野町	208	229	90.7	78.8	103.9	▽
竜王町	142	127	112.2	94.5	132.3	▲
愛荘町	239	215	111.2	97.6	126.3	▲
豊郷町	86	75	114.3	91.4	141.1	▲
甲良町	102	80	126.8	103.4	153.9	▲▲
多賀町	88	86	102.0	81.8	125.6	▲

(23) 特定保健指導（積極的支援・動機付け支援）該当者の割合

男性は、高島市が高く、栗東市が低い。女性は、長浜市、近江八幡市、湖南市、甲賀市、愛荘町が高く、大津市、草津市が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	8,348	8,211	101.7	99.5	103.9	▲
彦根市	3,047	2,987	102.0	98.4	105.7	▲
長浜市	3,521	3,568	98.7	95.4	102.0	▽
近江八幡市	2,219	2,177	102.0	97.8	106.3	▲
東近江市	3,091	3,049	101.4	97.8	105.0	▲
草津市	2,808	2,849	98.6	95.0	102.3	▽
守山市	1,972	2,030	97.2	92.9	101.5	▽
野洲市	1,359	1,398	97.2	92.1	102.5	▽
湖南市	1,661	1,593	104.3	99.3	109.4	▲
甲賀市	2,765	2,825	97.9	94.3	101.6	▽
高島市	1,657	1,575	105.2	100.2	110.4	▲▲
米原市	1,198	1,219	98.3	92.8	104.0	▽
栗東市	1,612	1,838	87.7	83.5	92.1	▽▽
日野町	601	613	98.1	90.4	106.3	▽
竜王町	355	325	109.3	98.3	121.3	▲
愛荘町	625	600	104.2	96.1	112.6	▲
豊郷町	245	224	109.5	96.2	124.1	▲
甲良町	205	200	102.3	88.8	117.3	▲
多賀町	228	237	96.2	84.1	109.5	▽

	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,796	4,082	93.0	90.0	96.0	▽▽
彦根市	1,454	1,455	100.0	94.9	105.2	▽
長浜市	1,713	1,626	105.3	100.4	110.4	▲▲
近江八幡市	1,220	1,145	106.5	100.6	112.7	▲▲
東近江市	1,394	1,437	97.0	92.0	102.2	▽
草津市	1,353	1,450	93.3	88.4	98.4	▽▽
守山市	984	1,042	94.4	88.6	100.5	▽
野洲市	705	721	97.8	90.7	105.3	▽
湖南市	871	753	115.7	108.1	123.6	▲▲
甲賀市	1,473	1,362	108.2	102.7	113.8	▲▲
高島市	807	772	104.5	97.4	112.0	▲
米原市	601	569	105.6	97.4	114.4	▲
栗東市	748	791	94.6	88.0	101.6	▽
日野町	308	295	104.4	93.1	116.8	▲
竜王町	167	163	102.6	87.6	119.4	▲
愛荘町	310	276	112.2	100.0	125.4	▲▲
豊郷町	110	97	113.6	93.4	136.9	▲
甲良町	118	103	114.0	94.4	136.5	▲
多賀町	119	111	107.2	88.8	128.2	▲


(24) 毎日飲酒している者の割合

男性は、近江八幡市、東近江市、甲賀市、日野町、甲良町が高く、大津市が低い。女性は、大津市、草津市、栗東市が高く、長浜市、東近江市、守山市、野洲市、甲賀市、米原市、愛荘町、多賀町が低い。

飲酒者の状況〔男性40～74歳〕RO4



飲酒者の状況〔女性40～74歳〕RO4




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,891	8,195	96.3	94.2	98.4	▽▽
彦根市	2,691	2,722	98.9	95.2	102.7	▽
長浜市	3,555	3,551	100.1	96.9	103.5	▲
近江八幡市	2,304	2,189	105.3	101.0	109.7	▲▲
東近江市	3,032	2,896	104.7	101.0	108.5	▲▲
草津市	2,776	2,865	96.9	93.3	100.6	▽
守山市	2,005	2,040	98.3	94.0	102.7	▽
野洲市	1,335	1,375	97.1	92.0	102.5	▽
湖南市	1,540	1,598	96.4	91.6	101.3	▽
甲賀市	2,927	2,805	104.3	100.6	108.2	▲▲
高島市	1,370	1,391	98.5	93.3	103.8	▽
米原市	1,208	1,212	99.6	94.1	105.4	▽
栗東市	1,855	1,849	100.3	95.8	105.0	▲
日野町	694	616	112.7	104.5	121.4	▲▲
竜王町	351	327	107.3	96.4	119.1	▲
愛荘町	627	582	107.7	99.5	116.5	▲
豊郷町	216	221	97.8	85.2	111.8	▽
甲良町	257	202	127.3	112.2	143.9	▲▲
多賀町	238	236	100.9	88.5	114.6	▲


	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,172	2,798	113.4	109.5	117.4	▲▲
彦根市	901	920	98.0	91.7	104.6	▽
長浜市	1,020	1,105	92.3	86.8	98.2	▽▽
近江八幡市	772	785	98.4	91.6	105.6	▽
東近江市	873	937	93.1	87.1	99.5	▽▽
草津市	1,077	1,001	107.6	101.3	114.2	▲▲
守山市	664	718	92.5	85.6	99.8	▽▽
野洲市	427	488	87.4	79.3	96.1	▽▽
湖南市	505	512	98.6	90.2	107.6	▽
甲賀市	807	914	88.3	82.3	94.6	▽▽
高島市	432	468	92.3	83.8	101.4	▽
米原市	309	387	79.8	71.2	89.2	▽▽
栗東市	698	546	127.9	118.6	137.8	▲▲
日野町	194	202	95.9	82.9	110.4	▽
竜王町	93	112	82.8	66.8	101.4	▽
愛荘町	146	182	80.0	67.6	94.1	▽▽
豊郷町	60	66	90.9	69.4	117.0	▽
甲良町	86	71	120.7	96.6	149.1	▲
多賀町	52	76	68.5	51.2	89.9	▽▽

(25) 20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合

男性は、彦根市が高く、栗東市が低い。女性は、長浜市、近江八幡市、湖南市が高く、大津市、高島市は低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,937	10,124	98.1	96.2	100.1	▽
彦根市	3,564	3,416	104.3	100.9	107.8	▲▲
長浜市	4,542	4,446	102.1	99.2	105.2	▲
近江八幡市	2,789	2,741	101.8	98.0	105.6	▲
東近江市	3,702	3,617	102.4	99.1	105.7	▲
草津市	3,542	3,538	100.1	96.9	103.5	▲
守山市	2,540	2,551	99.6	95.7	103.5	▽
野洲市	1,791	1,717	104.3	99.6	109.3	▲
湖南市	2,034	2,003	101.5	97.2	106.0	▲
甲賀市	3,426	3,519	97.4	94.1	100.7	▽
高島市	1,716	1,742	98.5	93.9	103.3	▽
米原市	1,508	1,517	99.4	94.4	104.5	▽
栗東市	2,087	2,308	90.4	86.6	94.4	▽▽
日野町	755	772	97.8	90.9	105.0	▽
竜王町	439	410	107.2	97.4	117.7	▲
愛荘町	758	729	103.9	96.7	111.6	▲
豊郷町	301	277	108.8	96.9	121.8	▲
甲良町	270	252	107.2	94.8	120.8	▲
多賀町	273	295	92.7	82.0	104.4	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,159	6,344	97.1	94.7	99.5	▽▽
彦根市	2,155	2,120	101.6	97.4	106.0	▲
長浜市	2,669	2,540	105.1	101.1	109.1	▲▲
近江八幡市	1,894	1,806	104.9	100.2	109.7	▲▲
東近江市	2,134	2,159	98.8	94.7	103.1	▽
草津市	2,228	2,271	98.1	94.1	102.3	▽
守山市	1,615	1,649	97.9	93.2	102.8	▽
野洲市	1,131	1,124	100.6	94.8	106.7	▲
湖南市	1,249	1,176	106.2	100.4	112.2	▲▲
甲賀市	2,057	2,104	97.8	93.6	102.1	▽
高島市	1,004	1,079	93.1	87.4	99.0	▽▽
米原市	870	890	97.8	91.4	104.5	▽
栗東市	1,260	1,248	101.0	95.5	106.7	▲
日野町	480	466	102.9	93.9	112.6	▲
竜王町	265	259	102.4	90.5	115.6	▲
愛荘町	459	420	109.2	99.5	119.7	▲
豊郷町	173	152	113.6	97.3	131.9	▲
甲良町	180	164	109.6	94.1	126.8	▲
多賀町	165	174	94.6	80.7	110.2	▽

(26) 1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施している者の割合


男性は、大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、甲賀市、高島市、米原市、日野町が低い。女性は、大津市、草津市、守山市、湖南市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、高島市、米原市、愛荘町、甲良町が低い。

1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施【男性40～74歳】R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,738	7,033	110.0	107.6	112.5	▲▲
彦根市	2,162	2,357	91.7	87.9	95.7	▽▽
長浜市	2,733	3,070	89.0	85.7	92.4	▽▽
近江八幡市	2,002	1,895	105.6	101.1	110.4	▲▲
東近江市	2,277	2,504	90.9	87.2	94.7	▽▽
草津市	2,638	2,477	106.5	102.5	110.7	▲▲
守山市	1,873	1,767	106.0	101.2	110.9	▲▲
野洲市	1,189	1,190	99.9	94.3	105.8	▽
湖南市	1,446	1,386	104.3	99.0	109.8	▲
甲賀市	2,282	2,431	93.9	90.1	97.8	▽▽
高島市	1,008	1,205	83.6	78.5	89.0	▽▽
米原市	857	1,047	81.8	76.4	87.5	▽▽
栗東市	1,886	1,600	117.9	112.6	123.3	▲▲
日野町	456	532	85.7	78.0	94.0	▽▽
竜王町	278	283	98.3	87.1	110.6	▽
愛荘町	474	504	94.1	85.8	103.0	▽
豊郷町	167	191	87.6	74.8	102.0	▽
甲良町	172	174	98.6	84.4	114.5	▽
多賀町	212	204	103.8	90.3	118.7	▲


1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回以上、1年以上実施【女性40～74歳】R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,176	6,467	111.0	108.4	113.6	▲▲
彦根市	1,946	2,145	90.7	86.8	94.9	▽▽
長浜市	2,154	2,570	83.8	80.3	87.4	▽▽
近江八幡市	1,845	1,832	100.7	96.2	105.4	▲
東近江市	2,006	2,185	91.8	87.8	95.9	▽▽
草津市	2,591	2,335	111.0	106.8	115.3	▲▲
守山市	1,772	1,674	105.8	101.0	110.9	▲▲
野洲市	1,183	1,140	103.8	98.0	109.9	▲
湖南市	1,289	1,194	107.9	102.1	114.0	▲▲
甲賀市	2,184	2,131	102.5	98.2	106.9	▲
高島市	876	1,092	80.2	75.0	85.7	▽▽
米原市	711	902	78.8	73.1	84.8	▽▽
栗東市	1,378	1,272	108.3	102.7	114.2	▲▲
日野町	436	472	92.4	84.0	101.5	▽
竜王町	270	261	103.3	91.3	116.3	▲
愛荘町	355	425	83.5	75.0	92.6	▽▽
豊郷町	134	154	87.3	73.1	103.4	▽
甲良町	135	166	81.3	68.2	96.3	▽▽
多賀町	153	176	86.8	73.6	101.7	▽

(27) 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の割合

男性は、大津市、草津市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市が低い。女性は、大津市、草津市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市、甲良町が低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,094	8,739	104.1	101.9	106.2	▲▲
彦根市	2,687	2,929	91.8	88.3	95.3	▽▽
長浜市	3,632	3,813	95.2	92.2	98.4	▽▽
近江八幡市	2,395	2,352	101.8	97.8	106.0	▲
東近江市	2,955	3,110	95.0	91.6	98.5	▽▽
草津市	3,201	3,076	104.1	100.5	107.7	▲▲
守山市	2,244	2,193	102.3	98.1	106.6	▲
野洲市	1,459	1,477	98.8	93.8	104.0	▽
湖南市	1,721	1,719	100.1	95.4	104.9	▲
甲賀市	3,049	3,020	101.0	97.4	104.6	▲
高島市	1,501	1,498	100.2	95.2	105.4	▲
米原市	1,185	1,302	91.0	85.9	96.3	▽▽
栗東市	2,192	1,987	110.3	105.7	115.0	▲▲
日野町	642	662	97.0	89.6	104.8	▽
竜王町	369	352	104.7	94.3	116.0	▲
愛荘町	594	625	95.0	87.5	103.0	▽
豊郷町	219	237	92.4	80.5	105.4	▽
甲良町	194	217	89.3	77.2	102.8	▽
多賀町	230	253	90.8	79.4	103.3	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,891	9,267	106.7	104.6	108.9	▲▲
彦根市	2,824	3,075	91.8	88.5	95.3	▽▽
長浜市	3,503	3,683	95.1	92.0	98.3	▽▽
近江八幡市	2,612	2,624	99.5	95.8	103.4	▽
東近江市	2,820	3,131	90.1	86.8	93.5	▽▽
草津市	3,503	3,341	104.8	101.4	108.4	▲▲
守山市	2,427	2,400	101.1	97.1	105.2	▲
野洲市	1,605	1,631	98.4	93.7	103.4	▽
湖南市	1,718	1,710	100.4	95.7	105.3	▲
甲賀市	3,118	3,055	102.1	98.5	105.7	▲
高島市	1,564	1,566	99.9	95.0	105.0	▽
米原市	1,188	1,292	92.0	86.8	97.4	▽▽
栗東市	1,920	1,821	105.4	100.8	110.3	▲▲
日野町	645	675	95.5	88.3	103.2	▽
竜王町	395	374	105.5	95.4	116.5	▲
愛荘町	589	611	96.5	88.8	104.6	▽
豊郷町	217	220	98.5	85.8	112.5	▽
甲良町	192	239	80.4	69.5	92.7	▽▽
多賀町	236	253	93.4	81.9	106.1	▽

(28) ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い者の割合


男性は、大津市、近江八幡市、草津市、守山市が高く、長浜市、米原市、甲良町、多賀町が低い。女性は、大津市、守山市、栗東市が高く、彦根市、長浜市、東近江市、米原市、愛荘町、甲良町が低い。

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い【男性40～74歳】RO4



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	9,603	9,200	104.4	102.3	106.5	▲▲
彦根市	2,996	3,086	97.1	93.6	100.6	▽
長浜市	3,655	4,022	90.9	88.0	93.9	▽▽
近江八幡市	2,611	2,479	105.3	101.3	109.5	▲▲
東近江市	3,188	3,269	97.5	94.2	101.0	▽
草津市	3,376	3,237	104.3	100.8	107.9	▲▲
守山市	2,415	2,307	104.7	100.6	109.0	▲▲
野洲市	1,606	1,555	103.3	98.3	108.4	▲
湖南市	1,788	1,812	98.7	94.2	103.4	▽
甲賀市	3,160	3,178	99.4	96.0	103.0	▽
高島市	1,562	1,578	99.0	94.1	104.0	▽
米原市	1,253	1,373	91.3	86.3	96.5	▽▽
栗東市	2,130	2,089	101.9	97.7	106.4	▲
日野町	654	695	94.1	87.0	101.6	▽
竜王町	372	371	100.3	90.4	111.0	▲
愛荘町	612	658	93.0	85.8	100.7	▽
豊郷町	256	249	102.7	90.5	116.1	▲
甲良町	189	229	82.5	71.2	95.1	▽▽
多賀町	227	266	85.4	74.6	97.2	▽▽

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い【女性40～74歳】RO4




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	10,006	9,358	106.9	104.8	109.0	▲▲
彦根市	2,866	3,112	92.1	88.8	95.5	▽▽
長浜市	3,346	3,728	89.8	86.7	92.8	▽▽
近江八幡市	2,706	2,650	102.1	98.3	106.0	▲
東近江市	2,949	3,166	93.1	89.8	96.6	▽▽
草津市	3,457	3,379	102.3	98.9	105.8	▲
守山市	2,646	2,424	109.2	105.0	113.4	▲▲
野洲市	1,701	1,647	103.3	98.4	108.3	▲
湖南市	1,744	1,732	100.7	96.0	105.5	▲
甲賀市	3,117	3,083	101.1	97.6	104.7	▲
高島市	1,577	1,582	99.7	94.8	104.8	▽
米原市	1,154	1,308	88.2	83.2	93.5	▽▽
栗東市	1,922	1,834	104.8	100.2	109.6	▲▲
日野町	645	682	94.6	87.4	102.2	▽
竜王町	392	378	103.7	93.7	114.5	▲
愛荘町	527	615	85.7	78.6	93.4	▽▽
豊郷町	203	223	90.9	78.8	104.3	▽
甲良町	209	242	86.4	75.1	99.0	▽▽
多賀町	230	255	90.3	79.0	102.7	▽

(29) 人と比較して食べる速度が速い者の割合


男性は、大津市、守山市が高く、湖南省、甲賀市が低い。

人と比較して食べる速度が速い〔男性40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	7,582	7,399	102.5	100.2	104.8	▲▲
彦根市	2,439	2,480	98.4	94.5	102.3	▽
長浜市	3,182	3,230	98.5	95.1	102.0	▽
近江八幡市	2,027	1,992	101.8	97.4	106.3	▲
東近江市	2,607	2,633	99.0	95.2	102.9	▽
草津市	2,661	2,605	102.2	98.3	106.1	▲
守山市	1,945	1,858	104.7	100.1	109.4	▲▲
野洲市	1,227	1,252	98.0	92.6	103.7	▽
湖南省	1,374	1,456	94.4	89.4	99.5	▽▽
甲賀市	2,382	2,556	93.2	89.5	97.0	▽▽
高島市	1,302	1,268	102.7	97.2	108.4	▲
米原市	1,081	1,103	98.0	92.3	104.0	▽
栗東市	1,748	1,683	103.8	99.0	108.8	▲
日野町	544	560	97.1	89.1	105.6	▽
竜王町	304	299	101.8	90.7	113.9	▲
愛荘町	510	530	96.3	88.1	105.0	▽
豊郷町	202	201	100.5	87.1	115.3	▲
甲良町	182	184	99.0	85.1	114.5	▽
多賀町	204	214	95.4	82.8	109.5	▽

人と比較して食べる速度が速い〔女性40～74歳〕R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	6,302	6,212	101.4	99.0	104.0	▲
彦根市	1,991	2,062	96.5	92.4	100.9	▽
長浜市	2,527	2,466	102.5	98.5	106.5	▲
近江八幡市	1,771	1,759	100.7	96.1	105.5	▲
東近江市	2,124	2,101	101.1	96.9	105.5	▲
草津市	2,195	2,243	97.9	93.8	102.0	▽
守山市	1,599	1,609	99.4	94.6	104.4	▽
野洲市	1,078	1,095	98.4	92.6	104.5	▽
湖南省	1,096	1,148	95.5	89.9	101.3	▽
甲賀市	1,996	2,049	97.4	93.2	101.8	▽
高島市	1,104	1,049	105.2	99.1	111.6	▲
米原市	846	866	97.7	91.2	104.5	▽
栗東市	1,289	1,223	105.4	99.7	111.3	▲
日野町	466	453	102.9	93.7	112.6	▲
竜王町	258	251	102.7	90.5	116.0	▲
愛荘町	387	409	94.7	85.5	104.6	▽
豊郷町	130	148	87.9	73.4	104.4	▽
甲良町	145	160	90.7	76.5	106.7	▽
多賀町	168	169	99.1	84.7	115.3	▽

(30) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の割合


男性は、野洲市が高く、大津市、米原市が低い。女性は、彦根市、野洲市、栗東市が高く、大津市、東近江市、甲良町が低い。

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある【男性40～74歳】RO4



該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
			下限値	上限値	
大津市	6,076	6,380	95.2	92.9 97.7	▽▽
彦根市	2,154	2,139	100.7	96.5 105.0	▲
長浜市	2,790	2,785	100.2	96.5 104.0	▲
近江八幡市	1,718	1,718	100.0	95.3 104.8	▽
東近江市	2,349	2,268	103.6	99.4 107.9	▲
草津市	2,216	2,246	98.7	94.6 102.9	▽
守山市	1,656	1,603	103.3	98.4 108.4	▲
野洲市	1,170	1,079	108.4	102.3 114.8	▲▲
湖南市	1,309	1,257	104.1	98.5 109.9	▲
甲賀市	2,243	2,207	101.6	97.5 105.9	▲
高島市	1,064	1,093	97.3	91.6 103.3	▽
米原市	886	950	93.2	87.2 99.6	▽▽
栗東市	1,521	1,452	104.8	99.6 110.2	▲
日野町	496	483	102.7	93.9 112.1	▲
竜王町	284	258	110.2	97.7 123.8	▲
愛荘町	488	455	107.2	97.9 117.1	▲
豊郷町	154	174	88.7	75.3 103.9	▽
甲良町	154	159	97.1	82.3 113.7	▽
多賀町	162	184	88.0	74.9 102.6	▽


就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある【女性40～74歳】RO4



該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
			下限値	上限値	
大津市	3,362	3,563	94.4	91.2 97.6	▽▽
彦根市	1,253	1,182	106.0	100.2 112.0	▲▲
長浜市	1,442	1,415	101.9	96.7 107.3	▲
近江八幡市	1,050	1,009	104.1	97.9 110.6	▲
東近江市	1,135	1,205	94.2	88.8 99.8	▽▽
草津市	1,242	1,285	96.6	91.3 102.1	▽
守山市	919	922	99.6	93.3 106.3	▽
野洲市	679	629	107.9	100.0 116.4	▲▲
湖南市	694	659	105.3	97.6 113.4	▲
甲賀市	1,184	1,176	100.7	95.0 106.6	▲
高島市	616	602	102.3	94.4 110.7	▲
米原市	469	497	94.4	86.0 103.3	▽
栗東市	802	700	114.5	106.7 122.7	▲▲
日野町	282	260	108.5	96.2 121.9	▲
竜王町	146	144	101.4	85.6 119.3	▲
愛荘町	226	234	96.8	84.5 110.2	▽
豊郷町	94	85	110.7	89.5 135.5	▲
甲良町	69	91	75.4	58.7 95.5	▽▽
多賀町	93	97	95.7	77.3 117.3	▽


(31) 朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している者の割合

朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している〔男性
40～74歳〕R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	14,871	15,087	98.6	97.0	100.2	▽
彦根市	4,928	5,051	97.6	94.9	100.3	▽
長浜市	6,724	6,636	101.3	98.9	103.8	▲
近江八幡市	4,075	4,075	100.0	97.0	103.1	▲
東近江市	5,451	5,410	100.8	98.1	103.5	▲
草津市	4,963	4,998	99.3	96.5	102.1	▽
守山市	3,833	3,796	101.0	97.8	104.2	▲
野洲市	2,617	2,564	102.1	98.2	106.1	▲
湖南市	3,039	2,984	101.8	98.2	105.5	▲
甲賀市	5,169	5,250	98.5	95.8	101.2	▽
高島市	2,700	2,606	103.6	99.7	107.6	▲
米原市	2,348	2,266	103.6	99.5	107.9	▲
栗東市	3,411	3,416	99.9	96.5	103.3	▽
日野町	1,119	1,152	97.1	91.5	103.0	▽
竜王町	612	612	100.0	92.2	108.2	▽
愛荘町	1,118	1,088	102.7	96.8	108.9	▲
豊郷町	414	412	100.4	91.0	110.6	▲
甲良町	380	376	101.1	91.2	111.7	▲
多賀町	449	440	102.1	92.9	112.0	▲


朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している〔女性
40～74歳〕R04




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	20,176	20,427	98.8	97.4	100.1	▽
彦根市	6,778	6,791	99.8	97.5	102.2	▽
長浜市	8,151	8,150	100.0	97.8	102.2	▲
近江八幡市	5,875	5,854	100.4	97.8	103.0	▲
東近江市	7,055	6,990	100.9	98.6	103.3	▲
草津市	6,989	6,975	100.2	97.9	102.6	▲
守山市	5,385	5,317	101.3	98.6	104.0	▲
野洲市	3,654	3,621	100.9	97.7	104.2	▲
湖南市	3,762	3,793	99.2	96.0	102.4	▽
甲賀市	6,807	6,778	100.4	98.1	102.8	▲
高島市	3,499	3,466	100.9	97.6	104.3	▲
米原市	2,900	2,862	101.3	97.7	105.1	▲
栗東市	3,964	4,002	99.0	96.0	102.2	▽
日野町	1,525	1,498	101.8	96.7	107.0	▲
竜王町	827	834	99.1	92.5	106.1	▽
愛荘町	1,371	1,357	101.0	95.7	106.5	▲
豊郷町	494	491	100.6	92.0	109.9	▲
甲良町	525	528	99.4	91.1	108.3	▽
多賀町	559	561	99.7	91.6	108.3	▽

(32) 朝食を抜くことが週3回以上ある者の割合

男性は、彦根市、栗東市が高く、大津市、近江八幡市、東近江市、米原市、日野町、竜王町が低い。女性は、彦根市、栗東市が高く、東近江市、甲賀市、米原市、甲良町が低い。




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,667	3,922	93.5	90.5	96.6	▽▽
彦根市	1,414	1,302	108.6	103.0	114.4	▲▲
長浜市	1,762	1,696	103.9	99.1	108.8	▲
近江八幡市	928	1,047	88.7	83.0	94.5	▽▽
東近江市	1,309	1,385	94.5	89.5	99.8	▽▽
草津市	1,431	1,370	104.4	99.1	110.0	▲
守山市	935	975	95.9	89.9	102.3	▽
野洲市	652	657	99.2	91.8	107.2	▽
湖南市	794	765	103.7	96.6	111.2	▲
甲賀市	1,324	1,343	98.6	93.3	104.0	▽
高島市	678	666	101.8	94.3	109.8	▲
米原市	493	578	85.3	77.9	93.1	▽▽
栗東市	1,258	885	142.2	134.5	150.3	▲▲
日野町	259	294	88.1	77.7	99.5	▽▽
竜王町	122	156	78.1	64.8	93.2	▽▽
愛荘町	292	277	105.5	93.8	118.3	▲
豊郷町	118	106	111.6	92.4	133.7	▲
甲良町	101	97	104.5	85.1	127.0	▲
多賀町	96	112	85.4	69.2	104.3	▽




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	2,285	2,263	101.0	96.9	105.2	▲
彦根市	826	744	111.0	103.6	118.9	▲▲
長浜市	938	892	105.1	98.5	112.1	▲
近江八幡市	606	636	95.3	87.9	103.2	▽
東近江市	680	759	89.5	82.9	96.5	▽▽
草津市	845	810	104.3	97.4	111.6	▲
守山市	534	581	91.8	84.2	100.0	▽
野洲市	370	395	93.6	84.3	103.6	▽
湖南市	399	415	96.1	86.9	106.0	▽
甲賀市	683	740	92.3	85.5	99.4	▽▽
高島市	378	380	99.6	89.8	110.2	▽
米原市	275	313	87.9	77.8	98.9	▽▽
栗東市	595	441	134.8	124.2	146.1	▲▲
日野町	145	164	88.6	74.8	104.3	▽
竜王町	79	91	87.0	68.9	108.5	▽
愛荘町	157	148	106.3	90.4	124.3	▲
豊郷町	60	53	112.2	85.6	144.4	▲
甲良町	42	58	72.9	52.5	98.5	▽▽
多賀町	48	61	78.6	57.9	104.2	▽

(33) 睡眠で休養が十分にとれている者の割合

男性は、高島市が高く、東近江市が低い。女性は、守山市、高島市が高く、長浜市、東近江市が低い。



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	13,828	13,910	99.4	97.8	101.1	▽
彦根市	4,710	4,695	100.3	97.5	103.2	▲
長浜市	6,115	6,142	99.6	97.1	102.1	▽
近江八幡市	3,809	3,763	101.2	98.0	104.5	▲
東近江市	4,854	4,994	97.2	94.5	100.0	▽▽
草津市	4,821	4,819	100.0	97.2	102.9	▲
守山市	3,538	3,502	101.0	97.7	104.4	▲
野洲市	2,317	2,352	98.5	94.6	102.6	▽
湖南市	2,721	2,750	98.9	95.3	102.7	▽
甲賀市	4,925	4,815	102.3	99.4	105.2	▲
高島市	2,588	2,400	107.8	103.7	112.1	▲▲
米原市	2,093	2,095	99.9	95.6	104.3	▽
栗東市	3,113	3,166	98.3	94.9	101.9	▽
日野町	1,071	1,065	100.6	94.6	106.8	▲
竜王町	586	565	103.8	95.5	112.5	▲
愛荘町	946	995	95.1	89.1	101.3	▽
豊郷町	366	381	96.0	86.4	106.4	▽
甲良町	354	347	102.1	91.7	113.3	▲
多賀町	406	405	100.3	90.8	110.6	▲




	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	14,794	14,697	100.7	99.0	102.3	▲
彦根市	4,824	4,918	98.1	95.3	100.9	▽
長浜市	5,708	5,910	96.6	94.1	99.1	▽▽
近江八幡市	4,193	4,186	100.2	97.2	103.2	▲
東近江市	4,772	5,011	95.2	92.6	98.0	▽▽
草津市	5,279	5,242	100.7	98.0	103.5	▲
守山市	4,058	3,824	106.1	102.9	109.4	▲▲
野洲市	2,625	2,588	101.4	97.6	105.4	▲
湖南市	2,651	2,733	97.0	93.4	100.8	▽
甲賀市	4,943	4,869	101.5	98.7	104.4	▲
高島市	2,665	2,505	106.4	102.4	110.5	▲▲
米原市	2,076	2,073	100.1	95.9	104.5	▲
栗東市	2,834	2,886	98.2	94.6	101.9	▽
日野町	1,073	1,079	99.5	93.6	105.6	▽
竜王町	640	598	107.0	98.9	115.7	▲
愛荘町	932	970	96.1	90.1	102.5	▽
豊郷町	352	354	99.4	89.2	110.3	▽
甲良町	394	382	103.2	93.3	113.9	▲
多賀町	415	404	102.7	93.0	113.0	▲


(34) 食事を食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない者の割合

男性は、近江八幡市、東近江市、湖南市、甲賀市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町が高く、大津市、草津市、守山市、栗東市が低い。女性は、近江八幡市、東近江市、湖南市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が高く、大津市、草津市、守山市が低い。

食事をかんで食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない【男性40～74歳】R04



食事をかんで食べるとき噛みにくさがあったり、ほとんど噛めない【女性40～74歳】R04



	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	4,459	4,788	93.1	90.4	95.9	▽▽
彦根市	1,662	1,606	103.5	98.6	108.6	▲
長浜市	2,000	2,085	95.9	91.7	100.2	▽
近江八幡市	1,426	1,283	111.2	105.5	117.1	▲▲
東近江市	1,866	1,690	110.4	105.4	115.5	▲▲
草津市	1,344	1,579	85.1	80.6	89.8	▽▽
守山市	1,051	1,191	88.3	83.0	93.8	▽▽
野洲市	831	806	103.1	96.2	110.3	▲
湖南市	1,084	945	114.7	108.0	121.7	▲▲
甲賀市	1,803	1,649	109.4	104.4	114.5	▲▲
高島市	853	807	105.7	98.7	113.0	▲
米原市	712	712	99.9	92.7	107.6	▽
栗東市	873	1,081	80.7	75.5	86.3	▽▽
日野町	433	362	119.7	108.7	131.5	▲▲
竜王町	192	191	100.6	86.9	115.9	▲
愛荘町	426	339	125.7	114.0	138.2	▲▲
豊郷町	167	129	129.7	110.8	151.0	▲▲
甲良町	155	116	133.6	113.4	156.4	▲▲
多賀町	159	136	117.0	99.5	136.7	▲

	該当者数	期待 該当者数	該当比	信頼区間		結果
				下限値	上限値	
大津市	3,819	4,154	91.9	89.0	94.9	▽▽
彦根市	1,401	1,379	101.6	96.3	107.1	▲
長浜市	1,565	1,645	95.2	90.5	100.0	▽
近江八幡市	1,370	1,181	116.0	110.0	122.3	▲▲
東近江市	1,540	1,408	109.4	104.0	115.0	▲▲
草津市	1,301	1,416	91.9	87.0	97.0	▽▽
守山市	915	1,072	85.4	79.9	91.1	▽▽
野洲市	714	730	97.9	90.8	105.3	▽
湖南市	897	768	116.7	109.2	124.6	▲▲
甲賀市	1,435	1,365	105.2	99.8	110.7	▲
高島市	685	693	98.8	91.6	106.5	▽
米原市	584	579	100.9	92.9	109.4	▲
栗東市	759	812	93.5	87.0	100.4	▽
日野町	344	302	113.7	102.0	126.4	▲▲
竜王町	177	166	106.5	91.4	123.4	▲
愛荘町	326	275	118.6	106.1	132.2	▲▲
豊郷町	132	99	133.2	111.4	157.9	▲▲
甲良町	154	106	145.8	123.7	170.7	▲▲
多賀町	142	112	126.9	106.9	149.5	▲▲